

## Norme e campi di applicazione

Le calzature antinfortunistiche devono essere prodotte secondo particolari standard dettati dalle disposizioni di legge sulla tutela della salute dei lavoratori e sulle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale. In Italia sono in vigore le norme recepite dalla legge europea emanata nel 1993 che distingue le tipologie di scarpe da lavoro in relazione ai livelli di rischio. Per ogni categoria la norma fornisce i requisiti minimi di cui le scarpe di sicurezza devono essere dotate.

I dispositivi di protezione applicati sono resi riconoscibili da specifiche marchiature che devono anche permettere l'identificazione del produttore e certificare la data di fabbricazione.

### EN ISO 20345:2011

*Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza*

La normativa identifica Calzature di sicurezza con puntale resistente a 200 Joule, le calzature che rientrano in questa disciplina sono contraddistinte dalla lettera **"S" (safety)** e, per individuare la categoria di protezione, la "S" è fatta seguire da lettere e/o numeri. A ciascuna sigla corrispondono i requisiti specifici delle scarpe antinfortunistiche.

La normativa impone requisiti anche su resistenza elettrica, isolamento termico, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza all'acqua.

- SB** requisiti di base (Puntale con resistenza di 200 Joule - Tomaia in pelle, crosta o tessuto - Altezza minima della tomaia, resistenza della suola agli idrocarburi)
- S1** SB + Calzatura chiusa posteriormente (anche calzatura bassa) + Proprietà antistatiche (A) + Assorbimento d'energia nella zona del tallone (E) + Suola resistente agli idrocarburi
- S2** S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio (WRU)
- S3** S2 + Lamina o inserto antiperforazione (P), suola scolpita o tassellata
- S4** S1 + tenuta all'acqua
- S5** S4 + Lamina o inserto antiperforazione (P), suola scolpita o tassellata

### EN ISO 20347:2012

*Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro*

- O** questa dicitura raggruppa calzature senza il puntale di protezione. La marcatura avviene con la lettera **"O" che sta per "Occupational"** ovvero professionale, per indicare che si tratta di scarpe da lavoro
- OB** requisiti di base

- 01** OB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi
- 02** O1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua della tomaia
- 03** O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi

**Altri requisiti:**

- A** calzatura antistatica
- AN** protezione del malleolo
- C** calzatura conduttiva
- CI** isolamento dal freddo del fondo della calzatura
- CR** tomaia resistente al taglio
- E** assorbimento energia nella zona del tallone
- ESD** protezione dei dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche (vedi simbolo)
- FO** suola resistente agli idrocarburi
- HI** isolamento dal calore del fondo della calzatura fino a 150°C
- HRO** suola resistente al calore per contatto fino a 300°C (1 minuto)
- M** calzatura con protezione metatarsale
- P** lamina resistente alla perforazione
- WR** calzatura resistente all'acqua (Water Resistant)
- WRU** tomaia resistente alla penetrazione dell'acqua
- SRA** calzatura resistente allo scivolamento - ceramica + soluzione detergente
- SRB** calzatura resistente allo scivolamento - acciaio + glicerina slip
- SRC** calzatura resistente allo scivolamento (SRA+SRB)

**Altre normative di riferimento****EN ISO 20344:2011**

*Dispositivi di Protezione Individuale - Metodi di prova per calzature*

**EN ISO 13287:2012**

*Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento*

**CEI EN 61340-4-3:2002**

*Metodo di prova normalizzato per applicazioni specifiche - Calzature*

**CEI EN 61340-5-1:2008**

*Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - ESDS*

**EN ISO 17249:2013**

*Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena*

## EN 15090:2012

*Calzature per vigili del fuoco*

## EN ISO 20349:2010

*Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi termici e gli spruzzi di metallo fuso presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Requisiti e metodo di prova*

## EN 12568:2010

*Protezioni del piede e della gamba-Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione di metallo*

## EN 381-1:1996

*Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature*

## EN 20811:1992

*Tessuti - Determinazione della resistenza alla penetrazione d'acqua - Prova sotto pressione idrostatica*

## Servizi > Soluzioni ortopediche

Contattaci  
per un servizio  
personalizzato

Per i lavoratori che presentano problemi medici correlati al piede, che potrebbero aggravarsi sul posto di lavoro, sono possibili **soluzioni ortopediche certificate e adattate individualmente**.

La normativa di riferimento EN 20345:2012, al punto 8.3 dispone che:

“Se la calzatura è stata fornita di plantare estraibile, dovrebbe essere indicato con chiarezza nel foglio esplicativo che le prove sono state eseguite con il plantare inserito. Si deve indicare l'avvertenza che la calzatura deve essere utilizzata solo con il plantare inserito e che quest'ultimo deve essere sostituito soltanto da un plantare paragonabile, fornito dal fabbricante originale delle calzature.”

La motivazione della normativa è legata alla possibile alterazione/perdita delle caratteristiche tecniche e di protezione della scarpa qualora venga modificata da terzi con elementi estranei a quelli oggetto dei test eseguiti in fase di certificazione.

Alcuni produttori di calzature hanno già sviluppato un programma interno per venire incontro a queste esigenze realizzando per i propri modelli **plantari ortopedici su misura**.

*Il personale Unigum è abilitato all'erogazione di questo servizio. Per maggiori informazioni sui marchi che lo prevedono e sulle modalità di erogazione contatta il nostro Servizio Clienti.*

## SCARPE BASSE S3 HRO HI CI SRC B1000B new

### K-ROAD

Scarpe basse S3 HRO HI CI SRC. Tomaia in nubuck idrorepellente, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. Linea KAPTIV.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S3 HRO HI CI SRC | Taglia 36-48 |  
**Tomaia:** Nubuck idrorepellente | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio



## SCARPE ALTE S3 HRO HI CI SRC B1001B new

### K-ROAD TOP

Scarpe basse S3 HRO HI CI SRC. Tomaia in nubuck idrorepellente, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. Taglia 36-48. Linea KAPTIV.

**Tag:** scarpe alte | EN 20345 S3 HRO HI CI SRC | Taglia 36-48 |  
**Tomaia:** Nubuck idrorepellente | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio



## SCARPE BASSE S1P HRO SRC B1004A new

### K-STEP

Scarpe basse S1P HRO SRC. Tomaia in tessuto traspirante, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. Taglia 36-48. Linea KAPTIV.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P HRO SRC | Taglia 36-48 |  
**Tomaia:** Tessuto traspirante | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio



**SCARPE BASSE S1P HRO SRC B1004B**  
**K-MOVE**

new

**Art. Unigum 030245 | Cod. Prod. B1004B**

Scarpa bassa S1P HRO SRC K-MOVE B1004B. Tomaia: tessuto traspirante. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex+plantare Dry'n Air Omnia. Puntale: alluminio. Suola: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. LINEA KAPTIV

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P HRO SRC | **Taglia 39-48** |  
**Tomaia:** Tessuto traspirante | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio


**SCARPE BASSE S1P HRO SRC B1004C**  
**K-SPEED**

new

**Art. Unigum 030246 | Cod. Prod. B1004C**

Scarpa bassa S1P HRO SRC K-MOVE B1004B. Tomaia: tessuto traspirante. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex+plantare Dry'n Air Omnia. Puntale: alluminio. Suola: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. LINEA KAPTIV

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P HRO SRC | **Taglia 39-48** |  
**Tomaia:** Tessuto traspirante | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio


**SCARPE BASSE S1P HRO SRC B1005A**  
**K-JUMP**

new

Scarpe basse S1P HRO SRC. Tomaia in tessuto traspirante, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. Taglia 36-48. Linea KAPTIV.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P HRO SRC | **Taglia 36-48** |  
**Tomaia:** Tessuto traspirante | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio



**SCARPE BASSE S1P HRO SRC B1005B**  
**K-TREK**

new

Scarpe basse S1P HRO SRC. Tomaia in tessuto traspirante, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. Taglia 36-48. Linea KAPTIV.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P HRO SRC | Taglia 36-48 |  
**Tomaia:** Tessuto traspirante | Fodera: Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio


**SCARPE BASSE S1P HRO SRC B1005C**  
**K-RUSH**

new

Scarpe basse S1P HRO SRC. Tomaia in tessuto traspirante, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. Taglia 36-48. Linea KAPTIV.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P HRO SRC | Taglia 36-48 |  
**Tomaia:** Tessuto traspirante | Fodera: Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio


**SCARPE BASSE S1P HRO SRC B1006A**  
**K-BALANCE**

new

Scarpe basse S1P HRO SRC. Tomaia in tessuto traspirante, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. Taglia 36-48. Linea KAPTIV.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P HRO SRC | Taglia 36-48 |  
**Tomaia:** Tessuto traspirante | Fodera: Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio



**SCARPE BASSE S1P HRO SRC B1006B**

new

**K-WALK**

Scarpe basse S1P HRO SRC. Tomaia in tessuto traspirante, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®. Taglia 36-48. Linea KAPTIV.

Tag: scarpe basse | EN 20345 S1P HRO SRC | Taglia 36-48 |  
Tomaia: Tessuto traspirante | Fodera: Smellstop 100% antibatterico |  
Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex | Puntale: Alluminio

**SCARPE ALTE S3 SRC B875 BE-JOY TOP**

Art. Unigum 024930 | Cod. prod. B0875

Scarpa alta S3 SRC. Tomaio in pelle ingrassata idrorepellente, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin® Ultraflex: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Linea CLASSIC PLUS.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-48 |  
Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente |  
Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap non metallico |  
Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex

Pronta  
Consegna**SCARPE BASSE S1P SRC B885 BE-ACTIVE**

Art. Unigum 024609 | Cod. prod. B0885

Scarpe basse S1P SRC. Tomaio in microfibra. Puntale amagnetico non metallico SlimCap. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera: 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin® Ultraflex: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Linea CLASSIC PLUS.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-50 | Tomaia:  
Microfibra | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap  
non metallico | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex

Pronta  
Consegna

## SCARPE BASSE S3 SRC B874 BE-JOY

Art. *Unigum 024634* | Cod. prod. *B0874*

Scarpa bassa S3 SRC. Tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna Smell Stop 100% antibatterica. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin® Ultraflex: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Linea CLASSIC PLUS.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-50 |

Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente |

Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap non metallico |

Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE BASSE B887 BE-STRONG

Scarpa bassa. Tomaia: pelle fiore idrorepellente. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Metal Free. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Suola: AirTech bidensità PU/ Gomma HRO Tecnologia LifePlus. Linea CLASSIC PLUS.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - HRO - CI - HI - SRC |

Taglia: 39-48 | Tomaia: pelle fiore idrorepellente |

Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap |

Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



## SCARPE ALTE B888 BE-STRONG TOP

Scarpa alta. Tomaia: pelle fiore idrorepellente. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Metal Free. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Suola: AirTech bidensità PU/ Gomma HRO Tecnologia LifePlus. Linea CLASSIC PLUS.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - HRO - CI - HI - SRC |

Taglia: 39-48 | Tomaia: pelle fiore idrorepellente |

Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap |

Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



### SCARPE BASSE B887N BE-UNIFORM

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle fiore idrorepellente. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Metal Free. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Suola: AirTech bidensità PU/ Gomma HRO Tecnologia LifePlus. Linea CLASSIC PLUS.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S3 - HRO - CI - HI - SRC |  
**Taglia:** 39-48 | **Tomaia:** Pelle fiore idrorepellente |  
**Fodera:** Smell Stop 100% Antibatterica | **Puntale:** SlimCap |  
**Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



### SCARPE ALTE B888 BE-UNIFORM TOP

Scarpa alta. Tomaia: Pelle fiore idrorepellente. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Metal Free. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Suola: AirTech bidensità PU/ Gomma HRO Tecnologia LifePlus. Linea CLASSIC PLUS.

**Tag:** scarpe alte | EN20345 - S3 - HRO - CI - HI - SRC |  
**Taglia:** 39-48 | **Tomaia:** Pelle fiore idrorepellente |  
**Fodera:** Smell Stop 100% Antibatterica | **Puntale:** SlimCap |  
**Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



### SCARPE ALTE B881B BE-FLASHY

Scarpa alta. Tomaia: Pelle pieno fiore idrorepellente + tessuto ad alta visibilità. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin® Ultraflex: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Linea CLASSIC PLUS.

**Tag:** scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | **Taglia:** 36-50 |  
**Tomaia:** Pelle pieno fiore idrorepellente + tessuto ad alta visibilità |  
**Fodera:** Smell Stop 100% Antibatterica | **Puntale:** Slimcap |  
**Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



**SCARPE BASSE S3 HRO CI HI SRC B820**  
**BE-FAST**

new

Scarpe basse S3 HRO CI HI SRC. Tomaia in pelle fiore idrorepellente, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech bidensità: PU/Gomma HRO. Taglia 39-50. Linea CLASSIC PLUS.



**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S3 HRO CI HI SRC | **Taglia** 39-50 | **Tomaia:** Pelle fiore idrorepellente | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico | **Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** SlimCap non metallico

**SCARPE ALTE S3 HRO CI HI SRC B821**  
**BE-FAST TOP**

new

Scarpe alte S3 HRO CI HI SRC. Tomaia in pelle fiore idrorepellente, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech bidensità: PU/Gomma HRO. Taglia 39-50. Linea CLASSIC PLUS.



**Tag:** scarpe alte | EN 20345 S3 HRO CI HI SRC | **Taglia** 39-50 | **Tomaia:** Pelle fiore idrorepellente | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico | **Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** SlimCap non metallico

**SCARPE BASSE S1P SRC B876 BE-MOON**

new

Scarpe basse S1P SRC. Tomaia in pelle scamosciata e tessuto, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin Ultraflex: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Taglia 36-48. Linea CLASSIC PLUS.



**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P SRC | **Taglia** 36-48 | **Tomaia:** Pelle scamosciata | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico | **Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** SlimCap non metallico



## SCARPE ALTE S1P SRC B877 BE-MOON TOP *new*

Scarpe alte S1P SRC. Tomaia in pelle scamosciata e tessuto, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin Ultraflex: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Taglia 39-48. Linea CLASSIC PLUS.

**Tag:** scarpe alte | EN 20345 S1P SRC | Taglia 39-48 |  
**Tomaia:** Pelle scamosciata | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex |  
**Puntale:** SlimCap non metallico



## SCARPE BASSE S1P ESD SRC B822 BE-READY *new*

Scarpe basse S1P ESD SRC. Tomaia in microfibra e tessuto tecnico, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin Ultraflex: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Protezione ESD (Scariche Elettrostatiche) di componenti elettronici. Metal free. Taglia 36-50. Linea CLASSIC PLUS.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P ESD SRC | Taglia 36-50 |  
**Tomaia:** Microfibra | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex |  
**Puntale:** SlimCap non metallico



## SCARPE ALTE B895X BE-ROCK

Scarpa alta. Tomaia: Pelle pieno fiore idrorepellente con membrana Outdry. Fodera: Primaloft®. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Metal Free. Suola: AirTech bidensità PU/ Gomma HRO Tecnologia LifePlus. Linea SPECIAL.

**Tag:** scarpe alte | EN20345 - S3 - HRO - CI - WR - SRC | Taglia: 39-50 |  
**Tomaia:** pelle pieno fiore idrorepellente con membrana Outdry |  
**Fodera:** Primaloft® | **Puntale:** SlimCap |  
**Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



### SCARPE BASSE B950B IZAR

Scarpa bassa. Tomaia: Microfibra idrorepellente. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Metal free. Suola: Defaticante AirTech monodensità. Linea SMART EVO.

**Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC - CI | Taglia: 36-48 |**  
**Tomaia: Microfibra | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Slim Cap | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



### SCARPE ALTE B951B IZAR TOP

Scarpa alta. Tomaia: Microfibra idrorepellente. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Metal free. Suola: Defaticante AirTech monodensità. Linea SMART EVO.

**Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC - CI | Taglia: 36-48 |**  
**Tomaia: Microfibra | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Slim Cap | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



### SCARPE BASSE B952 PULSAR

Scarpa bassa. Tomaia: Tessuto tecnico. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Metal free. Suola: Defaticante AirTech monodensità. Linea SMART EVO.

**Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 |**  
**Tomaia: Tessuto tecnico | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Slim Cap | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



## SCARPE BASSE B953 QUASAR

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale amagnetico Slim Cap non metallico. Metal free. Suola: Defaticante AirTech monodensità. Linea SMART EVO.



**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 36-48 |  
**Tomaia:** Pelle scamosciata | **Fodera:** Smell Stop 100% Antibatterica |  
**Puntale:** Slim Cap | **Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



## SCARPE BASSE S3 SRC B251B PAINT

*new*

Scarpe basse S3 SRC. Tomaia in microfibra idrorepellente, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air gel. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Aitech + Tpu-Skin. Taglia 39-48. Linea PLANET.



**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S3 SRC | **Taglia** 39-48 |  
**Tomaia:** Microfibra idrorepellente | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio



## SCARPE BASSE S1P SRC B277 MOOD

*new*

Scarpe basse S1P SRC. Tomaia in tessuto e pelle scamosciata, puntale in alluminio. Plantare Dry'n Air gel. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin. Taglia 39-48. Linea PLANET.



**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P SRC | **Taglia** 39-48 |  
**Tomaia:** Microfibra | **Fodera:** SmellStop 100% antibatterico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** Alluminio



### SCARPE ALTE S3 HRO HI CI SRC B716 CAMEL TOP

Art. Unigum 012507 | Cod. prod. B0716

Scarpa alta. Tomaia: Nubuck idrorepellente. Fodera 100% antibatterica: Smell Stop. Sistema Dry'n Air Plus integrato nella suola e resistente alla perforazione, favorisce la circolazione dell'aria sotto al piede. Puntale: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: All Terrain defaticante che assicura aderenza ottimale su una grande varietà di terreni esterni con HRO. Linea PLATINUM.

Tag: scarpe alte | EN 20345 - S3 - HRO - HI - CI - SRC | Taglia: 39-47



### SCARPE ALTE S3 CI SRC B715 BULL TOP

Art. Unigum 011918 | Cod. prod. B0715

Scarpa alta S3 CI SRC. Tomaia in pelle fiore idrorepellente, ampia calzata (12). Idonea per ambienti estremi, isolamento dal freddo - 20°C (CI). Fodera 100% antibatterica: Smell Stop. Sistema Dry'n Air Plus integrato nella suola e resistente alla perforazione, favorisce la circolazione dell'aria sotto al piede. Puntale: Slimcap, non metallico, con maggiore spazio per le dita. Suola: All Terrain defaticante che assicura aderenza ottimale su una grande varietà di terreni esterni + TPU-Skin®. Linea PLATINUM.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - CI - SRC | Taglia: 39-47 | Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap non metallico | Inserto antiperforazione: Dry'n Air Plus



### SCARPE BASSE S3 SRC B714 BULL

Art. Unigum 012376 | Cod. prod. B0714

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle fiore idrorepellente, ampia calzata (12). Fodera 100% antibatterica: Smell Stop. Sistema Dry'n Air Plus integrato nella suola e resistente alla perforazione, favorisce la circolazione dell'aria sotto al piede. Puntale: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: All Terrain defaticante che assicura aderenza ottimale su una grande varietà di terreni esterni + TPU-Skin®. Linea PLATINUM.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-47



**SCARPE ALTE S3 HRO HI CI SRC B712 BUFFALO TOP**
**Art. Unigum 001702 | Cod. prod. B0712**

Scarpa alta S3 HRO HI CI SRC. Tomaio in pelle ingrassata idrorepellente. Ampia calzata (I2). Idonea per ambienti estremi, isolamento dal freddo - 20°C (CI). Isolamento da calore 150°C (HI). Suola all terrain (HRO), calore da contatto 300°C. Fodera 100% antibatterica: Smell Stop. Sistema Dry'n Air Plus integrato nella suola e resistente alla perforazione, favorisce la circolazione dell'aria sotto al piede. Puntale: Slimcap, non metallico, con maggiore spazio per le dita. Suola: All Terrain defaticante che assicura aderenza ottimale su una grande varietà di terreni esterni con HRO. Linea PLATINUM.

**Tag:** scarpe alte | EN20345 - S3 - HRO - HI - CI - SRC | **Taglia:** 39-47 | **Tomaia:** Pelle ingrassata idrorepellente | **Fodera:** Smell Stop 100% Antibatterica | **Puntale:** SlimCap non metallico | **Insero antiperforazione:** Dry'n Air Plus


**SCARPE BASSE S3 SRC B677 MARATHON**
**new**

Scarpe basse S3 SRC. Tomaia in tessuto tecnico idrorepellente, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air. Insero antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin®. Metal free. Taglia 36-48. Linea RECORD.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S3 SRC | **Taglia 36-48** | **Tomaia:** Tessuto tecnico idrorepellente | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico | **Insero antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** SlimCap non metallico


**SCARPE BASSE S3 SRC B676A BOWLING**
**new**

Scarpe basse S3 SRC. Tomaia in tessuto tecnico e pelle scamosciata idrorepellente, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air. Insero antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin®. Metal free. Taglia 36-48. Linea RECORD.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S3 SRC | **Taglia 36-48** | **Tomaia:** Tessuto tecnico idrorepellente | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico | **Insero antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** SlimCap non metallico



**SCARPE BASSE S3 SRC B676B TENNIS**
**new**

Scarpe basse S3 SRC. Tomaia in tessuto tecnico e pelle scamosciata idrorepellente, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin®. Metal free. Taglia 36-48. Linea RECORD.



**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S3 SRC | Taglia 36-48 |  
**Tomaia:** Tessuto tecnico idrorepellente | Fodera: Smellstop 100% antibatterico | Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex |  
**Puntale:** SlimCap non metallico


**SCARPE BASSE S1P SRC B607A GOLF**
**new**

Scarpe basse S1P SRC. Tomaia in microfibra, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin®. Metal free. Taglia 35-48. Linea RECORD.



**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P SRC | Taglia 35-48 | Tomaia: Microfibra | Fodera: Smellstop 100% antibatterico | Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex | Puntale: SlimCap non metallico


**SCARPE BASSE S1P SRC B607B CURLING**
**new**

Scarpe basse S1P SRC. Tomaia in microfibra, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin®. Metal free. Taglia 35-48. Linea RECORD.



**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P SRC | Taglia 35-48 | Tomaia: Microfibra | Fodera: Smellstop 100% antibatterico | Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex | Puntale: SlimCap non metallico



## SCARPE ALTE S3 SRC B653 HOCKEY

Art. Unigum 011220 | Cod. prod. B0653

Scarpa alta B0653 hockey in pelle ingrassata idrorepellente, fodera 100% antibatterica Smell Stop. Plantare Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Puntale SlimCap non metallico. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea RECORD.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-47 | Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap non metallico | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



Pronta  
Consegna

## SCARPE BASSE S3 SRC B627 RALLY

Art. Unigum 012648 | Cod. prod. B0627

Scarpa bassa b0627 rally pelle ingrassata idrorepellente, fodera 100% antibatterica. Plantare Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Puntale SlimCap non metallico, Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-47 | Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap non metallico | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



Pronta  
Consegna

## SCARPE ALTE B652 DEALER

Scarpa alta. Tomaia: pelle scamosciata nubuckata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Plantare: Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Linea RECORD.

Tag: scarpe alte | EN 20345 - S1P - SRC | Taglia: 39-47



### SANDALI ESD B637 SKY

Sandalo bassa. Tomaia: Microfibra. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Plantare: Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Protezione dalle ESD (Scariche Elettrostatiche) di componenti elettronici. Metal Free. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse - sandali - ESD | EN 20345 - S1P - ESD - SRC |

Taglia: 36-47



*Pronta  
Consegna*

### SCARPE BASSE B633 KITE

Scarpa bassa. Tomaia: Tessuto tecnico e pelle scamosciata. Fodera: Lycra®. Plantare: Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | Taglia: 39-47



### SCARPE BASSE S1P ESD SRC B0698 JUDO

*new*

Scarpe basse S1P ESD SRC. Tomaia in microfibra, puntale amagnetico SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech + Tpu-Skin®. Metal free. Protezione ESD (Scariche Elettrostatiche) di componenti elettronici. Taglia 36-48. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse | EN 20345 S1P ESD SRC | Taglia 36-48 |  
 Tomaia: Microfibra | Fodera: Smellstop 100% antibatterico |  
 Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex |  
 Puntale: SlimCap non metallico



## SCARPE BASSE S1P SRC B622 SCUBA

Art. Unigum 008422 | Cod. prod. B0622

Scarpe basse S1P SRC. Tomaio in pelle scamosciata nabuccata. Fodera: 100% antibatterica Smell Stop. Punta amagnetico non metallico SlimCap. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex e plantare Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 39-47 | Tomaia: Pelle scamosciata nabuccata | Fodera: Smellstop 100% antibatterica | Punta: SlimCap non metallico | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



## SCARPE BASSE B620 SWIM

Scarpa bassa. Tomaia: Tessuto 3D e pelle scamosciata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Plantare: Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Punta: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | Taglia: 39-47



## SCARPE BASSE S1P SRC B618 CLIMB

Art. Unigum 000204 | Cod. prod. B0618

Scarpe basse s1p src. tomaio in pelle scamosciata traforata. Punta amagnetico non metallico SlimCap e plantare Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 34-49 | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Punta: SlimCap non metallico | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



*Pronta  
Consegna*



## SANDALI S1P ESD SRC B617 AEROBIC

Art. *Unigum 000198* | Cod. prod. *B0617*

Sandalo in pelle scamosciata S1P ESD SRC puntale SlimCap non metallico. Fodera: 100% antibatterica Smell Stop, inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin® con profilo basso: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Metal free. Protezione da esd dei componenti elettronici: cei en 61340-5-1:2008 e cei en 61340-4-3:2002, classe ambientale 1 (t=23°C, 12% di umidità relativa). Linea RECORD.

Tag: scarpe basse - sandali - ESD | EN20345 - S1P - ESD - SRC | Taglia: 36-47 | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap non metallico | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



*Pronta  
Consegna*



## SCARPE BASSE S3 SRC B611 RUN

Art. *Unigum 008459* | Cod. prod. *B0611*

Scarpe basse S3 SRC. Tomaia in nabutek® idrorepellente. puntale amagnetico non metallico SlimCap. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex e plantare Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-47 | Tomaia: Nabutek® idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: SlimCap non metallico | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



## SCARPE BASSE ESD B643 DARTS

Scarpa bassa. Tomaia: Microfibra. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Plantare: Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Protezione dalle ESD (Scariche Elettrostatiche) di componenti elettronici. Metal Free. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse - ESD | EN 20345 - S1P - ESD - SRC | Taglia: 34-49



### SCARPE BASSE ESD B647 FRISBEE

Scarpa bassa. Tomaia: Microfibra. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Plantare: Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Protezione dalle ESD (Scariche Elettrostatiche) di componenti elettronici. Metal Free. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse - ESD | EN 20345 - S1P - ESD - SRC | Taglia: 34-49



### SCARPE BASSE ESD B640 SAIL

Scarpa bassa. Tomaia: Microfibra idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Plantare: Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Slimcap, non metallico con maggiore spazio per le dita. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Protezione dalle ESD (Scariche Elettrostatiche) di componenti elettronici. Metal Free. Linea RECORD.

Tag: scarpe basse - ESD | EN 20345 - S3 - ESD - SRC | Taglia: 39-47



### SCARPE BASSE S1P SRC B496 AIR

Art. Unigum 008418 | Cod. prod. B0496

Scarpa bassa in tessuto 3D e microfibra S1P SRC. Puntale in acciaio, lamina non metallica Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-47 | Tomaia: Microfibra e tessuto 3D | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



## SCARPE BASSE ESD B493 DOUBLE BLACK

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle fiore. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Protezione dalle ESD (Scariche Elettrostatiche) di componenti elettronici. Plantare Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - ESD - SRC | Taglia: 39-47



## SCARPE BASSE B478 SADDLER

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48



## SCARPE BASSE S1P SRC B475 FOUR HOLES

Art. Unigum 000206 | Cod. prod. B0475

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata e Lycra. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-47



## SCARPE BASSE ESD B474 QUARK

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata e Lycra. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Protezione dalle ESD (Scariche Elettrostatiche) di componenti elettronici. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse - ESD | EN20345 - S1P - ESD - SRC | Taglia: 36-47



## SCARPE ALTE B461 EXTRAFLEX

Scarpa alta. Tomaia: Nabutek idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-47



## SCARPE BASSE B451 ARENA

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata e Lycra. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-47



## SCARPE BASSE S1 SRC B440 MECHANIC

Art. Unigum 000201 | Cod. prod. B0440

Scarpa bassa S1 SRC, tomaio in pelle scamosciata e linguetta in lycra®. Puntale in acciaio, senza lamina. Modello senza lacci, la linguetta in lycra® permette un'ottima calzabilità. fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1 - SRC | Taglia: 36-48 | Tomaia: Pelle scamosciata e Lycra® | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio



*Pronta  
Consegna*

### SCARPE ALTE B416N RAIDER TOP

Scarpa alta. Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Insetto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Punta: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-48



### SCARPE BASSE B415N RAIDER

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Insetto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Punta: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-48



### SCARPE ALTE S3 HRO SRA B410 WELDER

Art. Unigum 008413 | Cod. prod. B0410

Scarpa alta S3 HRO SRA. Tomaio in pelle fiore idrorepellente. Suola: AirTech bidensità PU/Gomma HRO. Resistenza al calore per contatto (300°C). Plantare estraibile anatomico, traspirante, in tessuto e materiale polimerico espanso. Linguetta a soffietto completamente cucita al tomaio. Cuciture in Nomex resistenti alla fiamma ed autoestinguenti. Linea SPECIAL.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - HRO - SRA | Taglia: 39-47 | Dati specifici: Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Punta: Acciaio | Insetto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex | Suola: AirTech bidensità PU/Gomma HRO



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE ALTE S3 M SRC B473 METATARSAL

Art. *Unigum 008417* | Cod. prod. *B0473*

Scarpa alta S3 M SRC. Tomaia in pelle fiore idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica Smell Stop. Protezione metatarsale (M), puntale e lamina acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea SPECIAL.

Tag: scarpe alte - metatarsale | EN20345 - S3 - M- SRC | Taglia: 39-47 | Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio



## SCARPE ALTE S3 HRO CI HI SRC B880 SPARKLE

*new*

Scarpe basse S3 HRO CI HI SRC. Tomaia in pelle fiore idrorepellente, puntale SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech bidensità PU/Gomma HRO. Taglia 39-48. Linea SPECIAL.

Tag: scarpe alte | EN 20345 S3 HRO CI HI SRC | Taglia 39-48 | Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smellstop 100% antibatterico | Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex | Puntale: SlimCap non metallico



## SCARPE BASSE S3 HRO CI HI SRC B899 TWINKLE

*new*

Scarpe basse S3 HRO CI HI SRC. Tomaia in pelle fiore idrorepellente, puntale SlimCap non metallico. Plantare Dry'n Air Omnia. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech bidensità PU/Gomma HRO. Metal free. Taglia 39-48. Linea SPECIAL.

Tag: scarpe basse | EN 20345 S3 HRO CI HI SRC | Taglia 39-48 | Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smellstop 100% antibatterico | Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex | Puntale: SlimCap non metallico



## STIVALI B189 VIVALDI

Stivale al polpaccio. Tomaia: Pelle fiore idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità con ramponi. Linea CLASSIC.

Tag: stivali | EN 20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-48



## SCARPE ALTE B186 GELDOLF

Scarpa alta. Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità con ramponi. Linea CLASSIC

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-48



## SCARPE BASSE S3 SRC B185 CURTIS

Art. Unigum 017708 | Cod. prod. B0185

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle fiore idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto: Acciaio. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità con ramponi. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-48



## SCARPE ALTE S3 SRC B184 MORRISON

Art. Unigum 016680 | Cod. prod. B0184

Scarpa alta. Tomaia: Pelle fiore idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto: Acciaio. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità con ramponi. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-48



## SCARPE BASSE B180 JAGGER

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Punta: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità con ramponi. Linea CLASSIC

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-48



## SCARPE ALTE S3 SRC B119 BEETHOVEN

Art. Unigum 008913 | Cod. prod. B0119

Scarpa alta S3 SRC, tomaio in pelle fiore idrorepellente, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-49 | Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Punta: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE BASSE S3 SRC B118 MOZART

Art. Unigum 009910 | Cod. prod. B0118

Scarpa bassa S3 SRC, tomaio in pelle fiore idrorepellente, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-49 | Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% antibatterica | Punta: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE BASSE B 116 SUMMER

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: Scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-47



## SCARPE ALTE S3 SRC B114N VERDI

Art. Unigum 008664 | Cod. prod. B0114N

Scarpa alta S3 SRC tomaia in pelle fiore idrorepellente, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-49 | Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



## SCARPE ALTE S3 HRO HI SRA B114 VERDI

Art. Unigum 008447 | Cod. prod. B0114HRO

Scarpa alta. Tomaia: Pelle fiore idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech bidensità: PU/Gomma HRO. Protezione della punta in TPU. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - HRO - HI - SRA | Taglia: 39-47



### SCARPE BASSE S3 SRC B113N PUCCINI

Art. *Unigum 014831* | Cod. prod. *B0113N*

Scarpa bassa S3 SRC, tomaio in pelle fiore idrorepellente, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-49 | Tomaia: Pelle fiore idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% antibatterica | Puntale: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



### SCARPE BASSE S1P SRC B115 CONCORDE

Art. *Unigum 000203* | Cod. prod. *B0115*

Scarpa bassa in pelle scamosciata S1P SRC. puntale in acciaio, lamina in acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea CLASSIC.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 35-49 | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio



### SCARPE BASSE B165 PADDINGTON

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto: Acciaio. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità, leggera, elastica, flessibile, resistente alle flessioni. Linea SMART.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 38-49



### SCARPE BASSE B164 TRIBECA

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità, leggera, elastica, flessibile, resistente alle flessioni. Linea SMART.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1 - SRC | Taglia: 36-49



## SCARPE BASSE S1P SRC B163 COLOSSEUM

Art. Unigum 015819 | Cod. prod. B0163

Scarpa bassa in pelle scamosciata traforata S1P SRC. Puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Air Tech con effetto cuscinetto. Linea SMART.

Tag: scarpe basse | Taglia: 36-49 | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE BASSE S1P SRC B155 GARIBALDI

Art. Unigum 000202 | Cod. prod. B0155

Scarpa bassa in pelle scamosciata S1P SRC. Puntale in acciaio, lamina non metallica Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica. Linea SMART.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-49 | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



## SCARPE BASSE B168B TOLEDO

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità. Linea SMART.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-49 | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



**SCARPE BASSE S3 SRC B178 CHESTER**
**new**

Scarpe basse S3 SRC. Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente effetto Nubuk, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech monodensità. Taglia 36-49. Linea SMART.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S3 SRC | **Taglia** 36-49 | **Tomaia:** Pelle scamosciata idrorepellente | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico | **Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** acciaio


**SCARPE BASSE S1P SRC B171 ROCKVILLE**
**new**

Scarpe basse S1P SRC. Tomaia in pelle scamosciata, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech monodensità. Taglia 36-49. Linea SMART.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P SRC | **Taglia** 36-49 | **Tomaia:** Pelle scamosciata | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico | **Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** acciaio


**SCARPE BASSE S1P SRC B175 HARLEM**
**new**

Scarpe basse S1P SRC. Tomaia in pelle scamosciata, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech monodensità. Taglia 36-49. Linea SMART.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 S1P SRC | **Taglia** 36-49 | **Tomaia:** Pelle scamosciata | **Fodera:** Smellstop 100% antibatterico | **Inserto antiperforazione:** non metallico Fresh'n Flex | **Puntale:** acciaio



### SCARPE ALTE B156 DAMMTOR

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità, leggera, elastica, flessibile, resistente alle flessioni. Linea SMART.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 38-49



### SCARPE ALTE S3 SRC B177 CHESTER TOP

*new*

Scarpe alte S3 SRC. Scarpe basse S3 SRC. Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente effetto Nubuk, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech monodensità. Taglia 36-49. Linea SMART.

Tag: scarpe alte | EN 20345 S3 SRC | Taglia 36-49 | Tomaia: Pelle scamosciata idrorepellente | Fodera: Smellstop 100% antibatterico | Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex | Puntale: acciaio



### SCARPE ALTE S1P SRC B174 HARLEM TOP

*new*

Tomaia in pelle scamosciata, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica Smell Stop. Suola: defaticante Airtech monodensità. Taglia 36-49. Linea SMART.

Tag: scarpe alte | EN 20345 S1P SRC | Taglia 36-49 | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Smellstop 100% antibatterico | Inserto antiperforazione: non metallico Fresh'n Flex | Puntale: acciaio



## SCARPE ALTE S3 SRC B154 PRADO

Art. *Unigum 015884* | Cod. prod. *B0154*

Scarpa alta S3 SRC tomaio in pelle idrorepellente, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica. Suola defaticante Air Tech monodensità resistente alle flessioni. Linea SMART.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-49 |  
 Tomaia: Pelle idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica |  
 Puntale: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



## SCARPE BASSE S3 SRC B153 TERMINI

Art. *Unigum 010855* | Cod. prod. *B0153*

Scarpa bassa S3 SRC, tomaio in pelle idrorepellente, puntale in acciaio. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica. Suola defaticante Air Tech monodensità resistente alle flessioni. Linea SMART.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-49 |  
 Tomaia: Pelle idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica |  
 Puntale: Acciaio | Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex



## SCARPE ALTE S1P SRC B152 VICTORIA

Art. *Unigum 008412* | Cod. prod. *B0152*

Scarpa alta in pelle scamosciata S1P SRC. Puntale in acciaio, lamina non metallica Fresh'n Flex. Fodera interna 100% antibatterica. Linea SMART.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 38-47 |  
 Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica |  
 Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Fresh'n Flex non metallico



### SCARPE BASSE B151 HUSTON

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità, leggera, elastica, flessibile, resistente alle flessioni. Linea SMART.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 38-47



### SCARPE BASSE B150 OPERA

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: Defaticante AirTech monodensità, leggera, elastica, flessibile, resistente alle flessioni. Linea SMART.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-49



### SCARPE BASSE DONNA B317 DAISY

Scarpa bassa. Tomaia: Nabutek idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Plantare: Dry'n Air anatomico con sistema di canali e fori in grado di smaltire il sudore. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea MISS BASE.

Tag: scarpe basse - donna | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 34-42



### SCARPE BASSE DONNA B314 IRIS

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto tecnico. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Plantare: Dry'n Air gel anatomico, in grado di smaltire il sudore (sistema di canali e fori) e dissipare l'energia d'urto del tallone (gel). Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea MISS BASE.

Tag: scarpe basse - donna | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 34-42



### SCARPE BASSE DONNA B321 CLAIRE

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Plantare: Dry'n Air gel. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea MISS BASE.

**Tag:** scarpe basse - donna | EN20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 34-42 |  
**Tomaia:** Pelle scamosciata | **Fodera:** Smell Stop 100% Antibatterica |  
**Puntale:** Acciaio | **Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



### SCARPE BASSE DONNA B321B TIFFANY

Scarpa bassa. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Plantare: Dry'n Air gel. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea MISS BASE.

**Tag:** scarpe basse - donna | EN20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 34-42 |  
**Tomaia:** Pelle scamosciata | **Fodera:** Smell Stop 100% Antibatterica |  
**Puntale:** Acciaio | **Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



### SCARPE ALTE DONNA B322 SALLY

Scarpa alta. Tomaia: Pelle scamosciata. Fodera: Smell Stop 100% antibatterica. Plantare: Dry'n Air gel. Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex. Puntale: Acciaio. Suola: defaticante AirTech+TPU-Skin®: leggera, elastica, flessibile e con maggior effetto ammortizzante. Linea MISS BASE.

**Tag:** scarpe alte - donna | EN20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 34-42 |  
**Tomaia:** Pelle scamosciata | **Fodera:** Smell Stop 100% Antibatterica |  
**Puntale:** Acciaio | **Inserto antiperforazione non metallico Fresh'n Flex**



## SCARPE BASSE BIANCHE S1 SRC B509 CADMIO

Art. *Unigum 022106* | Cod. prod. *B0509*

Scarpa bassa bianca B509 S1 SRC. Tomaio in microfibra idrorepellente, puntale in acciaio. Fodera 100% antibatterica. Suola defaticante AirTech. Linea **HYGIENE**.

Tag: scarpe bianche | EN20345 - S1 - SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: Microfibra | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio



## SCARPE ALTE BIANCHE S2 SRC B510 ARGO

Art. *Unigum 016426* | Cod. prod. *B0510*

Scarpa alta bianca S2 SRC. Tomaio in microfibra idrorepellente, puntale in acciaio. Fodera 100% antibatterica. Suola Air Tech resistente ai liquidi organici, massima aderenza. Sottopiede in tessuto non tessuto, plantare estraibile anatomico, traspirante, in tessuto e materiale polimerico espanso. Linea **HYGIENE**.

Tag: scarpe bianche | EN20345 - S2 - SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: microfibra idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio



## SCARPE ALTE BIANCHE B508 CROMO

Scarpa alta. Tomaia: Microfibra idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Puntale: Acciaio. Suola: sticking monodensità. Linea **HYGIENE**.

Tag: Scarpe bianche - alte | EN20345 - S2 - SRC | Taglia: 36-48



## SCARPE BASSE BIANCHE S2 SRC B507 CLORO

Art. *Unigum 000205* | Cod. prod. *B0507*

Scarpa bassa bianca B507 S2 SRC senza lacci, tomaio in microfibra idrorepellente, puntale in acciaio. Fodera 100% antibatterica Smell Stop. Suola AirTech massima aderenza. Linea **HYGIENE**.

Tag: scarpe bianche | EN20345 - S2 - SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: microfibra idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE BASSE B507N CLORO

Scarpa bassa. Tomaia: Microfibra idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Puntale: Acciaio. Suola: AirTech massima aderenza. Linea **HYGIENE**.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S2 - SRC | Taglia: 36-48



## SABOT SB E A FO SRC B505 OSMIO

Art. *Unigum 000197* | Cod. prod. *B0505*

Sabot bianco B0505 SB e a FO SRC, tomaio in microfibra puntale in acciaio. Fodera 100% antibatterica Smell Stop. Suola AirTech massima aderenza. Linea **HYGIENE**.

Tag: scarpe bianche - sabot | EN20345 - SB - E - A - FO - SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: microfibra | Fodera: Smell Stop 100% antibatterica | Puntale: Acciaio



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE ALTE B502 ZINCO

Scarpa alta. Tomaia: Microfibra idrorepellente. Fodera: 100% antibatterica: Smell Stop. Puntale: Acciaio. Suola: Stiking bidensità PU/Gomma HRO massima aderenza. Linea **HYGIENE**.

Tag: scarpe bianche - alte | EN20345 -S2 - HRO - CI - SRC | Taglia: 36-48



## SCARPE BASSE BIANCHE S2 HRO SRC B501 COBALTO

Art. *Unigum 008419* | Cod. prod. *B0501*

Scarpa bassa bianca B501 S2 SRC allacciata, tomaia in microfibra idrorepellente, puntale in acciaio. Fodera 100% antibatterica. Smell Stop. Suola Sticking bidensità: PU gomma HRO. Linea *HYGIENE*.

Tag: scarpe bianche | EN20345 - S2 - SRC - HRO | Taglia: 36-47 | Tomaia: microfibra idrorepellente | Fodera: Smell Stop 100% Antibatterica | Puntale: Acciaio



*Pronta  
Consegna*

## PLANTARI SUPER COMFORT

Antibatterico e antifunghi. Strato ai carboni attivi. Shock Absorbing.

Tag: accessori - plantari | Taglia: 39-47



## LACCI

Tag: accessori | 120 cm per Scarpe Alte

Tag: accessori | 100 cm per Scarpe Basse



## PLANTARI ANATOMICI DRY'N AIR

Plantare anatomico Dry'n 'Air. PU antibatterico e tessuto o pelle di vitello. Sistema di ricircolo d'aria massima traspirabilità. Per linea *RECORD*.

Tag: accessori - plantari | Dry'n Air Tessuto | Taglia: 34-49

Tag: accessori - plantari | Dry'n Air Pelle Vitello | Taglia: 39-47



## PLANTARI ANATOMICI DRY'N AIR GEL

Art. *Unigum 012877* | Cod. prod. *DRY'N AIR GEL*

Plantare anatomico con ricircolo d'aria per tutte le linee, eccetto RECORD e modelli ESD. Garantisce la massima traspirabilità e piedi asciutti, realizzato in pu antibatterico con un sistema di canali e fori che favoriscono la circolazione d'aria fra piede e suola. Dotato di inserto gel sotto il tallone garantisce l'assorbimento dell'energia, disperdendo lateralmente l'energia prodotta nell'impatto.

Tag: accessori - plantari | Taglia: uomo 39-48, donna 35-42 |  
 Dati specifici: PU antibatterico



*Pronta  
 Consegna*



## Accessori base

### CALZE 600

Area con retinatura: massima traspirabilità. Cucitura piatta: evita pressioni e irritazioni. Punta/Tallone rinforzato. Fascia elastica: confortabile fit. Indicatore di taglia. 6 paia per taglia.

Tag: accessori | 600\_SHORT | Taglia: M-XL | 6 paia per taglia  
 Tag: accessori | 600\_LONG | Taglia: M-XL | 6 paia per taglia



### CALZE 400

Polsino elasticizzato no stress. Block System Band. Punta/Tallone rinforzato. Imbottitura soffice e traspirante. 3 paia per taglia (short), 2 paia per taglia (long).

Tag: accessori | 400\_SHORT | Taglia: M-XL | 3 paia per taglia  
 Tag: accessori | 400\_LONG | Taglia: M-XL | 2 paia per taglia



**SCARPE BASSE S1P SRC BLADE 001****new****Art. Unigum 032797 | Cod. prod. BLADE 001**

Calzatura antinfortunistica bassa Blade 001, S1P SRC. Tomaio in PERSPAIR, tessuto tecnico altamente traspirante e resistente alle abrasioni. Fodera in B-Dry, in tessuto 3D traspirante e resistente alle abrasioni. Puntale Alu-S, in alluminio 200 Joule. Lamina Shield-Pro, amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010. Footbed HSR, High Shock Resistant in EVA foderato con tessuto resistente alle abrasioni. Suola XL, Extralight, morbida, leggera, resistente allo scivolamento. Calzata 11. Peso (mezzo paio, tg 42) 410 gr.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | **Taglia:** 36-47 | **Tomaia:** tessuto traspirante | **Fodera:** tessuto | **Puntale:** alluminio | **Inserto antiperforazione:** composito

**SCARPE BASSE S1P SRC BLADE 002****new****Art. Unigum 032796 | Cod. prod. BLADE 002**

Calzatura antinfortunistica bassa Blade 002, S1P SRC. Tomaio in PERSPAIR, tessuto tecnico altamente traspirante e resistente alle abrasioni. Fodera in B-Dry, in tessuto 3D traspirante e resistente alle abrasioni. Puntale Alu-S, in alluminio 200 Joule. Lamina Shield-Pro, amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010. Footbed HSR, High Shock Resistant in EVA foderato con tessuto resistente alle abrasioni. Suola XL, Extralight, morbida, leggera, resistente allo scivolamento. Calzata 11. Peso (mezzo paio, tg 42) 410 gr.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | **Taglia:** 36-47 | **Tomaia:** tessuto traspirante | **Fodera:** tessuto | **Puntale:** alluminio | **Inserto antiperforazione:** composito



**SCARPE ALTE S3 SRC TORNADO HIGH****Art. Unigum 018015 | Cod. prod. TORNADO HIGH**

Scarpa alta con tomaia in pelle fiore impermeabile, fodera di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione. Lamina amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Metal free.

**Tag:** scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | **Taglia:** 36-48 |  
**Tomaia:** Pelle Fiore | **Fodera:** Poliammide | **Puntale:** Composito 200 Joule |  
**Lamina antiperforazione:** composito



BGR191

Pronta  
Consegna**SCARPE BASSE S3 SRC TORNADO LOW****Art. Unigum 018016 | Cod. prod. TORNADO LOW**

Scarpa bassa con tomaia in pelle fiore impermeabile, fodera di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione. metal free.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | **Taglia:** 36-48 |  
**Tomaia:** Pelle Fiore | **Fodera:** Poliammide | **Puntale:** Composito 200 Joule |  
**Lamina antiperforazione:** composito



BGR191

Pronta  
Consegna**SCARPE ALTE S1P SRC BLACKFIRE**

Scarpe Alte in Pelle scamosciata e pelle antiabrasione. Puntalino in pelle antiabrasione in poliammide. Ottima resistenza all'abrasione. Puntale in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio. Lamina Antiforo amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie.

**Tag:** scarpe alte | EN 20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 38-47



**SCARPE BASSE S3 SRC LEOPARD**

Scarpe basse in Pelle fiore Puntalino in pelle antiabrasione in poliammide. Ottima resistenza all'abrasione. Puntale in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio. Lamina Antiforo amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Metal free.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-47

**SCARPE BASSE S1P SRC ESD LION**

Art. Unigum 028308 | Cod. prod. LION

Scarpe basse in Pelle e Dry-Tech, Tessuto 3D altamente traspirante. Puntalino in pelle antiabrasione in poliammide. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione. Puntale in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio. Lamina Antiforo amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010. Suola con ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area. Metal free. ESD

Tag: scarpe basse - ESD | EN 20345 - S3 - ESD - SRC | Taglia: 36-47

**SCARPE BASSE S1P SRC THUNDER**

Art. Unigum 018013 | Cod. prod. THUNDER

Scarpa bassa in pelle scamosciata con inserto traspirante in fresh tech, materiale in fibra sintetica leggera e super traspirante. Mantiene il microclima interno ai livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate garantendo un'eccellente resistenza all'abrasione. Lamina amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Metal free. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Poliammide | Puntale: Composito 200Joule | Lamina antiperforazione: composito



**SCARPE BASSE S1P SRC TEMPEST****Art. Unigum 018014 | Cod. prod. TEMPEST**

Scarpa bassa con tomaia in pelle scamosciata traforata, fodera di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Lamina amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Ottima resistenza all'abrasione. Metal free.

**Tag:** scarpe basse | **EN20345 - S1P - SRC** | **Taglia:** 36-48 |  
**Tomaia:** Pelle scamosciata traforata | **Fodera:** Poliammide |  
**Puntale:** Composito 200 Joule | **Lamina antiperforazione:** composito



*Pronta  
Consegna*

**SCARPE BASSE S1P SRC JAGUAR****Art. Unigum 027223 | Cod. prod. JAGUAR**

Scarpa jaguar S1P bassa in crosta scamosciata forata. Fodera in poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. ottima resistenza all'abrasione. Puntale in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio, lamina amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Metal free.

**Tag:** scarpe basse | **EN20345 - S1P - SRC** | **Taglia:** 36-47 |  
**Tomaia:** Crosta scamosciata | **Fodera:** Poliammide | **Puntale:** Composito |  
**Lamina antiperforazione:** composito



**SCARPE BASSE S1P SRC FORCE 4****Art. Unigum 024426 | Cod. prod. FORCE 4**

Scarpa bassa in pelle scamosciata traforata con inserto traspirante in fresh tech, materiale in fibra sintetica leggera e super traspirante. Mantiene il microclima interno a livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate garantendo un'eccezionale resistenza all'abrasione. Lamina amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Metal free.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 38-47 |  
**Tomaia:** Pelle scamosciata traforata | **Fodera:** Poliammide |  
**Puntale:** Composito 200 Joule | **Lamina antiperforazione:** composito

**SCARPE BASSE S1P SRC GRAVITY ZERO**

Scarpe basse Tomaia in Dry-Tech, tessuto 3D altamente traspirante. Puntale in Alluminio Lamina Antiforo amagnetica in materiale composito. Suola in Phylon/gomma Vibram®.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 38-47

**SCARPE BASSE BIANCHE S2 SRC BALTIX****Art. Unigum 023102 | Cod. prod. BALTIX**

Scarpa bassa bianca S2 SRC. Tomaio in microfibra idrorepellente, puntale in composito suola antiscivolo (SRC) in poliuretano monodensità. Metal free.

**Tag:** scarpe bianche | EN20345 - S2 - SRC | **Taglia:** 36-48 |  
**Tomaia:** Microfibra idrorepellente | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito



**COFRA**<sup>®</sup>  
BORN TO WORK

## SCARPE BASSE S3 SRC MONTI

Art. *Unigum 030323* | Cod. prod. *78802-000*

Calzatura bassa in tessuto TECHSHELL innovativo, molto tenace, idrorepellente e traspirante, con fodera in tessuto SANY-DRY, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica Perforazione Zero Plus Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo. Soletta COFRASOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Suola profumata. LINEA RUNNING.

Tag: scarpe basse | EN20345-S3-SRC | Taglia: 35-48 |

Tomaia: tessuto traspirante | Fodera: tessuto | Puntale: alluminio |

Insero antiperforazione: non metallico



*Pronta  
Consegna*



## SCARPE BASSE S1P SRC CARNERA

Art. *Unigum 000280* | Cod. prod. *78450-000*

Calzatura bassa, in tessuto breatex a tessitura 3D, altamente traspirante e microtech, colore blu, con fodera in tessuto sany-dry<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo apt plate non metallica perforazione zero e puntale in aluminium ultra leggero resistente all'urto fino a 200 Joule. Plus fussbett cofra Soft, anatomico in pu profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede asciutto. Protezione della punta in pelle. Linea RUNNING.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-47 | Tomaia: Tessuto

BREATEX a tessitura 3D | Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup> | Puntale: Alluminio |

Lamina antiperforazione: APT Plate non metallica



*Pronta  
Consegna*



**COFRA**<sup>®</sup>  
BORN TO WORK

## SCARPE BASSE S1P SRC MEAZZA

Art. Unigum 000283 | Cod. prod. 78430-000

Scarpa bassa in Microtech traspirante. Fodera SANY-DRY traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Sottopiede Cofra Soft anatomico in PU profumato, soffice e confortevole, con shock absorber, grip elevato, e antisudore. Suola PU/TPU. Puntale Aluminium 200). Lamina non metallica APT Plate Zero Perforation. Calzata 11 Mondopoint. Linea RUNNING.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P SRC | Taglia: 35-48



## SANDALI S1P SRC NURMI GREY

Art. Unigum 000286 | Cod. prod. 78491-001

Sandalo in pelle scamosciata forata, colore grigio e blu, con fodera in tessuto SANY-DRY, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antifofo APT Plate non metallica Perforazione Zero. Plus Soletta COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Suola profumata. Chiusura con velcro regolabile. Impieghi consigliati: magazzini, trasporti, industria in genere. Linea RUNNING.

Tag: sandali | EN20345 - S1P - SRC | Colore: blu/perla | Taglia: 39-47 |  
Tomaia: Pelle scamosciata forata | Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup> |  
Puntale: Alluminio | Lamina antiperforazione: APT Plate Zero Perforation



## SCARPE BASSE S1P SRC OWENS

Art. Unigum 000287 | Cod. prod. 78400-000

Calzatura bassa, in tessuto traspirante e pelle scamosciata, colore nero, con fodera in tessuto sany-dry<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antifofo apt plate non metallica perforazione zero. Plus fusbett cofra soft, anatomico in pu profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede asciutto. Linea RUNNING.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 |  
Tomaia: Pelle Scamosciata/tessuto traspirante | Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup> |  
Puntale: Alluminio | Lamina antiperforazione: Tessuto



*Pronta  
Consegna*

**COFRA**<sup>®</sup>  
BORN TO WORK

### SCARPE BASSE S3 SRC ZATOEK

Art. Unigum 000313 | Cod. prod. 78500-002

Calzatura bassa, in pelle idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto sany-dry<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo apt plate non metallica. Plus fusbett cofra soft, anatomico in pu profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato. Linea RUNNING.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: Pelle fiore | Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup> | Puntale: Alluminio | Lamina antiperforazione: APT Plate non metallica



Pronta  
Consegna

### SCARPE BASSE S1P SRC GUERIN

TOMAIA: Pelle scamosciata forata. FODERA: SANY-DRY<sup>®</sup>, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SOLETTA: AIR anatomica, forata in EVA e tessuto, antistatica. SUOLA: PU Bidensità. PUNTALE: ALUMINIUM 200J. LAMINA: Non metallica APT Plate. Zero Perforation. CALZATA: 11 Mondopoint. Linea RUNNING.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 35-48



### SCARPE BASSE S1P SRC PETRI

Art. Unigum 010573 | Cod. prod. 78450-002

Calzatura bassa, in tessuto breatex a tessitura 3d, colore nero, altamente traspirante e microtech, colore nero, con fodera in tessuto sany-dry<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo apt plate non metallica. Plus fusbett cofra soft, anatomico in pu profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede asciutto. Protezione della punta in pelle. Linea RUNNING.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: Tessuto BREATEX a tessitura 3D | Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup> | Puntale: Alluminio | Lamina antiperforazione: APT Plate non metallica



Pronta  
Consegna

### SCARPE BASSE S1P SRC SIVORI

Art. *Unigum 013087* | Cod. prod. *78410-001*

Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore blu, con fodera in tessuto sany-dry, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo apt plate non metallica perforazione zero. Plus fustbett cofra soft, anatomico in pu profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede asciutto. Linea RUNNING.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** Pelle scamosciata traforata | **Fodera:** SANY-DRY® | **Puntale:** Alluminio | **Lamina antiperforazione:** APT Plate non metallica



### SCARPE ALTE 02 SRC EXPLORER

Scarpa alta in Nubuck idrorepellente e tessuto traspirante. Fodera membrana COFRA-TEX, traspirante, antiabrasione. Sottopiede AIR anatomico, forato in eva e tessuto, antistatico. Suola PU bidensità. Calzata 11 Mondopoint. Linea LEISURE.

**Tag:** scarpe alte | EN20347 - 02 - WR - SRC - FO | **Taglia:** 40-47



### SCARPE BASSE S3 CI SRC LOMI

TOMAIA: Nubuck Pull-Up idrorepellente. FODERA: SANY-DRY®, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, in PU profumato, antibatterica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock d'impatto. SUOLA: PU bidensità. FORMULA SOFT. PUNTALE: Non metallico TOP RETURN. LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. CALZATA: 11 Mondopoint. Linea MAXI COMFORT.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S3 - CI - SRC | **Taglia:** 39-47



### SCARPE ALTE S3 CI SRC ESALEN

*TOMAIA: Nubuck Pull-Up idrorepellente. FODERA: SANY-DRY<sup>®</sup>, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, in PU profumato, antibatterica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock d'impatto. SUOLA: PU bidensità FORMULA SOFT. PUNTALE: Non metallico TOP RETURN. LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. CALZATA: 11 Mondopoint. Linea MAXI COMFORT.*

**Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - CI - SRC | Taglia: 39-47**



### SCARPE BASSE S1P SRC LYMPH

*TOMAIA: Pelle scamosciata forata. FODERA: SANY-DRY<sup>®</sup>, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, in PU profumato, antibatterica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock d'impatto. SUOLA: PU bidensità. FORMULA SOFT. PUNTALE: Non metallico TOP RETURN. LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. CALZATA: 11 Mondopoint. Linea MAXI COMFORT.*

**Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 39-47**



### SCARPE BASSE S1P SRC NEW ADRIATIC

*TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto traspirante. FODERA: SANY-DRY<sup>®</sup>, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SOLETTA: AIR anatomica, forata in EVA e tessuto, antistatica. SUOLA: PU bidensità. PUNTALE: Non metallico TOP RETURN. LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. CALZATA: 11 Mondopoint. Linea NEW WORKMATE.*

**Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 39-47**



**COFRA®**  
BORN TO WORK

### SCARPE BASSE S1P SRC NEW RED SEA

*TOMAIA: Pelle scamosciata forata. FODERA: SANY-DRY®, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, in PU profumato, antibatterica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock d'impatto. SUOLA: PU bidensità. FORMULA SOFT. PUNTALE: Non metallico TOP RETURN. LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. CALZATA: 11 Mondopoint. Linea MAXI COMFORT.*

**Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48**



### SCARPE ALTE S1P SRC NEW IONIAN

*TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto traspirante. FODERA: SANY-DRY®, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SOLETTA: AIR anatomica, forata in EVA e tessuto, antistatica. SUOLA: PU bidensità. PUNTALE: Non metallico TOP RETURN. LAMINA: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. CALZATA: 11 Mondopoint. Linea NEW WORKMATE*

**Tag: scarpe alte | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 39-47**



### SCARPE ALTE S3 SRC LAND BIS

**Art. Unigum 000244 | Cod. prod. 25510-000**

*Calzatura alla caviglia, in nubuck pull-up, idrorepellente, colore taupe, con fodera in TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo apt plate non metallica. Plus collarino imbottito, lingua a soffietto antidetriti. Impieghi consigliati: cantieri edili, discariche, grandi condotte, miniere, officine meccaniche. Linea FRONTLINE.*

**Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-48 | Tomaia: nubuk | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Tessuto**



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE ALTE S3 SRC PARIDE BIS

Art. Unigum 002535 | Cod. prod. 25600-000

Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con fodera in ecodry, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo apt plate non metallica. Plus collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti, dotata di sfilamento rapido clip duck®. Impieghi consigliati: cantieri edili, discariche, miniere, officine meccaniche. Linea FRONTLINE.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle stampata | Fodera: Ecodry | Puntale: Acciaio |  
 Lamina antiperforazione: APT Plate non metallica



## SCARPE BASSE S1P SRC NEW TAMIGI

Art. Unigum 000293 | Cod. prod. NT110-000

Calzatura bassa, in pelle stampata colore nero, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio inox antiperforazione. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle stampata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio |  
 Lamina antiperforazione: Acciaio



## SCARPE ALTE S1P SRC NEW DANUBIO

Art. Unigum 000229 | Cod. prod. NT270-000

Calzatura alla caviglia, in pelle stampata colore nero, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio inox antiperforazione. Plus fusbett air antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Sfilamento rapido scatto. Impieghi consigliati: cantieri, lavori di manutenzione, trasporti, industria in generale. Linea TECHNO.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle stampata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio |  
 Lamina antiperforazione: Acciaio



### SCARPE ALTE S1P SRC NEW TEVERE

Art. Unigum 000232 | Cod. prod. NT130-000

Calzatura alla caviglia, in pelle scamosciata, colore beige, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio antiperforazione. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle Scamosciata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio |  
 Lamina antiperforazione: Acciaio



### SCARPE BASSE S2 SRC NEW VOLGA

Art. Unigum 000300 | Cod. prod. NT330-000

Calzatura bassa, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, senza lamina antiperforazione. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S2 - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle stampata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio



### SCARPE BASSE S1 SRC NEW ARNO

Art. Unigum 018583 | Cod. prod. NT300-000

Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore blu, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Impieghi consigliati: magazzini, trasporti, industria in generale. Linea TECHNO.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1 - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle scamosciata traforata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio



### SCARPE BASSE S3 SRC NEW VOLGA

Art. Unigum 000312 | Cod. prod. NT010-000

Calzatura bassa, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio inox antiperforazione. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle stampata | Fodera: TEXELLE | Puntale: acciaio |  
 Lamina antiperforazione: Acciaio



### SCARPE ALTE S2 SRC NEW RENO

Art. Unigum 000235 | Cod. prod. NT320-000

Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, senza lamina antiperforazione. Plus fusbett air antistatico in eva a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S2 - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle stampata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio |  
 Lamina antiperforazione: Acciaio



### SCARPE ALTE S3 SRC NEW RENO

Art. Unigum 000252 | Cod. prod. NT020-000

Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio inox antiperforazione. Plus fusbett air antistatico in eva a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-48 |  
 Tomaia: Pelle stampata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio |  
 Lamina antiperforazione: Acciaio



*Pronta  
 Consegna*



## SCARPE BASSE S1 SRC NEW NILO

Art. Unigum 000263 | Cod. prod. NT290-000

Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore beige, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, senza lamina antiperforazione. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1 - SRC | Taglia: 36-48 |

Tomaia: Pelle Scamosciata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio



## SCARPE BASSE S1P SRC NEW NILO

Art. Unigum 000285 | Cod. prod. NT060-000

Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore beige, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio inox antiperforazione. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 |

Tomaia: Pelle Scamosciata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio |

Lamina antiperforazione: Acciaio



*Pronta  
Consegna*



## SCARPE BASSE S1P SRC NEW TIGRI

Art. Unigum 000294 | Cod. prod. NT090-000

Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore grigio, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio inox antiperforazione. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Linea TECHNO.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 | Tomaia: Pelle

scamosciata traforata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio



## SANDALI S1P SRC NEW BRENTA

Art. *Unigum 000218* | Cod. prod. *NT040-000*

Sandalo in pelle scamosciata forata, colore beige, con fodera in tessuto TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina acciaio inox antiperforazione. Plus fusbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. chiusura con velcro regolabile. Impieghi consigliati: magazzini, trasporti, industria in generale. Linea TECHNO.

Tag: sandali | EN20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-48 | Tomaia: Pelle Scamosciata | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio



## SCARPE ALTE S3 SRC ETHYL BLACK

Calzatura bassa in ECOLORICA® idrorepellente con fodera interna in DRYFRESH 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta in EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola in poliuretano/TPU, Puntale non metallico TOP RETURN resistente a 200 J. Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation. LINEA GROUND.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-SRC | Taglia: 38-47 | Tomaia: ECOLORICA® idrorepellente | Fodera: DRYFRESH | Puntale: non metallico | Inserto antiperforazione: non metallico



## SCARPE BASSE S3 SRC HELIUM BLACK

Cod. prod. **HELIUM BLACK**

Calzatura bassa in ECOLORICA® idrorepellente con fodera interna in DRYFRESH 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta in EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola in poliuretano/TPU, Puntale non metallico TOP RETURN resistente a 200 J. Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation. LINEA GROUND

Tag: scarpe basse | EN20345-S3-SRC | Taglia: 38-47 |  
 Tomaia: ECOLORICA® idrorepellente | Fodera: DRYFRESH |  
 Puntale: non metallico | Inserto antiperforazione: non metallico



## SCARPE BASSE S3 ROSTOCK

Scarpa bassa in pelle stampata idrorepellente. Fodera SANY-DRY®, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Sottopiede AIR anatomico, forato in eva e tessuto, antistatico. Suola PU bidensità. Puntale non metallico TOP RETURN. Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata 11 Mondopoint. Linea CITY WORK

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 | Taglia: 39-47



## SCARPE ALTE S3 SRC ORVIETO

Cod. prod. **ORVIETO**

Tomaio pelle stampata idrorepellente, fodera interna in DRYTHERM 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Suola in poliuretano/TPU. Puntale non metallico TOP RETURN resistente a 200 J - Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation. PLUS: sfilamento rapido SCATTO. LINEA GROUND.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-SRC | Taglia: 40-48 | Tomaia: pelle idrorepellente | Fodera: DRYFRESH | Puntale: non metallico | Inserto antiperforazione: non metallico



### SCARPE BASSE S3 SRC BELGRADE

Tomia: Pelle stampata idrorepellente. Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup>, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. SOLETTA: Air - Suola: PU bidensità. Puntale: Non metallico TOP RETURN. Lamina: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata: 11 Mondopoint. Linea CITY WORK.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-47



### SCARPE ALTE S3 HI HRO SRC CI K2

Scarpa alta in pelle stampata idrorepellente. Fodera SANY-DRY<sup>®</sup>, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Sottopiede HEAT BARRIER, in PU estremamente morbido, antistatico, intero, anatomico, estraibile. Isola dal caldo. Sistema di sfilamento rapido SCATTO. Suola PU/Gomma nitrilica resistente a +300°C per contatto (1 minuto). Puntale non metallico TOP RETURN. Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata 11 Mondopoint. Linea SPECIAL.

Tag: scarpe alte - usi speciali | EN 20345 - S3 - HI - HRO - SRC - CI | Taglia: 39-47



### SCARPE ALTE S2P HRO HI ASPHALT

Scarpa alta in pelle stampata idrorepellente sfoderata. Sottopiede HEAT BARRIER anatomico profumato isolante dalle alte temperature. Suola in PU/Nitrile resistente a +300°C per contatto (1 minuto). Intersuola speciale mescola in PU in grado di resistere a 180°C per 30 minuti. Calzature per asfaltisti, resistenza al calore del fondo testata per 8 ore a 100°C. Puntale non metallico Top Return. LAMINA: Non metallica APT Plate. CALZATA 12 Mondopoint. Linea SPECIALS.

Tag: scarpe alte - usi speciali | EN 20345 - S2P - HRO - HI | Taglia: 39-48



## SCARPE ALTE S3 SRC BLEND

Scarpa alta in pelle stampata idrorepellente. Fodera TEXELLE, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Sottopiede AIR anatomico, forato in eva e tessuto, antistatico. Suola PU bidensità. Puntale non metallico TOP RETURN. Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata 11 Mondopoint. PLUS: calzature per saldatori, protezione lacci in pelle da scintille. Sistema di sfilamento rapido. Linea SPECIALS.

Tag: scarpe alte - usi speciali | EN 20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-47



## SCARPE BASSE SB E P FO SRC FRANKLIN BLACK

Art. Unigum 000319 | Cod. prod. 75531-002

Calzatura bassa, in nylon ad alta tenacità, altamente traspirante e microtech, colore nero, con fodera in tessuto, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo apt plate non metallica. Dotata di fondo con elevata resistenza elettrica, senza componenti metalliche. La calzatura non è un dispositivo primario di protezione destinato a proteggere dai rischi elettrici per i lavori con tensioni pericolose e non può essere utilizzato come isolante per alta tensione. L'utilizzo di tali calzature non assolve l'utilizzatore dall'adoperare altri dispositivi di protezione dai rischi di shock elettrico (es. guanti e tappetini di gomma isolanti). È assolutamente sconsigliato l'uso nei depositi di esplosivi o in luoghi a rischio di incendio. Prova di resistenza allo shock elettrico della calzatura eseguita (≥1 ma per 60 secondi a 18.000V). Linea SPECIALS.

Tag: scarpe basse - usi speciali | EN20345 - SRC | Taglia: 36-48 | Tomaia: Nylon/mesh traspirante | Fodera: Tessuto | Puntale: Non metallico | Lamina antiperforazione: Tessuto



## SCARPE ALTE S3 M HRO SRC BRUNT

Scarpa alta in pelle stampata idrorepellente. Fodera TEXELLE, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Sottopiede AIR anatomico, forato in eva e tessuto, antistatico. Sistema di sfilamento rapido CLIPDUCK<sup>®</sup>. Suola PU bidensità. Puntale non metallico TOP RETURN. Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata 11 Mondopoint PLUS: calzature per industria meccanica. Protezione metatarsale in materiale composito. Linea SPECIALS.

Tag: scarpe alte - metatarsale | EN 20345 - S3 - M - HRO - SRC | Taglia: 39-47



## SCARPE BASSE SB E P FO SRC ELECTRIC

Tomaia in tessuto altamente traspirante e MICROTECH. Fodera interna in DRYFRESH 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Suola in poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica. Punta non metallica TOP RETURN resistente a 200 J. Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation con alta resistenza elettrica PLUS: calzature per elettricisti, protezione della punta in pelle antiabrasione Performance - PLUS TECNICI: 100% Metal Free, Anti-torsion Support. LINEA GROUND.



**Tag:** scarpe basse - usi speciali | EN20345-SB-E-P-FO-SRC |  
**Taglia:** 39-48 | **Tomaia:** tessuto traspirante | **Fodera:** DRYFRESH |  
**Puntale:** non metallico | **Insero antiperforazione:** non metallico



## SCARPE ALTE S3 WR CI HI HRO SRC ARKANSAS

**Art. Unikum 015978 | Cod. prod. 82080-001**

Tomaia: Nubuck Pull-Up idrorepellente. Fodera: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. Soletta: METATARSAL SUPPORT GEL in PU morbido, antistatica, anatomica, rivestita in tessuto. L'insero in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo. Suola: PU/gomma nitrilica resistente a +300°C per contatto (1 minuto); Intersuola: speciale miscela in PU in grado di resistere a 180°C per 30 minuti garantendo un ottimo comfort termico all'interno della calzatura. Punta: Non metallica TOP RETURN. Lamina: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata: 11 Mondopoint. Linea WATERPROOF.



**Tag:** scarpe alte - usi speciali | EN 20345 - S3 - WR - CI - HI - HRO - SRC |  
**Taglia:** 36-48



## SCARPE BASSE DONNA S1P SRC GIUDITTA

Tomaia: Pelle scamosciata e tessuto traspirante - Fodera: SANY-DRY®, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione - Soletta: In pelle imbottita nella zona del tallone - SUOLA: PU bidensità - Punta: ALUMINIUM 200J - Lamina: Non metallica APT Plate - Zero Perforation - Calzata: 10 Mondopoint. Linea QUEEN'S LAND.



**Tag:** scarpe basse - donna | EN 20345 - S1P - SRC | **Taglia:** 35-41



**SCARPE BASSE S1P SRC MAJORANA**
**new**

Calzatura bassa, in tessuto altamente traspirante, colore azzurro/turchese, con fodera in tessuto SANY-DRY<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica Perforazione Zero. Plus Novità Assoluta: tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione allo strappo. 100% METAL FREE. Soletta SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo. ANTI TORSION SUPPORT, supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie. Suola profumata. grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Suola profumata. Protezione della punta in Tpu antiabrasione. Traspirabilità eccellente. Impieghi consigliati: magazzini, trasporti, industria in generale. Linea CASUAL SHOES.



**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | **Colore:** azzurro | **Taglia:** 39-47  
**| Tomaia:** Tessuto altamente traspirante - Tomaia intera senza cuciture |  
**Fodera:** SANY-DRY<sup>®</sup> | **Puntale:** Non metallico top return |  
**Lamina antiperforazione:** APT Plate Zero Perforation


**SCARPE BASSE S1P SRC DIRAC**
**new**

Calzatura bassa, in tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata, colore blu, con fodera in tessuto SANY-DRY<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica Perforazione Zero Plus 100% METAL FREE. Soletta SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo. ANTI TORSION SUPPORT, supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie. Suola profumata. Impieghi consigliati: magazzini, trasporti, industria in generale. Linea CASUAL SHOES.



**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | **Colore:** blu |  
**Taglia:** 40-47 | **Tomaia:** Tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata  
**| Fodera:** SANY-DRY<sup>®</sup> | **Puntale:** Non metallico top return |  
**Lamina antiperforazione:** APT Plate Zero Perforation



### STIVALE S3 HRO SRC MINDANAO

Calzatura al polpaccio (rigger), in pelle fiore idrorepellente, colore beige, sfoderata, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antifuoco APT Plate non metallica Perforazione Zero. Plus 100% METAL FREE. Soletta EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. ANTI TORSION SUPPORT, supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto). LINEA GROUND

**Tag:** scarpe alte | EN20345-S3-HRO-SRC | **Taglia:** 39-47 | **Tomaia:** pelle fiore idrorepellente | **Puntale:** non metallico | **Inserito antiperforazione:** non metallico



### SCARPE ALTE S3 WR CI SRC GAUGUIN BLACK

Calzatura al polpaccio, in pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante, colore nero, con fodera in membrana GORE-TEX® Performance Comfort Footwear, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antifuoco APT Plate non metallica Perforazione Zero Plus 100% METAL FREE. Soletta EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. ANTI TORSION SUPPORT, supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie. Suola profumata. Protezione della punta in TPU. Sperone per facilitare lo sfilamento. Impieghi consigliati: cantieri, lavori di manutenzione, industria in generale, ambienti umidi. Linea GORE-TEX WATERPROOF.

**Tag:** scarpe alte | EN20345 - S3 - WR - CI - SRC | **Colore:** nero | **Taglia:** 36-48 | **Tomaia:** Pelle fiore idrorepellente | **Fodera:** GORE-TEX | **Puntale:** Non metallico top return | **Lamina antiperforazione:** APT Plate Zero Perforation



### SCARPE BASSE BIANCHE S3 CI SRC HATA

Tomaia: LORICA® idrorepellente. Fodera: SANY-DRY®, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta: SOFT SQUARE, anatomica, in PU profumato, antibatterica, soffice e confortevole. Suola: PU bidensità. FORMULA SOFT. PUNTALE: Non metallico TOP RETURN. Lamina: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata: 11 Mondopoint. Linea MAXI COMFORT WHITE.

Tag: scarpe bianche | EN 20345 - S3 - CI - SRC | Taglia: 36-48



### SCARPE BASSE BIANCHE S2 SRC CADMO WHITE

Art. Unigum 000299 | Cod. prod. 34770-010

Moccassino in NEWTECH traspirante e idrorepellente, colore bianco, con fodera in TEXELLE, antistatica, antishock, antiscivolo. Plus Chiusura velcro-elastico regolabile. La tomaia si pulisce facilmente fino a 40°C con acqua e sapone neutro. Soletta EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola profumata. Impieghi consigliati Calzature per l'industria alimentare e ospedaliera. Linea ADERPLUS WHITE.

Tag: scarpe bianche | EN20345 - S2 - SRC | Colore: bianco | Taglia: 35-48 | Tomaia: Newtech traspirante idrorepellente | Fodera: TEXELLE | Puntale: Acciaio



Pronta  
Consegna

### SABOT SB E A FO SRC NEW MARKUS

Art. Unigum 000211 | Cod. prod. 75010-001

Sabot in pelle forata, colore bianco, con fodera in tessuto CAMBRELLE®, antistatica, antishock, antiscivolo. Plus cinturino rotabile e regolabile, imbottitura al collo del piede. Soletta soffice e anatomica in pelle scamosciata. Linea SABOT.

Tag: scarpe bianche - sabot | EN20345 - SB - E - A - FO - SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: Pelle Fly | Fodera: CAMBRELLE® | Puntale: Acciaio




**COFRA**<sup>®</sup>  
BORN TO WORK

## SCARPE BASSE BIANCHE S2 SRC TULLUS

Tomaia: Ecolorica<sup>®</sup> idrorepellente. Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup>, traspirante, antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta: AIR anatomica, forata in EVA e tessuto, antistatica. Suola: PU bidensità antiscivolo. Puntale: Non metallico TOP RETURN. Calzata: 11 Mondopoint. Linea ADERMAX.



Tag: scarpe bianche | EN 20345 - S2 - SRC | Taglia: 36-48



## SANDALI S1 ESD SRC SERVIUS

Art. Unigum 000212 | Cod. prod. 10190-000

Sandalo in ECOLORICA<sup>®</sup> colore bianco con fodera in tessuto SANY-DRY<sup>®</sup>. Antistatica, antishock, antiscivolo. Aree protette contro le scariche elettrostatiche (epa), così come previsto dalla norma europea cei en 61340-5-1. Plus calzatura amagnetica. Tomaia lavabile con acqua e sapone neutro ad una temperatura massima di 40°C. Soletta cofra soft esd, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede asciutto. Chiusura con velcro regolabile. Impieghi consigliati: calzature per industria microelettronica, ambienti atex. Linea SPECIALS.



Tag: scarpe basse bianche - sandali - ESD | EN20345 - S1 - ESD - SRC |

Taglia: 36-47 | Tomaia: ECOLORICA<sup>®</sup> | Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup> |

Puntale: Non metallico



**COFRA**<sup>®</sup>  
BORN TO WORK

## SCARPE BASSE BIANCHE S2 STIGE BIS

Art. *Unigum 000301* | Cod. prod. *63740-003*

Calzatura bassa in ECOLORICA<sup>®</sup> idrorepellente, colore bianco, con fodera in tessuto SANY-DRY<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo. Plus calzatura amagnetica. La tomaia si pulisce facilmente fino a 40°C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche. Soletta AIR anatomica, antistatica, forata in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro (arch support), opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose. Suola profumata. Linea CITY WORK.

Tag: scarpe basse bianche | EN20345 - S2 - SRC | Taglia: 36-47 |  
Tomaia: ECOLORICA<sup>®</sup> | Fodera: SANY-DRY<sup>®</sup> | Puntale: Non metallico



## SABOT SB E A FO SRC NEW KEVIN

Art. *Unigum 000210* | Cod. prod. *75010-002*

Sabot in ECOLORICA<sup>®</sup> idrorepellente forata, colore bianco, con fodera in tessuto CAMBRELLE<sup>®</sup>, antistatica, antishock, antiscivolo. Plus cinturino rotabile e regolabile, imbottitura al collo del piede. soletta soffice e anatomica in pelle scamosciata. Linea SABOT.

Tag: scarpe basse bianche - sabot | EN20345 - SB - E - A - FO - SRC |  
Taglia: 35-47 | Tomaia: ECOLORICA<sup>®</sup> | Fodera: CAMBRELLE<sup>®</sup> |  
Puntale: Acciaio



### SOLETTE SOFT BED

Sottopiede anatomico in PU soffice e confortevole, con shock absorber, grip elevato, e antisudore. Isolante dal freddo e dal caldo.

Tag: accessori - plantari | Taglia: 39-47



### SOLETTE POLY-BED

Sottopiede anatomico in PU soffice e confortevole, con shock absorber, grip elevato, e antisudore. Isolante dal freddo e dal caldo.

Tag: accessori - plantari | Taglia: 36-48



### SOLETTE MEMORY PLUS

Cod. prod. **MEMORY PLUS**

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanicca a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. **SOLETTA PROFUMATA**

Tag: accessori - plantari | Taglia: 35-48



### SOLETTE IPER GEL

Cod. prod. **IPER GEL**

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità fornisce elevata stabilità nella zona del calcagno e dell'arcata plantare. La presenza dello strato in gel garantisce ottimo assorbimento dello shock d'impatto e attenuisce anche i minimi urti che si generano durante la fase di deambulazione; ottimo per chi lavora in piedi per molte ore al giorno. I canali presenti sulla superficie sottostante della soletta favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. **SOLETTA PROFUMATA**

Tag: accessori - plantari | Taglia: 36-48



U-<sup>15</sup>Power®Pronta  
Consegna**SCARPE BASSE S1P SRC POINT****Art. Unigum 029829 | Cod. prod. RL20036**

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 35-48 |****Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |****Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico****SCARPE BASSE S1P SRC YELLOW****Cod. prod. RL20386**

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 35-48 |****Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |****Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico****SCARPE BASSE S1P SRC ORANGE****Cod. prod. RL20396**

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 35-48 |****Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |****Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico**

U. Power®



### SCARPE BASSE S1P SRC SUMMER

Art. *Unigum 031822* | Cod. prod. *RL20346*

Tomaia in ainet ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** ainet ultra traspirante e pelle scamosciata | **Puntale:** forato in alluminio | **Insero antiperforazione:** non metallico



### SCARPE ALTE S3 SRC HARD

Cod. prod. *RL10356*

Tomaia alta in PUTEK altamente resistente all'abrasione, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag:** scarpe alte | EN20345-S3-SRC | **Taglia:** 38-48 | **Tomaia:** PUTEK altamente resistente all'abrasione | **Puntale:** forato in alluminio | **Insero antiperforazione:** non metallico



### SCARPE BASSE S3 SRC STRONG

Cod. prod. *RL20356*

Tomaia in PUTEK altamente resistente all'abrasione, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-SRC | **Taglia:** 38-48 | **Tomaia:** PUTEK altamente resistente all'abrasione | **Puntale:** forato in alluminio | **Insero antiperforazione:** non metallico



U. Power®

**SCARPE ALTE S3 CI SRC HUMMER****Cod. prod. RL10174**

Tomaia alta in pelle nabuk naturale bottolato idrorepellente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag:** scarpe alte | EN20345-S3-SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** pelle nabuk naturale bottolato idrorepellente | **Puntale:** forato in alluminio | **Inserto antiperforazione:** non metallico

**SCARPE BASSE S3 CI SRC YODA****Cod. prod. RL20174**

Tomaia in pelle nabuk naturale bottolato idrorepellente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** pelle nabuk naturale bottolato idrorepellente | **Puntale:** forato in alluminio | **Inserto antiperforazione:** non metallico

**SCARPE BASSE S1P ESD SRC SHOW****Cod. prod. RL20126**

Tomaia in microfibra ultra-leggera e traspirante, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S1P-HI-SRC | **Taglia:** 38-48 | **Tomaia:** microfibra ultra-leggera e traspirante | **Puntale:** forato in alluminio | **Inserto antiperforazione:** non metallico



U.<sup>15</sup>Power®

## SCARPE BASSE S1P SRC VEROK

Cod. prod. RL20216

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/soola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 35-42 |

Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |

Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico



## SCARPE BASSE S1P CI SRC CANDY

Cod. prod. RL20324

Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/soola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

Tag: scarpe basse | EN20345-S3-CI-SRC | Taglia: 35-42 |

Tomaia: pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente |

Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico



## SCARPE BASSE BIANCHE S2 SRC BLANCO

Cod. prod. RL20272

Tomaia in New Safety Dry idrorepellente e traspirante, puntale forato in composito. Suola in INFINERGY di Basf con una resa di energia > 50%. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Battistrada/soola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Linea: RED LION.

Tag: scarpe basse bianche | EN20345-S2-SRC | Taglia: 35-46 |

Tomaia: New Safety Dry idrorepellente e traspirante |

Puntale: forato in composito



U-Power®**SCARPE S1P ESD SRC GEMINI****new****Cod. prod. RU20026**

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola HIGH REBOUND in Elastopan di Basf, flessibile e leggera con una resa di energia > 40%. Linea: RED UP.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-ESD-SRC | Taglia: 35-48 |****Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |****Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico****SCARPE S1P ESD SRC SKAT****new****Cod. prod. RU20176**

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola HIGH REBOUND in Elastopan di Basf, flessibile e leggera con una resa di energia > 40%. Linea: RED UP.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-ESD-SRC | Taglia: 35-48 |****Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |****Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico****SCARPE BASSE S1P ESD SRC RIGEL****new****Cod. prod. RU20096**

Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola HIGH REBOUND in Elastopan di Basf, flessibile e leggera con una resa di energia > 40%. Linea: RED UP.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-ESD-SRC | Taglia: 35-48 |****Tomaia: pelle scamosciata forata | Puntale: forato in alluminio |****Inserto antiperforazione: non metallico**

U-Power®**SCARPE ALTE S3 ESD SRC MERAK****new****Cod. prod. RU10144**

Tomaia alta in pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola HIGH REBOUND in Elastopan di Basf, flessibile e leggera con una resa di energia > 40%. Linea: RED UP.

**Tag:** scarpe alte | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 35-48 |  
**Tomaia:** pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente |  
**Puntale:** forato in alluminio | **Insero antiperforazione:** non metallico

**SCARPE BASSE S3 ESD SRC AVION****new****Cod. prod. RU20144**

Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola HIGH REBOUND in Elastopan di Basf, flessibile e leggera con una resa di energia > 40%. Linea: RED UP.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 35-48 |  
**Tomaia:** pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente |  
**Puntale:** forato in alluminio | **Insero antiperforazione:** non metallico

**SCARPE BASSE S3 ESD SRC HYDRA****new****Cod. prod. RU20134**

Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola HIGH REBOUND in Elastopan di Basf, flessibile e leggera con una resa di energia > 40%. Linea: RED UP.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente | **Puntale:** forato in alluminio | **Insero antiperforazione:** non metallico



U.<sup>POWER</sup>**SCARPE BASSE BIANCHE S3 ESD SRC VIRGO** *new*

Cod. prod. RU20166

Tomaia in New Safety Dry idrorepellente e traspirante, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola HIGH REBOUND in Elastopan di Basf, flessibile e leggera con una resa di energia > 40%. Linea: RED UP.

Tag: scarpe basse bianche | EN20345-S3-ESD-SRC | Taglia: 35-46 |

Tomaia: New Safety Dry idrorepellente e traspirante |

Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico

**SCARPE BASSE S1P CI ESD SRC POINT CARPET** *new*

Cod. prod. RC20036

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola con tecnologia RED-CARPET usata per i tappetini antifatica, assorbe e allevia lo stress della posizione eretta. Linea: RED CARPET.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-CI-ESD-SRC | Taglia: 35-48 |

Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |

Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico

**SCARPE BASSE S1P CI ESD SRC PUSH CARPET** *new*

Cod. prod. RC20056

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola con tecnologia RED-CARPET usata per i tappetini antifatica, assorbe e allevia lo stress della posizione eretta. Linea: RED CARPET.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-HI-CI-SRC | Taglia: 35-48 |

Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |

Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico



U<sup>15</sup>Power®**SCARPE BASSE S1P CI ESD SRC VEROK CARPET** *new***Cod. prod. RC20216**

Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola con tecnologia RED-CARPET usata per i tappetini antifatica, assorbe e allevia lo stress della posizione eretta. Linea: RED CARPET.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-HI-CI-SRC | Taglia: 35-42 |****Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |****Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico****SCARPE ALTE S3 CI ESD SRC LIFT CARPET** *new***Cod. prod. RC10013**

Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato e idrorepellente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola con tecnologia RED-CARPET usata per i tappetini antifatica, assorbe e allevia lo stress della posizione eretta. Linea: RED CARPET.

**Tag: scarpe alte | EN20345-S3-HI-CI-SRC | Taglia: 35-48 |****Tomaia: pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente |****Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico****SCARPE BASSE S3 CI ESD SRC CARBON CARPET** *new***Cod. prod. RC20013**

Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato e idrorepellente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola con tecnologia RED-CARPET usata per i tappetini antifatica, assorbe e allevia lo stress della posizione eretta. Linea: RED CARPET.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S3-HI-CI-SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: pelle****nabuk naturale bottalato idrorepellente | Puntale: forato in alluminio |****Inserto antiperforazione: non metallico**



### SCARPE BASSE S1P SRC REFLEX

Art. Unigum 021699 | Cod. prod. UK20036

Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale traspirante in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità con ottima resistenza allo scivolamento. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede POLYSOFT, in sofficie poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Linea: SK GRIP.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 35-48 |

Tomaia: pelle scamosciata forata | Puntale: puntale forato in composito | Inserto antiperforazione: non metallico



### SCARPE BASSE S3 SRC RAJAS

Cod. prod. UK20064

Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale traspirante in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità con ottima resistenza allo scivolamento. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede POLYSOFT, in sofficie poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Linea: SK GRIP.

Tag: scarpe basse | EN20345-S3-SRC | Taglia: 35-47 |

Tomaia: pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente | Puntale: forato in composito | Inserto antiperforazione: non metallico



### SCARPE ALTE S3 SRC REBEL

Cod. prod. UK10064

Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale traspirante in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità con ottima resistenza allo scivolamento. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede POLYSOFT, in sofficie poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Linea: SK GRIP.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-SRC | Taglia: 35-47 |

Tomaia: pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente | Puntale: forato in composito | Inserto antiperforazione: non metallico





### SCARPE BASSE S1P SRC RADIAL GRIP

Cod. prod. UK20026

Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale traspirante in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità con ottima resistenza allo scivolamento. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede POLYSOFT, in sofficie poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Linea: SK GRIP.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 35-47 |  
Tomaia: pelle scamosciata forata | Puntale: forato in composito |  
Inserto antiperforazione: non metallico



### SCARPE BASSE S1P SRC DEMON GRIP

Cod. prod. SG20066

Tomaia in mesh ultratraspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità con ottima resistenza allo scivolamento. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede POLYSOFT, in sofficie poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Linea SK GRIP.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 35-47 |  
Tomaia: nylon ultra traspirante e pelle scamosciata |  
Puntale: forato in composito | Inserto antiperforazione: non metallico



### SCARPE BASSE S1P SRC AYRTON

Cod. prod. UF20166

Tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in nylon ultra-light antiabrasione e traspirante, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità con ottima resistenza allo scivolamento. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede POLYSOFT, in sofficie poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Linea: FLAT OUT.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 38-48 | Tomaia: pelle scamosciata con inserti in nylon ultra-light antiabrasione e traspirante |  
Puntale: forato in alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico





## SCARPE ALTE S3 SRC HENRY

Cod. prod. UF10074

Tomaia in morbida pelle pull-up idrorepellente e resistente, puntale forato in alluminio e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità con ottima resistenza allo scivolamento. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Linea: FLAT OUT.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-SRC | Taglia: 35-48 |

Tomaia: pelle pull-up idrorepellente | Puntale: forato in alluminio |  
Insero antiperforazione: non metallico



## SCARPE BASSE S1P SRC COAL

Cod. prod. RR20016

Tomaia in aernet ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale forato in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Linea: ROCK&ROLL.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | Taglia: 35-48 |

Tomaia: aernet ultra traspirante e pelle scamosciata |  
Puntale: forato in composito | Insero antiperforazione: non metallico



## SCARPE BASSE S1P SRC BREZZA

Cod. prod. RR20196

Tomaia in morbida pelle scamosciata con ampio aeratore laterale esterno, puntale forato in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Linea: ROCK&ROLL.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1-SRC | Taglia: 35-48 |

Tomaia: pelle scamosciata con ampio aeratore laterale esterno |  
Puntale: forato in composito | Insero antiperforazione: non metallico





## SCARPE ALTE S3 SRC GREENLAND

Cod. prod. RR10364

Tomaia alta in pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale forato in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante. Linea: ROCK&ROLL.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-SRC | Taglia: 35-48 |  
Tomaia: pelle pull-up idrorepellente | Puntale: forato in composito |  
Inserto antiperforazione: non metallico



## SCARPE BASSE BIANCHE S2 SRC REBOUND

Cod. prod. UW20022

Tomaia in New Safety Dry idrorepellente e traspirante e puntale forato in composito. Suola in poliuretano bidensità. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante. Linea: WHITE68&BLACK.

Tag: scarpe basse bianche | EN20345-S2-SRC | Taglia: 35-48 |  
Tomaia: New Safety Dry idrorepellente e traspirante |  
Puntale: forato in composito



## SABOT BIANCO SB E A FO SRC SURGE

Cod. prod. UW60041

Tomaia in microfibra Lucky e puntale forato in composito. Suola in poliuretano bidensità. Fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante. Coprisottopiede White Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defaticante. Linea: WHITE68&BLACK.

Tag: scarpe basse bianche - sabot | EN20345-SB-E-A-FO-SRC |  
Taglia: 35-48 | Tomaia: microfibra Lucky | Puntale: forato in composito





### SCARPE ALTE S3 SRC ENOUGH

**Cod. prod. UW10164**

Tomaia (pezzo unico impermeabile) in New Safety Dry idrorepellente e traspirante, puntale forato in composito e soletta antiperforazione non metallica. Suola in poliuretano bidensità. Linea: WHITE68&BLACK.

**Tag:** scarpe alte | EN20345-S3-SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** New Safety Dry idrorepellente e traspirante | **Puntale:** forato in composito | **Inserto antiperforazione:** non metallico



### SCARPE BASSE S1P SRC ROTATIONAL

**Cod. prod. BC20035**

Tomaia in pelle scamosciata grigia forata, puntale in acciaio e lamina antiperforazione in acciaio. Suola in poliuretano bidensità. Linea: STYLE&JOB.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** pelle scamosciata grigia forata | **Puntale:** acciaio | **Inserto antiperforazione:** acciaio



### SCARPE BASSE S1P SRC MOVIDA

**Cod. prod. UE20025**

Tomaia in pelle scamosciata forata, puntale in acciaio e lamina antiperforazione in acciaio. Suola in poliuretano bidensità. Linea: STYLE&JOB.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S1P-SRC | **Taglia:** 38-47 | **Tomaia:** pelle scamosciata forata | **Puntale:** acciaio | **Inserto antiperforazione:** acciaio



### SCARPE BASSE S3 SRC SIMPLE

**Cod. prod. UE20013**

Tomaia in pelle stampata idrorepellente, puntale in acciaio e lamina antiperforazione in acciaio. Suola in poliuretano bidensità. Linea: ENTRY.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-SRC | **Taglia:** 38-47 | **Tomaia:** pelle stampata idrorepellente | **Puntale:** acciaio | **Inserto antiperforazione:** acciaio





## STIVALI STELVIO

**Cod. prod. 30266-01**

Stivale dalla linea moderna in pelle pieno fiore da 2.2mm con puntalino anti-abrasione in pelle, tallone rinforzato. Fodera in pelle pieno fiore + membrana impermeabile TEPOR e isolamento freddo WINTHERM. Puntale in composito ultra-resistente. Lamina anti-perforazione TEXON ENIGMA a perforazione ZERO per massima protezione e comfort. Suola in PU/Gomma per massima resistenza in tutte le situazione più difficili.

**Tag: Stivali | EN 20345 -S3 - WR - CI - HRO - SRC | Peso: 740 gr/42 | Taglia: 38-48**



## STIVALI ALPINE MID

**Cod. prod. 30167-06**

Stivale in pelle fiore con puntalino anti-abrasione in pelle, utilizzato soprattutto sulle piattaforme petrolifere. Fodera in tessuto cambrelle per la massima traspirabilità. Puntale in composito ultra-resistente. Lamina anti-perforazione TEXON ENIGMA a perforazione ZERO per massima protezione e comfort. Suola in PU/Gomma per massima resistenza in tutte le situazione più difficili.

**Tag: Stivali | EN 20345 - S3 - HRO | Peso: 750gr/42 | Taglia: 38-48**



## STIVALI RANGER

**Cod. prod. 25042-00**

Stivale in pelle fiore utilizzato sulle piattaforme petrolifere di tutto il mondo. Fodera in pelle fiore per il massimo comfort. Puntale in acciaio al carbonio - Lamina anti-perforazione in acciaio carbonio. Suola in PU bidensità ultra-leggero sviluppato in collaborazione con BASF. Battistrada in speciale materiale trasparente per maggiore grip.

**Tag: Stivali | EN 20345 - S3 - HRO | Peso: 750gr/42 | Taglia: 36-48**





## SCARPE ALTE S3 SRC VIBO

Art. *Unigum 015998* | Cod. prod. *2513811LA*

Scarpa alta con tomaia in pelle fiore bottalata, traspirante ed idrorepellente. Fodera in tessuto tridimensionale plasmafeel. Resistente all'usura e al peeling, con speciali caratteristiche di traspirabilità e rapidità di asciugatura. Battistrada con speciale miscela in poliuretano trasparente, resistente agli oli e agli idrocarburi. Sistema di assorbimento energia sul tallone. Raggiunge ottimi risultati di grip con certificazione src, ai massimi livelli del settore. Puntale composito, ultraleggero, non rilevabile al metal detector, con resistenza agli urti fino a 200 joule e con un ritorno elastico superiore. Lamina composito multistrato, particolarmente flessibile, leggera, impercettibile nella camminata.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Peso: 620gr/42 |  
Taglia: 36-48 | Tomaia: Pelle Fiore | Fodera: Tessuto | Puntale: Composito |  
Lamina antiperforazione: Composito



## SCARPE BASSE T-LIGHT 05

Cod. prod. *19261-05*

Totamente metal free. Fodera tridimensionale con PLASMAFEEL per maggiore traspirabilità. Puntale in composito ABCAP ultra-resistente. Soletta tessile anti-perforazione TEXON ENIGMA a perforazione ZERO per massima protezione e comfort. Suola in PU bidensità ultra-leggero sviluppato in collaborazione con BASF. Battistrada in speciale materiale trasparente per maggiore grip.

Tag: Scarpe basse | EN 20345 - S3 - SRC | Peso: 490gr/42 | Taglia: 35-48



## SCARPE BASSE TROPEA

Cod. prod. *25116-42*

Totamente metal free. Fodera tridimensionale con PLASMAFEEL per maggiore traspirabilità con tallone in scamoscina per maggiore resistenza e comfort. Puntale in composito ABCAP ultra-resistente. Soletta tessile anti-perforazione TEXON ENIGMA a perforazione ZERO per massima protezione e comfort. Suola in PU bidensità ultra-leggero sviluppato in collaborazione con BASF. Battistrada in speciale materiale trasparente per maggiore grip.

Tag: Scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | Peso: 590gr/42 | Taglia: 36-48





## SCARPE BASSE TROPEA FORATE

**Cod. prod. 25116-42**

Scarpa bassa forata in pelle dalla linea tradizionale inconfondibile! Calzata extra comoda. Totalmente metal free. Fodera tridimensionale con PLASMAFEEL per maggiore traspirabilità con tallone in scamoscina per maggiore resistenza e comfort. Puntale in composito ABCAP ultra-resistente. Soletta tessile anti-perforazione TEXON ENIGMA a perforazione ZERO per massima protezione e comfort. Suola in PU bidensità ultra-leggero sviluppato in collaborazione con BASF. Battistrada in speciale materiale trasparente per maggiore grip.

**Tag: Scarpe basse | EN 20345 - S1P SRC | Peso: 590gr/42 | Taglia: 36-48**



## SCARPE BASSE NEW ISCHIA

**Cod. prod. 25116-50**

Scarpa bassa forata in pelle scamosciata dalla linea tradizionale inconfondibile! Calzata extra comoda. Totalmente metal free. Fodera tridimensionale con PLASMAFEEL per maggiore traspirabilità con tallone in scamoscina per maggiore resistenza e comfort. Puntale in composito ABCAP ultra-resistente. Soletta tessile anti-perforazione TEXON ENIGMA a perforazione ZERO per massima protezione e comfort. Suola in PU bidensità ultra-leggero sviluppato in collaborazione con BASF. Battistrada in speciale materiale trasparente per maggiore grip.

**Tag: Scarpe basse | EN 20345 - S1P SRC | Peso: 560gr/42 | Taglia: 36-48**



## SCARPE BASSE ESTORIL YELLOW LOW

**Cod. prod. 5034900LA**

Scarpa bassa dal design sportivo, leggera, suola in PU/TPU, certificazione EPA classe 2, adatta a molteplici settori di utilizzo in interni ed esterni. La tomaia è un unico pezzo senza cuciture in tessuto tridimensionale, traspirante e particolarmente resistente. La suola anatomica, seguendo la morfologia del piede, offre un appoggio a punti specifici come metatarso e cava, garantendo un maggiore comfort. Puntale e lamina in composito.

**Tag: Scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | Peso 500 gr/42 | Taglia: 35-49**





## SCARPE BASSE INDIANAPOLIS GREEN LOW

Cod. prod. 5034900LA

Scarpa bassa dal design sportivo, leggera, suola in PU/TPU, certificazione EPA classe 2, adatta a molteplici settori di utilizzo in interni ed esterni. La tomaia è un unico pezzo senza cuciture in tessuto tridimensionale, traspirante e particolarmente resistente. La suola anatomica, seguendo la morfologia del piede, offre un appoggio a punti specifici come metatarso e cava, garantendo un maggiore comfort. Puntale e lamina in composito.

Tag: Scarpe basse | EN 20345 - S3 - SRC | Peso 520 gr/42 | Taglia: 35-49



## SCARPE BASSE S2 SRC ITALIA WHITE

Art. Unicum 013845 | Cod. prod. 19267 00-A

Scarpa bassa italia 19267-00 bianca S2 SRC tomaia in microfibra lavabile a 30°C. Fodera interna in tessuto con trattamento igienical. Puntale in composito, suola in pu bidensità sviluppata con BASF. Peso 420 gr (tg. 42).

Tag: scarpe basse bianche | EN20345 - S2 - SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: microfibra idrorepellente | Fodera: Tessuto | Puntale: Composito ABCAP



## SCARPE BASSE BIANCHE LUCERNA

Cod. prod. 25026-00

Mocassino in microfibra lavabile a 30°C. Fodera in tessuto con speciale trattamento IGENICAL per garantire massimi livelli igienico-sanitaria. Puntale in acciaio al carbonio. Suola in PU bidensità ultra-leggero sviluppato in collaborazione con BASF. Battistrada in speciale materiale trasparente per maggiore grip.

Tag: scarpe basse bianche | EN20345 - S2 - SRC | Peso: 450gr/42 | Taglia: 35-48





## SCARPE BASSE BIANCHE VILLACH

Cod. prod. 25021-02

Scarpa allacciata in microfibra lavabile a 30°C. Fodera in tessuto con speciale trattamento IGENICAL per garantire massimi livelli igienico-sanitaria. Puntale in acciaio al carbonio. Suola in PU bidensità ultra-leggero sviluppato in collaborazione con BASF. Battistrada in speciale materiale trasparente per maggiore grip.

Tag: scarpe basse bianche | EN20345 - S2 - SRC | Peso: 500gr/42 | Taglia: 36-48



## SANDALI BERNA

Cod. prod. 25072-00

Zoccolo con cinturino rimovibile in microfibra lavabile a 30°C. Fodera in tessuto con speciale trattamento IGENICAL per garantire massimi livelli igienico-sanitaria. Puntale in acciaio al carbonio. Suola in PU bidensità ultra-leggero sviluppato in collaborazione con BASF. Battistrada in speciale materiale trasparente per maggiore grip.

Tag: scarpe basse bianche - sandali | EN 20345 - SB - A - E - SRC | Peso: 480gr/42 | Taglia: 36-48



In collaborazione con BASF è stata realizzata una miscela speciale di poliuretano "Sistemi PUR Elastopan®", una formula con ottime caratteristiche di grip, leggerezza e ottima resistenza all'idrolisi. Inoltre un esclusivo test effettuato presso SATRA (UK) denominato "Pedatron" ha evidenziato una resistenza all'abrasione 3 volte superiore alle normali prestazioni.

Contatta il nostro  
Servizio Clienti  
per informazioni

**uvex medicare**  
INDIVIDUAL FOOTWEAR



**Nell'ambito delle calzature di sicurezza, uvex ha introdotto sul mercato il sistema medicare, al fine di offrire soluzioni ortopediche individuali certificate con le proprie calzature.**

La normativa di riferimento EN 20345:2012, al punto 8.3 dispone che: "Se la calzatura è stata fornita di plantare estraibile, dovrebbe essere indicato con chiarezza nel foglio esplicativo che le prove sono state eseguite con il plantare inserito. Si deve indicare l'avvertenza che la calzatura deve essere utilizzata solo con il plantare inserito e che quest'ultimo deve essere sostituito soltanto da un plantare paragonabile, fornito dal fabbricante originale delle calzature."

La motivazione della normativa è legata alla possibile alterazione/perdita delle caratteristiche tecniche e di protezione della scarpa qualora venga modificata da terzi con elementi estranei a quelli oggetto dei test eseguiti in fase di certificazione.

Nel rispetto di quanto dettato dalla normativa, uvex ha istituito al proprio interno un'equipe di tecnici ortopedici specializzati, proponendo il sistema *medicare*.

L'intero processo, dal rilevamento dei dati dell'operatore fino alla produzione del plantare, avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati sensibili, con una tempistica massima di quattro settimane dalla ricezione dell'ordine in uvex Safety Italia, previa verifica di completezza dei dati necessari per la realizzazione del plantare.



**uvex**

uvex

## SCARPE BASSE S1P ESD SRC BUSINESS CASUAL 9510.2

Cod. prod. 0689510238/48

Scarpa di protezione sportiva leggera e flessibile. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Tomaia in pelle nera, fodera in tessuto. Collarino e linguetta imbottiti. Puntale in acciaio e lamina antiperforazione. Suola in poliuretano a due densità con ottima resistenza allo scivolamento, priva di sostanze come siliconi, plastificanti, ecc. **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Resistente al calore fino a + 120° C. Made in Italy.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - ESD - SRC | Colore: nero |  
Taglia: 38-48 | Tomaia: Pelle | Fodera: Tessuto | Puntale: Acciaio |  
Lamina antiperforazione: Composito



## SCARPE BASSE S1 SRA MOTORSPORT

Calzatura da lavoro sportiva, tomaia in pelle traspirante. Fodera interna traspirante, soletta hydroflex duo gel. Suola in gomma nitrilica antiscivolo antistatica resistente a oli, carburanti, acidi. Puntale in acciaio.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S1 - SRA | Taglia: 36-48  
Cod. prod. 9494.9 | Col. Rosso/Nero  
Cod. prod. 9495.9 | Col. Blu/Grigio  
Cod. prod. 9497.9 | Col. Nero



## STIVALE S1 SRA QUATRO PRO

Stivale moderno e robusto, con chiusura a cerniera e forma molto ampia. Resistente all'acqua, tomaia in pelle, fodera interna in pile. Soletta uvex 3D Hydroflex in schiuma per assorbire gli urti nel tallone. Suola in PU con profilo autopulente, puntale (e lamina nella versione S3) in acciaio. **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.**

Tag: stivali | EN 20345 - S1 - SRA | Taglia: 36-48  
Cod. prod. 8403.9 | Col. Rosso/Nero  
Cod. prod. 8403.2 | Col. Blu/Grigio



uvex

**SCARPE ALTE S3 ESD SRC UVEX-1 CALZATA 11****Art. Unigum 024116 | Cod. prod. 06885172**

Le calzature di sicurezza Uvex-1 sostengono il movimento naturale del corpo umano riducendo la pressione e gli stress sul sistema muscoloscheletrico durante le attività lavorative. Estremamente leggere e flessibili con puntali uvex xenova® metal free. Il rivestimento interno distanziatore assicura una traspirabilità ottimale. Adatte per gli utilizzatori allergici al cromo. Dotate di lacci elastici per una rapida regolazione personalizzata. Il design che, virtualmente, non prevede cuciture evita la presenza di possibili punti di pressione e l'insorgenza di vesciche. Soletta interna rimovibile e antistatica. Perfetta stabilità e sostegno affidabile grazie al supporto integrato del calcagno e all'esoscheletro protettivo (rinforzo x-tended). **Predisposta per soluzioni ortopediche certificate.**

**Tag:** scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | **Taglia:** 36-47 |  
**Tomaia:** microfibra idrorepellente | **Fodera:** Tessuto |  
**Puntale:** Composito | **Lamina antiperforazione:** composito

**SCARPE BASSE UVEX 1 8511 S1 ESD SRC****Cod. prod. 06885118.35-52**

Nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Ultima generazione del puntale uvex xenova 100% metal free. Tomaia in micro-velluto hightech traspirante (microfibra), senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione. Supporto antitorsione alla caviglia. Puntale uvex xenova in materiale composito. Metal free. Modello certificato anche per solette ortopediche uvex medicare. Realizzata con tessuti che non provocano allergie al cromo. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione e aerazione. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di assorbimento shock e resistenza allo scivolamento. Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S1-ESD-SRC | **Taglia:** 35-52 |  
**Tomaia:** microfibra | **Fodera:** tessuto | **Puntale:** non metallico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico



uvex

**SCARPE BASSE UVEX 1 8512 S1 ESD SRC****Cod. prod. 06885128.35-52**

Nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Ultima generazione del puntale uvex xenova 100% metal free. Tomaia in micro-velluto hightech traspirante (microfibra), senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione. Supporto antitorzione alla caviglia. Puntale uvex xenova in materiale composito. metal free. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. Modello certificato anche per solette ortopediche uvex medicare. Realizzata con tessuti che non provocano allergie al cromo. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione e aerazione. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di assorbimento shock e resistenza allo scivolamento. Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità.

**Tag: scarpe basse | EN20345-S1-ESD | Taglia: 35-52 |****Tomaia: microfibra | Fodera: tessuto |****Puntale: non metallico | Inserto antiperforazione: non metallico****SCARPE BASSE S3 ESD SRC UVEX-1 8516.2****CALZATA 11****Art. Unigum 024115 | Cod. prod. 06885162**

Scarpe basse S3 uvex 1 8516.2. Le calzature di sicurezza uvex 1 sostengono il movimento naturale del corpo umano riducendo la pressione e gli stress sul sistema muscoloscheletrico durante le attività lavorative. Estremamente leggere e flessibili con puntali uvex xenova® metal free. Il rivestimento interno distanziatore assicura una traspirabilità ottimale. Adatte per gli utilizzatori allergici al cromo. Dotate di lacci elastici per una rapida regolazione personalizzata. Il design che, virtualmente, non prevede cuciture evita la presenza di possibili punti di pressione e l'insorgenza di vesciche. Soletta interna rimovibile e antistatica. Perfetta stabilità e sostegno affidabile grazie al supporto integrato del calcagno e all'esoscheletro protettivo (rinforzo x-tended). Predisposta per soluzioni certificate uvex medicare (plantari ortopedici e/o rialzi soles fino a 3cm).

**Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 37-51 |****Tomaia: microfibra idrorepellente | Fodera: Tessuto | Puntale: Composito****| Lamina antiperforazione: composito**

uvex

**SCARPE BASSE S1P ESD SRC UVEX-1 8514****Cod. prod. 06885142.35-52**

Scarpa con nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Punta uvex xenova 100% metal-free. Supporto laterale e mediano per una maggiore stabilità del piede. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Tomaia in micro-velluto hightech traspirante (microfibra) traforata, senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione. Resistente alla penetrazione, intersuola non metallica. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di resistenza allo scivolamento. Possibilità di modificare la calzatura della calzatura (10/11/12). Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità. **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S1P - ESD - SRC | **Colore:** nero/limo | **Taglia:** 35-52 | **Tomaia:** Microfibra | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito | **Lamina antiperforazione:** Tessuto

**SCARPE BASSE S1 ESD SRC UVEX-1 8543****Cod. prod. 06885438.35-52**

Scarpa bassa con nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Punta uvex xenova 100% metal-free. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Tomaia in micro-velluto hightech traspirante (microfibra) traforata, senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di resistenza allo scivolamento. Possibilità di modificare la calzatura della calzatura (10/11/12/14). Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità. **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S1 - ESD - SRC | **Colore:** nero/limo | **Taglia:** 35-52 | **Tomaia:** Microfibra | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito



uvex

**SCARPE BASSE S2 ESD SRC UVEX-1 8544****Cod. prod. 06885448.35-52**

Scarpa bassa con nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Puntalevex xenova 100% metal-free. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Tomaia in micro-velluto hightech traspirante (microfibra), senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di resistenza allo scivolamento. Possibilità di modificare la calzatura della calzatura (10/11/12/14). Realizzata con tessuti che non provocano allergie al cromo. Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S2 - ESD - SRC | **Colore:** nero/lime | **Taglia:** 35-52 | **Tomaia:** Microfibra | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito

**SCARPE ALTE S2 ESD SRC UVEX-1 8545****Cod. prod. 06885458.35-52**

Scarpa alta con nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Puntalevex xenova 100% metal-free. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Tomaia in micro-velluto hightech traspirante (microfibra), senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di resistenza allo scivolamento. Possibilità di modificare la calzatura della calzatura (10/11/12/14). Realizzata con tessuti che non provocano allergie al cromo. Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Made in Italy.

**Tag:** scarpe alte | EN20345 - S2 - ESD - SRC | **Colore:** nero/lime | **Taglia:** 35-52 | **Tomaia:** Microfibra | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito



uvex

**SCARPE BASSE S2 ESD SRC UVEX-1 8562****Cod. prod. 06885628.35-52**

Scarpa bassa da donna con nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Puntale uvex xenova 100% metal-free. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Tomaia in micro-velluto hightech traspirante (microfibra), senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di resistenza allo scivolamento. Possibilità di modificare la calzata della calzatura (10/11). Realizzata con tessuti che non provocano allergie al cromo. Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse | EN20345 - S2 - ESD - SRC | **Colore:** grigio/rosa | **Taglia:** 35-43 | **Tomaia:** Microfibra | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito

**SCARPE BASSE S1 ESD SRC UVEX-1 8561****Cod. prod. 06885618.35-43**

Scarpa bassa da donna con nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Puntale uvex xenova 100% metal-free. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Tomaia in micro-velluto hightech traspirante (microfibra) traforata, senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di resistenza allo scivolamento. Possibilità di modificare la calzata della calzatura (10/11). Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse - donna | EN 20345 - S1 - ESD - SRC | **Colore:** grigio/rosa | **Taglia:** 35-43 | **Tomaia:** Microfibra | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito



uvex

**SCARPE BASSE S3 ESD SRC UVEX-2 6502****Cod. prod. 06865022.35-52**

Scarpa bassa con nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Puntale uvex xenova 100% metal-free. Design compatto, forma anatomica, buona stabilità della caviglia, conduttività termica assente e proprietà antimagnetiche. Tomaia in morbida pelle, senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione, idrorepellente e traspirante. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Lacci elastici con meccanismo per inserimento rapido. Resistente alla penetrazione, intersuola non metallica. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di resistenza allo scivolamento. Possibilità di modificare la calzata della calzatura (10/11/12/14). **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 - S3 - ESD - SRC | **Colore:** nero/arancio | **Taglia:** 35-52 | **Tomaia:** Pelle | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito | **Lamina antiperforazione:** Composito

**SCARPE ALTE S3 ESD SRC UVEX-1 6503****Cod. prod. 06865022.35-52**

Scarpa alta con nuovo design sportivo, ultra leggera e flessibile. Puntale uvex xenova 100% metal-free. Design compatto, forma anatomica, buona stabilità della caviglia, conduttività termica assente e proprietà antimagnetiche. Tomaia in morbida pelle, senza cuciture per evitare potenziali punti di pressione, idrorepellente e traspirante. Ottimo comfort grazie alla tecnologia uvex Climazone che assicura la massima traspirazione. Resistente alla penetrazione, intersuola non metallica. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di resistenza allo scivolamento. Possibilità di modificare la calzata della calzatura (10/11/12/14). Possibilità di modificare la calzata della calzatura (10/11). **Certificata anche per plantari ortopedici uvex medicare.** Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Made in Italy.

**Tag:** scarpe alte | EN 20345 - S3 - ESD - SRC | **Colore:** nero/arancio | **Taglia:** 35-52 | **Tomaia:** Pelle | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito | **Lamina antiperforazione:** Composito



uvex

**SCARPE BASSE UVEX 2 6522 S3 HI HRO ESD SRC**

Cod. prod. 06565228.35-52

Scarpa bassa con suola leggera doppio strato in poliuretano e VIBRAM®. Punta uvex xenova 100% metal free con copri punta in poliuretano iniettato. Le taglie 35-40 sono realizzate usando uno stampo del piede da donna. Modello certificato anche per solette ortopediche uvex medicare.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-HRO-HI-ESD-SRC | **Taglia:** 35-52 |  
**Tomaia:** pelle | **Fodera:** tessuto | **Puntale:** non metallico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico

**SCARPE BASSE UVEX 2 6523 S3 HI HRO ESD SRC**

Cod. prod. 06565238.35-52

Scarpa alta con suola leggera doppio strato in poliuretano e VIBRAM®. Punta uvex xenova 100% metal free con copri punta in poliuretano iniettato. Le taglie 35-40 sono realizzate usando uno stampo del piede da donna. Modello certificato anche per solette ortopediche uvex medicare.

**Tag:** scarpe alte | EN20345-S3-HRO-HI-ESD-SRC | **Taglia:** 35-53 |  
**Tomaia:** pelle | **Fodera:** tessuto | **Puntale:** non metallico |  
**Inserto antiperforazione:** non metallico

**SCARPE BASSE S1P ESD SRC UVEX-1 8470**

Cod. prod. 06884703.36/48

Scarpa bassa antinfortunistica S1 P sportiva e leggera. Idonea per gli allergici al cromo, perché prodotta con materiali sintetici. 100% metal free, leggera e flessibile. Maggiore durata della tomaia grazie al copripuntale. Intersuola antiperforazione non metallica che non compromette la flessibilità della scarpa. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di assorbimento shock e resistenza allo scivolamento. Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Tomaia tessile senza cuciture per evitare punti di pressione. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 - S1P - ESD - SRC | **Colore:** nero/grigio |  
**Taglia:** 36-48 | **Tomaia:** Tessuto | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito |  
**Lamina antiperforazione:** Composito



uvex

**SCARPE BASSE S1P ESD SRC UVEX-1 8472****Cod. prod. 06884723.36/48**

Scarpa bassa antinfortunistica S1 P sportiva e leggera. Idonea per gli allergici al cromo, perché prodotta con materiali sintetici. 100% metal free, leggera e flessibile. Maggiore durata della tomaia grazie al copripuntale. Intersuola antiperforazione non metallica che non compromette la flessibilità della scarpa. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di assorbimento shock e resistenza allo scivolamento. Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Tomaia tessile senza cuciture per evitare punti di pressione. Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 - S1P - ESD - SRC | **Colore:** grigio/arancio | **Taglia:** 36-48 | **Tomaia:** Tessuto | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito | **Lamina antiperforazione:** Composito

**SCARPE BASSE S1P ESD SRC UVEX-1 8473****Cod. prod. 06884733.36/48**

Scarpa bassa antinfortunistica S1 P sportiva e leggera. Idonea per gli allergici al cromo, perché prodotta con materiali sintetici. 100% metal free, leggera e flessibile. Maggiore durata della tomaia grazie al copripuntale. Intersuola antiperforazione non metallica che non compromette la flessibilità della scarpa. Lacci elastici per allacciamento rapido con cursore. Suola in poliuretano bidensità con eccellenti caratteristiche di assorbimento shock e resistenza allo scivolamento. Conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra <35 megaohm. Tomaia tessile senza cuciture per evitare punti di pressione. Soletta rimovibile antistatica per un ottimale assorbimento dello shock nell'area del tallone e dell'avampiede, con sistema di controllo dell'umidità. Made in Italy.

**Tag:** scarpe basse | EN 20345 - S1P - ESD - SRC | **Colore:** grigio/verde | **Taglia:** 36-48 | **Tomaia:** Tessuto | **Fodera:** Tessuto | **Puntale:** Composito | **Lamina antiperforazione:** Composito





## SCARPE BASSE S1P SRC GET FRESH LOW

new

Cod. prod. GET FRESH LOW

Scarpa di sicurezza bassa da uomo, tomaia in crosta traforata idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 1+1 occhielli metalfree e 6+6 fori passalacci rinforzati, inserti riflettenti nel paratacco e nel lato esterno della punta, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-ESD-SRC | Taglia: 39-48 |  
Tomaia: crosta traforata idrorepellente | Fodera: nylon traspirante |  
Puntale: alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico



## SCARPE BASSE S1P SRC GET TEXFORCE LOW

new

Cod. prod. GET TEXFORCE LOW

Scarpa di sicurezza bassa da uomo, tomaia in crosta idrorepellente con inserti in tessuto tecnico traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 6+6 occhielli metalfree, inserto riflettente nel paratacco, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-ESD-SRC | Taglia: 39-52 |  
Tomaia: crosta bovina+tessuto tecnico | Fodera: nylon traspirante |  
Puntale: alluminio | Inserto antiperforazione: non metallico





## SCARPE BASSE S3 SRC GET FORCE LOW LTH new

**Cod. prod. GET FORCE LOW LTH**

Scarpa di sicurezza bassa da uomo, tomaia in pelle idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 6+6 occhielli metalfree, paratacco in grana pampas con inserto riflettente, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.



**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 39-52 |  
**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente | **Fodera:** nylon traspirante |  
**Puntale:** alluminio | **Inserto antiperforazione:** non metallico



## SCARPE BASSE S3 SRC GET FORCE LOW NBK new

**Cod. prod. GET FORCE LOW NBK**

Scarpa di sicurezza bassa da uomo, tomaia in pelle idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 6+6 occhielli metalfree, paratacco in grana pampas con inserto riflettente, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietere ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.



**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 39-52 |  
**Tomaia:** nabuk idrorepellente | **Fodera:** nylon traspirante |  
**Puntale:** alluminio | **Inserto antiperforazione:** non metallico





## SCARPE ALTE S3 SRC GET FORCE MID LTH new

**Cod. prod. GET FORCE MID LTH**

Scarpa di sicurezza medium da uomo, tomaia in pelle idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 8+8 occhielli metalfree, paratacco in grana pampas con inserto riflettente, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietero ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.

**Tag:** scarpe alte | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 39-52 |  
**Tomaia:** pelle fiore idrorepellente | **Fodera:** nylon traspirante |  
**Puntale:** alluminio | **Inserto antiperforazione:** non metallico



## SCARPE ALTE S3 SRC GET FORCE MID NBK new

**Cod. prod. GET FORCE MID NBK**

Scarpa di sicurezza medium da uomo, tomaia in pelle idrorepellente e traspirante, fodera interna (per tutta la superficie interna) traspirante e resistente all'abrasione, 8+8 occhielli metalfree, paratacco in grana pampas con inserto riflettente, puntale in alluminio pressofuso, plantare estraibile Ortholite X40 016 ESD, soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, cambrione anti-torsione, sottopuntale a ferro di cavallo, intersuola in poliuretano ultraleggero ESD, ammortizzatore MASTER BALANCE in PU polietero ad alta tenacità e densità bilanciata, suola XTRAIL GRIP in TPU ESD con paratacco e parapunta.

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 39-52 |  
**Tomaia:** nabuk idrorepellente | **Fodera:** nylon traspirante |  
**Puntale:** alluminio | **Inserto antiperforazione:** non metallico





## SCARPE ALTE S3 SRA HRO ESD GLOVE TECH HIGH PRO 173527

Cod. prod. 173527

Calzatura di sicurezza alta S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscaldante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Linea GLOVE TECH

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-SRA-ESD | Taglia: 39-48 |  
Tomaia: pelle Perwanger | Fodera: by Geox | Puntale: alluminio |  
Inserto antiperforazione: K SOLE



## SCARPE BASSE S3 SRA HRO ESD GLOVE TECH LOW PRO 173528

Cod. prod. 173528

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscaldante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Linea GLOVE TECH

Tag: scarpe basse | EN20345-S3-SRA-ESD | Taglia: 39-48 |  
Tomaia: pelle Perwanger | Fodera: by Geox | Puntale: alluminio |  
Inserto antiperforazione: K SOLE





## SCARPE BASSE S3 SRA HRO ESD GLOVE TECH LOW 173529

Cod. prod. 173528

Calzatura di sicurezza BASSA S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camii per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Linea GLOVE TECH

Tag: scarpe basse | EN20345-S3-SRA-ESD | Taglia: 39-46 |  
Tomaia: pelle Perwanger | Fodera: by Geox | Puntale: alluminio |  
Inserto antiperforazione: K SOLE



## SCARPE BASSE S1P SRA HRO ESD GLOVE TECH LOW 173530

Cod. prod. 173530

Calzatura di sicurezza BASSA S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Linea GLOVE TECH

Tag: scarpe basse | EN20345-S1P-SRA-ESD | Taglia: 39-46 |  
Tomaia: pelle Perwanger | Fodera: by Geox | Puntale: alluminio |  
Inserto antiperforazione: K-SOLE



## SCARPE ALTE S3 SRC D-BLITZ HI 172030

Calzatura alta S3 in Action Nubuck Pull idrorepellente, nylon e PU. Puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano shock absorber. Metal free.

Tag: scarpe alte | EN 20345 - S3 - SRC |  
Colori: 75068 Grigio Castello - 80013 Nero | Taglia: 35-48





### SCARPE BASSE S3 SRC D-BLITZ 172031

Calzatura bassa S3 in Action Nubuck Pull idrorepellente, nylon e PU. Puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano con absorber. Metal free.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S3 - SRC |

Colori: 75068 Grigio Castello - 80013 Nero | Taglia: 35-48



### SCARPE BASSE S1P SRC D-BLITZ 172032

Calzatura bassa S1p in Vitello scamosciato, nylon e mesh, puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano con absorber. Metal free.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | Colori: 25059 Beige - 75068 Grigio Castello - 60078 Blu Atlantico | Taglia: 35-48



### SCARPE ALTE S3 SRC ESD HI RUN II 175304

Cod. prod. 175304

Calzatura alta S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-ESD-SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: nubuck  
Fodera: Air Mesh | Puntale: acciaio | Inserto antiperforazione: K-SOLE



### SCARPE BASSE S3 SRC ESD HI RUN II 175303

Cod. prod. 175303

Calzatura bass S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD. Linea RUN II

Tag: scarpe basse | EN20345-S3-ESD-SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: nubuck  
Fodera: Air Mesh | Puntale: acciaio | Inserto antiperforazione: K-SOLE





## SCARPE BASSE S1P SRC ESD HI RUN II TEXTILE LOW 175305

Cod. prod. 175305

Calzatura bassa S1P in crosta e tessuto rete. Puntale in acciaio 200j. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD. Linea RUN II

Tag: scarpe basse | EN20345-S3-ESD-SRC | Taglia: 35-48 | Tomaia: nubuck  
| Fodera: Air Mesh | Puntale: acciaio | Inserto antiperforazione: K-SOLE



## SCARPE BASSE S1P HRO SRA GLOVE II 170683

Art. Unigum 000345 | Cod. prod. 170683

Calzatura bassa S1P in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200j. Fodera Air mesh. plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione k sole passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - HRO - SRA | Colore: nero - polvere - cammello | Taglia: 38-48 | Dati specifici: SRA | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera: Air Mesh | Puntale: Alluminio | Lamina antiperforazione: K sole



*Pronta  
Consegna*

## SCARPE BASSE S1P HRO SRA GLOVE II TEXT 170236

Art. Unigum 000346 | Cod. prod. 170683

Calzatura bassa S1P in tessuto rete e vitello scamosciato, puntale in alluminio 200j. Fodera Air mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione k sole passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU.

Tag: scarpe basse | EN20345 - HRO - SRA | Colore: nero - polvere |  
Taglia: 36-48 | Dati specifici: SRA | Tomaia: Pelle scamosciata | Fodera:  
Air Mesh | Puntale: Alluminio | Lamina antiperforazione: K sole



*Pronta  
Consegna*



### SCARPE ALTE S3 SRC CONTINENTAL II HI 159923

Art. Unigum 000335 | Cod. prod. 159923

Calzatura alta in nabuk bicolore idrorepellente S3, puntale in acciaio 200j. Lamina antiperforazione K-sole a passaggio zero, fodera in Air mesh, plantare estraibile termoformato in EVA e inserto rifrangente. Battistrada src autopulente con protezione in punta.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-47 | Tomaia: nubuk | Fodera: Air Mesh | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: K sole



### SCARPE BASSE S1P SRC GEMINI II LOW 159922

Art. Unigum 000341 | Cod. prod. 159922

Calzatura bassa in crosta scamosciata S1P, puntale in acciaio 200j. Inserto anti-perforazione K-sole a passaggio zero, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA e inserto rifrangente. Battistrada src autopulente con protezione in punta.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Colore: beige | Taglia: 36-48 | Tomaia: Crosta scamosciata | Fodera: Air Mesh | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: K sole



### SANDALI S1P SRC PARKY II LOW 161332

Art. Unigum 010833 | Cod. prod. 161332

Sandalo S1P in nubuk pull-up idrorepellente, puntale in composito multilayer 200j. Lamina anti-perforazione in K-sole a passaggio zero. Fodera: Air mesh. Plantare: estraibile in EVA. Battistrada: pu compatto antiabrasione. Intersuola: pu espanso. Antiscivolo: src.

Tag: scarpe basse - sandali | EN20345 - S1P - SRC | Colore: nero | Taglia: 38-48 | Tomaia: nubuk | Fodera: Air Mesh | Puntale: Composito 200 Joule | Lamina antiperforazione: K sole





### SCARPE ALTE S3 SRC FLOW II H 161235

Art. Unigum 008393 | Cod. prod. 161235

Calzatura alta S3 in nabuk pull-up idrorepellente, puntale multilayer 200j. Fodera in Air Mesh. Lamina antiperforazione k-sole a passaggio zero, plantare estraibile in EVA. Battistrada src autopulente con protezione in punta e scolpitura larga per una maggior stabilità.

Tag: scarpe alte | EN20345 - S3 - SRC | Colore: nero | Taglia: 37-47 | Tomaia: nubuk | Fodera: Air Mesh | Puntale: Composito 200Joule | Lamina antiperforazione: K sole



### SCARPE BASSE S3 SRC FLOW II 161234

Art. Unigum 008511 | Cod. prod. 161234

Calzatura bassa S3 in nabuk pull-up idrorepellente, puntale multilayer 200j. Fodera in Air mesh, Lamina antiperforazione K-sole a passaggio zero, plantare estraibile in EVA. Battistrada src autopulente con protezione in punta.

Tag: scarpe basse | EN20345 - S3 - SRC | Colore: nero | Taglia: 38-47 | Tomaia: nubuk | Fodera: Air Mesh | Puntale: Composito 200Joule | Lamina antiperforazione: K sole



### SCARPE BASSE S1P SRC FLOW II LOW 161233

Calzatura bassa S1P in crosta scamosciata, cordura, puntale Multilayer 200j. Calzata 11. Fodera air mesh e cambrelle, K SOLE, plantare estraibile in EVA

Tag: scarpe basse | EN20345 - S1P - SRC | Colori: 75029 - Grigio Roccia Lunare - 75075 Grigio Scuro | Taglia: 38-48





**SCARPE ALTE S3 SRC ESD D-FORMULA HIGH**  
**175523**

**Cod. prod. 175523**

Calzatura alta S3 in Nubuck pull-up idrorepellente. Puntale Multilayer 200]. Calzata 11. Fodera air mesh, K-SOLE, plantare estraibile in EVA. Metal free. Linea D-FORMULA

**Tag:** scarpe alte | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** nubuck | **Fodera:** Air Mesh | **Puntale:** non metallico | **Insero antiperforazione:** K-SOLE



**SCARPE BASSE S3 SRC ESD D-FORMULA LOW**  
**175524**

**Cod. prod. 175524**

Calzatura bassa S3 in Nubuck pull-up idrorepellente. Puntale Multilayer 200]. Calzata 11. Fodera air mesh, K-SOLE, plantare estraibile in EVA. Metal free. Linea D-FORMULA

**Tag:** scarpe basse | EN20345-S3-ESD-SRC | **Taglia:** 35-48 | **Tomaia:** nubuck | **Fodera:** Air Mesh | **Puntale:** non metallico | **Insero antiperforazione:** K-SOLE



**CALZINO ESTIVO**

Calzino estivo GHOST (70% Coolmax, 10% Kevlar, 20% Poliammide).

**Tag:** accessori | **Colori:** C4699 nero/grigio | **Taglia/Misure:** S 35-38, M 39-42, XL 43-47



**CALZE ESTIVE IN COTONE**

Calza estiva in cotone COTTON SUMMER (80% Cotone, 15% Poliammide, 5% Elastane).

**Tag:** accessori | **Colori:** C4699 nero/grigio | **Taglia/Misure:** S 35-38, M 39-42, XL 43-47





### CALZE ESTIVE TECNICHE

Calze estive tecniche TECH SUMMER (70% Cotone, 10% Kevlar, 20% Elastane).

Tag: accessori | Colori: C4699 nero/grigio |  
Taglia/Misure: M 39-42, XL 43-47



### CALZE INVERNALI IN COTONE

Calze invernali in cotone COTTON WINTER (77% Cotone, 18% Poliammide, 5% Elastane).

Tag: accessori | Colori: C4699 nero/grigio |  
Taglia/Misure: S 35-38, M 39-42, XL 43-47



### CALZE INVERNALI TECNICHE

Calze invernali tecniche TECH WINTER (65% Cotone, 23% Poliammide, 7% Kevlar, 5% Elastane).

Tag: accessori | Colori: C4699 nero/grigio |  
Taglia/Misure: M 39-42, XL 43-47



### CALZE INVERNALI IN LANA MERINOS

Calze invernali in lana Merinos MERINOS WINTER (30% Lana Merinos, 30% Acrilico, 17% Carbonio, 18% Poliammide, 5% Elastane).

Tag: accessori | Colori: C4699 nero/grigio |  
Taglia/Misure: M 39-42, XL 43-47



Reebok **SCARPE BASSE S1P SRC REEBOK IB 1030 BLU****Art. Unigum 028470 | Cod. prod. IB1030**

Scarpa Bassa S1P SRC, Colore Blu, Tomaia in Microfibra e tessuto 3D super traspirante, mantiene il piede fresco e asciutto per il massimo comfort. Sottopiede Memoritech, Puntale in Alluminio. Suola in mescola Extralight® che aumenta la flessibilità, estremamente leggera (400 gr). Linea EXCEL LIGHT.

**Tag: scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-47****SCARPE BASSE S1P SRC REEBOK IB 1031 NERO**

Scarpa Bassa S1P SRC, Colore Nero, Tomaia in Microfibra e tessuto 3D super traspirante, mantiene il piede fresco e asciutto per il massimo comfort. Sottopiede Memoritech, Puntale in Alluminio. Suola in mescola Extralight® che aumenta la flessibilità, estremamente leggera (400 gr). Linea EXCEL LIGHT.

**Tag: scarpe basse | EN 20345 - S1P - SRC | Taglia: 36-47****SCARPE BASSE S3 SRC REEBOK IB 1036**

Scarpa Bassa S3 SRC, Tomaia in Pelle e tessuto 3D super traspirante, mantiene il piede fresco e asciutto per il massimo comfort. Puntalino Antiabrasione, Sottopiede Memoritech, Puntale in Alluminio. Suola in mescola Extralight® che aumenta la flessibilità, estremamente leggera. Linea EXCEL LIGHT.

**Tag: scarpe basse | EN 20345 - S3 - SRC | Taglia: 36-47****SCARPE ALTE S3 SRC REEBOK IB 1035**

Scarpa Alta S3 SRC, Tomaia in Pelle scamosciata e tessuto 3D super traspirante, mantiene il piede fresco e asciutto per il massimo comfort. Puntalino Antiabrasione, Sottopiede Memoritech, Puntale in Alluminio. Suola in mescola Extralight® che aumenta la flessibilità, estremamente leggera. Linea EXCEL LIGHT.

**Tag: scarpe alte | EN 20345 - S3 - SRC | Taglia: 39-47**

## SCARPONI S3 SRC MAGNI BOOT

Cod. prod. 78261

Scarpone invernale, suola Vibram, calza interna per garantire massimo confort, rivestito in pelle sintetica impermeabile. Soletta Ortholite, adatto per utilizzi a basse temperature. Impermeabilità in qualsiasi condizione di pioggia. Tomaia realizzata con resistente pelle sintetica dotata di rinforzi in TPU sulla punta e sul tallone.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-SRC | Taglia: 40-47 | Tomaia: pelle sintetica in microfibra | Puntale: composito | Inserto antiperforazione: composito



## SCARPONI S3 SRC MAGNI BOA WINTERBOOT

Cod. prod. 78317

Scarpone invernale, suola Vibram, sistema di chiusura Boa, adatto per temperature sotto ai -40°, imbottitura in Primaloft. Pelle con rivestimento in PU per aumentarne la durata. Puntale in composito. La fodera interna in dri-blaze e la soletta ortholite garantiscono un maggiore comfort nel caso di indossamento prolungato.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-SRC | Taglia: 40-48 | Tomaia: pelle con rivestimento PU | Puntale: composito | Inserto antiperforazione: composito



## SCARPE ALTE S3 WR SRC ALNA BOA MID

Cod. prod. 78259

Scarpa alta in pelle, sistema di chiusura Boa, impermeabile e traspirante con membrana Helly Tech Performance. Puntale rinforzato, protezione del tallone. Suola marcata per maggior grip. Sono dotate di una protezione sulla punta in materiale composito leggero e di una suola Lenzi® che offre protezione dalla penetrazione di chiodi. Sono inoltre dotate di un puntale in PU a iniezione diretta e di un rinforzo sul contrafforte.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-WR-SRC | Taglia: 40-47 | Tomaia: pelle bovina idrorepellente | Puntale: composito | Inserto antiperforazione: composito





## SCARPE ALTE S3 WR SRC CHELSEA MID HT

Cod. prod. 78250

Scarpa alta in pelle, impermeabile e traspirante con membrana Helly Tech Performance. Rinforzo sul tallone e protezione sulla punta in materiale composito. Suola L-protection® che offre protezione dalla penetrazione di chiodi. Sono anche dotati di un puntale in PU a iniezione diretta e di un rinforzo HellyWear® Protection sul contrafforte.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-WR-SRC | Taglia: 36-48 |  
Tomaia: pelle bovina idrorepellente | Puntale: composito |  
Inserto antiperforazione: composito



## SCARPONI S3 SRC HRO CHELSEA WINTERBOOT

Cod. prod. 78301

Scarpone invernale, imbottitura in Primaloft, suola Vibram HRO, impermeabile e traspirante con membrana Helly Tech Performance, rinforzo sul puntale in composito.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-HRO-SRC | Taglia: 40-46 |  
Tomaia: pelle bovina idrorepellente | Puntale: composito |  
Inserto antiperforazione: composito



## SCARPONI S3 CI SRC AKER WINTERBOOT

Cod. prod. 78313

Scarpone invernale imbottito, rinforzo sul puntale in composito. Metal Free. Questi stivali invernali di pelle sono dotati di una protezione sulla punta in materiale composito leggero e di una protezione non metallica contro la penetrazione di chiodi. La suola è realizzata con una nuova miscela di PU, appositamente per le superfici fredde e ghiacciate. Dispongono di un puntale in PU a iniezione diretta e di un rinforzo in PU di supporto sultallone.

Tag: scarpe alte | EN20345-S3-CI-SRC | Taglia: 36-48 |  
Tomaia: pelle con rivestimento PU | Puntale: composito |  
Inserto antiperforazione: composito





### SCARPE BASSE S3 CI HRO SRC 14P

Scarpa bassa. Tomaia in pelle fiore idrorepelente. Puntale acciaio. Lamina in tessuto multistrato. Suola gomma nitrilica antiolio anticalore. Soletta estraibile. Lavorazione ideal doppia cucitura.

Tag: scarpe basse | EN 20345 - S3 - CI - HI - HRO - SRC | Taglia: 37-48



### SCARPE ALTE S3 CI HI HRO SRC 16P

Scarpa alta. Tomaia in pelle fiore idrorepelente. Fodera cambrelle traspirante. Puntale acciaio. Lamina in tessuto multistrato. Suola gomma nitrilica antiolio anticalore. Soletta estraibile. Lavorazione ideal doppia cucitura.

Tag: scarpe alte | EN 20345 - S3 - CI - HI - HRO - SRC | Taglia: 37-48



### STIVALETTI ANTITAGLIO EN 17249 80236 ONTARIO

Stivaletto antitaglio protezione da Motosega Lev. 2. Tomaia pelle fiore. Fodera con membrana Tepor. Puntale acciaio. Lamina in tessuto multistrato. Suola gomma nitrilica. Soletta anatomica estraibile.

Tag: stivali | EN 20345 - S3 - WR - CI - HRO - SRC - EN 17249 LEV. 2 | Taglia: 37-48



### STIVALETTI S3 WR HRO HI CI SRC ORTLES

Scarponcino pelle Ortles. Tomaia pelle fiore idrorepellente spess. 2,2mm. Fodera con membrana impermeabile e traspirante tepor. Suola in gomma everest antiolio, anticalore antiscivolo, antistatica. Soletta estraibile a doppia densità ecodrivre. Lavorazione ago. Con puntale in acciaio e lamina in tessuto ad alta tenacità.

Tag: scarpe alte | EN 20345 S3 - WR - HRO - HI - CI - SRC | Taglia: 37-47





## SABOT BIANCO SB E A SRC A711

Cod. prod. A711

Tomaia: Tessuto coagulato traspirante. Fodera: Tessuto sintetico antibatterico, traspirante, resistente all'abrasione. Puntale: Metallico, amagnetico, 200 J. Sottopiede: Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico. Suola: PU 1D antiscivolo SRC. PESO: 357 GR

Tag: scarpe bianche-sabot | EN20345-SB-E-A-SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: microfibra traspirante | Fodera: tessuto sintetico | Puntale: acciaio



## SABOT BIANCO SB E A SRC A713

Cod. prod. A713

Tomaia: tessuto coagulato traspirante. Fodera: tessuto sintetico antibatterico, traspirante, resistente all'abrasione. Puntale: metallico, amagnetico, 200 j. Sottopiede: removibile, anatomico, antistatico, antibatterico. suola: PU 1d antiscivolo SRC. Colore: nero.

Tag: scarpe bianche-sabot | EN20345-SB-E-A-SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: microfibra traspirante | Fodera: tessuto sintetico | Puntale: acciaio



## SCARPE BASSE S1 SRC P311

Cod. prod. P311

Tomaia: Tessuto coagulato traspirante. Fodera: Tessuto sintetico antibatterico, traspirante, resistente all'abrasione. Puntale: Metallico, amagnetico, 200 J. Sottopiede: Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico. Suola: PU 1D antiscivolo SRC.

Tag: scarpe bianche | EN20345-S1-SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: microfibra traspirante | Fodera: tessuto sintetico | Puntale: acciaio





## SCARPE BASSE S1 SRC P313

**Cod. prod. P313**

*Tomaia: Tessuto coagulato traspirante. Fodera: Tessuto sintetico antibatterico, traspirante, resistente all'abrasione. Puntale: Metallico, amagnetico, 200 J. Sottopiede: Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico. Suola: PU 1D antiscivolo SRC. Colore: Nero.*

**Tag: scarpe bianche | EN20345-S1-SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: microfibra traspirante | Fodera: tessuto sintetico | Puntale: acciaio**



## SCARPE BASSE S2 SRC P322

**Cod. prod. P322**

*Tomaia: Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente. Fodera: Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione. Puntale: Metallico, amagnetico, 200 J. Sottopiede: Removibile, anatomico, antistatico. Suola: PU 1D antiscivolo SRC. Peso: 433 GR.*

**Tag: scarpe bianche | EN20345-S2-SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: microfibra traspirante | Fodera: tessuto sintetico | Puntale: acciaio**



## SCARPE BASSE S2 SRC P323

**Cod. prod. P323**

*Tomaia: Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente. Fodera: Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione. Puntale: Metallico, amagnetico, 200 J. Sottopiede: Removibile, anatomico, antistatico. Suola: PU 1D antiscivolo SRC. Colore: Nero.*

**Tag: scarpe bianche | EN20345-S2-SRC | Taglia: 35-47 | Tomaia: microfibra traspirante | Fodera: tessuto sintetico | Puntale: acciaio**



REPOSA®

**ZOCCOLI AUTOCLAVABILI ART. 400 REPOSA MAX**

Zoccolo sanitario, sicuro e confortevole. Unico corpo in polimero naturale antistatico, a base di elastomeri termoplastici SEBS, privo di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenzialmente nocive per l'utilizzatore; finestrature laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio in autoclave (134°C). Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato (bottone solo esterno). Sottosuola con massimo Antiscivolo SRC.

Tag: zoccoli autoclavabili | EN 20347 - E - A - OB - SRC | Taglia: 35-46 |  
Colori: Bianco - Azzurro - Nero - Fucsia - Giallo - Verde - Blu - Rosso - Arancio - Viola

**ZOCCOLI AUTOCLAVABILI ART. 500 REPOSA SAFE**

Zoccolo sanitario, sicuro e confortevole. Unico corpo in polimero naturale antistatico, a base di elastomeri termoplastici SEBS, privo di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenzialmente nocive per l'utilizzatore; finestrature laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio in autoclave (134°C). Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato (bottone solo esterno). Sottosuola con massimo Antiscivolo SRC. . . Punta in acciaio 200J.

Tag: zoccoli autoclavabili | EN 20345 - E - A - SB - SRC | Taglia: 35-46 |  
Colori: Bianco - Azzurro - Nero

**ZOCCOLI AUTOCLAVABILI ART. 900 REPOSA EASY**

Calzatura da lavoro tipo zoccolo sanitario, sicuro e confortevole. Unico corpo in polimero naturale antistatico, a base di elastomeri termoplastici SEBS, privo di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenzialmente nocive per l'utilizzatore; Finestre laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio in autoclave (fino a 134°C). Assorbimento energia nella zona del tallone, Plantare anatomico, senza laccetto, con rivetto stesso colore. Sottosuola con massimo Antiscivolo SRC.

Tag: zoccoli autoclavabili | EN 20347 - E - A - OB - SRC | Taglia: 35-46 |  
Colori: Bianco - Azzurro - Verde - Blu - Arancio



REPOSA®

**ZOCCOLI ART. 210 REPOSA LIGHT SHOCK**

Calzatura da lavoro tipo zoccolo, confortevole e estremamente leggero, in materiale eva reticolata. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenzialmente nocive per l'utilizzatore; Finestre laterali per l'aerazione del piede. Assorbimento energia nella zona del tallone, Plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio testato. Suola Antiscivolo SRC. Alloggiamento per soletta estraibile. Tassello antistatico per lo scarico di cariche elettrostatiche. Peso 190 gr.

Tag: Zoccoli | EN 20347 OB A E SRC | Taglia: 35-47 |

Colori: Bianco, Nero, Blue navy, Lilla, Verde

**SABOT E A SRC MEDICAL 100/0**

Art. Unigum 026349 | Cod. prod. 100/0

Sabot SB E A SRC, senza puntale. Tomaia in microfibra traspirante; fodera in tessuto traspirante, antibatterico e resistente all'abrasione. Sottopiede removibile, anatomico, traspirante, antimicotico e defaticante. Suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. Metal free. Lavabili in lavatrice a 40°C.

Tag: scarpe basse bianche - sabot | EN 20347 - E - A - SRC | Taglia: 35-47



REPOSA®



### SABOT SB E A SRC MEDICAL 100/S

Art. Unigum 026407 | Cod. prod. 100/S

Sabot SB E A SRC, tomaia in microfibra traspirante; fodera in tessuto traspirante, antibatterico e resistente all'abrasione. Sottopiede removibile, anatomico, traspirante, antimicotico e defaticante. Suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. Puntale in composito, resistente a 200j. Peso medio 300 gr. Metal free.

Tag: scarpe basse bianche - sabot | EN20345 - SB - E - A - SRC |  
Colore: bianco | Taglia: 35-47 | Tomaia: Microfibra | Fodera: Tessuto |  
Puntale: Composito 200j



### SCARPE BASSE O1 SRC WORK 101/0

Art. Unigum 026412 | Cod. prod. 101/0

Calzatura da lavoro chiusa con stringhe. Tomaia in Microfibra traspirante; fodera in tessuto traspirante resistente all'abrasione; sottopiede anatomico, traspirante e antimicotico; suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. Senza Puntale. Peso medio 310 gr. Metal free. Lavabili in lavatrice a 40°C.

Tag: scarpe basse bianche | EN 20347 - O1 - SRC | Taglia: 35-47



### SCARPE BASSE S1 SRC WORK 101/S

Art. Unigum 026294 101/S | Cod. prod. 101/S

Calzatura da lavoro chiusa con stringhe. Tomaia in Microfibra traspirante; fodera in tessuto traspirante resistente all'abrasione; sottopiede anatomico, traspirante e antimicotico; suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. Puntale in composito resistente a 200j. Peso medio 360 gr. Metal free. Lavabili in lavatrice a 40°C.

Tag: scarpe basse bianche | EN 20345 - S1 - SRC | Taglia: 35-47



REPOSA®

**SCARPE BASSE O1 SRC NURSE 102/0****Art. Unigum 026357 | Cod. prod. 102/0**

Mocassino S1P SRC, tomaia in microfibra traspirante. Fodera in tessuto traspirante, antibatterico e resistente all'abrasione. Sottopiede removibile, anatomico, traspirante, antimicotico e defaticante. Suola in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. Senza puntale Peso medio 310 gr. Metal free. Lavabili in lavatrice a 40°C.

**Tag: scarpe bianche | EN 20347 - O1 - SRC | Taglia: 35-47****SCARPE BASSE S1 SRC NURSE 102/S****Art. Unigum 026278 | Cod. prod. NURSE 102/S**

Mocassino S1P SRC, tomaia in microfibra traspirante. Fodera in tessuto traspirante, antibatterico e resistente all'abrasione. Sottopiede removibile, anatomico, traspirante, antimicotico e defaticante. Suola in pu compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo, antistatico. Puntale in composito, resistente a 200j. Metal free. Lavabili in lavatrice a 40°C. Disponibile anche nella colorazione nera.

**Tag: scarpe bianche - scarpe nere | EN20345 - S1P - SRC |  
 Colore: bianco - nero | Taglia: 35-46 | Tomaia: Microfibra |  
 Fodera: Tessuto | Puntale: Composito 200Joule**



**STIVALI S4 CI SRC NORA MAX WHITE - FOOD** *new*

Stivali realizzati in poliuretani Elastopan by BASF, leggeri e altamente resistenti all'abrasione, sono perfetti per gli stivali da lavoro, dotati di ottime proprietà meccaniche a lungo termine, molto confortevoli e dall'eccellente isolamento termico.

Tag: stivali | EN 20345 – S4 – CI – SRC | Colore: bianco | Taglia: 36-49 |  
 Tomaia: Poliuretano | Lamina antiperforazione: Acciaio


**STIVALI O4 CI SRC NORA MAX WHITE - FOOD** *new*

Stivali realizzati in poliuretani Elastopan by BASF, leggeri e altamente resistenti all'abrasione, sono perfetti per gli stivali da lavoro, dotati di ottime proprietà meccaniche a lungo termine, molto confortevoli e dall'eccellente isolamento termico.

Tag: stivali | EN 20347 – O4 – CI – SRC | Colore: bianco | Taglia: 36-49 |  
 Tomaia: Poliuretano


**STIVALI S5 CI SRC NORA MAX GREEN - AGRICOLA** *new*

Stivali realizzati in poliuretani Elastopan by BASF, leggeri e altamente resistenti all'abrasione, sono perfetti per gli stivali da lavoro, dotati di ottime proprietà meccaniche a lungo termine, molto confortevoli e dall'eccellente isolamento termico. Peso 973 g (S5 - TG 42). Disponibile anche versione O4.

Tag: stivali | EN 20345 – S5 – CI – SRC | Colore: verde | Taglia: 36-49 |  
 Tomaia: Poliuretano | Punta: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio


**STIVALI S5 CI SRC NORA MAX BLACK - PRO** *new*

Stivali realizzati in poliuretani Elastopan by BASF, leggeri e altamente resistenti all'abrasione, sono perfetti per gli stivali da lavoro, dotati di ottime proprietà meccaniche a lungo termine, molto confortevoli e dall'eccellente isolamento termico. Peso 973 g (S5 - TG 42).

Tag: stivali | EN 20345 – S5 – CI – SRC | Colore: nero | Taglia: 36-49 |  
 Tomaia: Poliuretano | Punta: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio



### STIVALI S5 CI SRC NORA THERM GREEN

**new**

Stivali realizzati in poliuretani Elastopan by BASF, leggeri e altamente resistenti all'abrasione, sono perfetti per gli stivali da lavoro, dotati di ottime proprietà meccaniche a lungo termine, molto confortevoli e dall'eccellente isolamento termico (fino a -50°C). Ottima resistenza a grassi animali, letame, sangue, acidi organici, basi, idrocarbonato, alcol.

**Tag:** stivali | EN 20345 - S5 - CI - SRC | **Colore:** verde | **Taglia:** 39-48 | **Tomaia:** Poliuretano | **Puntale:** Acciaio | **Lamina antiperforazione:** Acciaio



### STIVALI S5 CI SRC NORA THERM ORANGE

**new**

Stivali realizzati in poliuretani Elastopan by BASF, leggeri e altamente resistenti all'abrasione, sono perfetti per gli stivali da lavoro, dotati di ottime proprietà meccaniche a lungo termine, molto confortevoli e dall'eccellente isolamento termico (fino a -50°C). Ottima resistenza a grassi animali, letame, sangue, acidi organici, basi, idrocarbonato, alcol.

**Tag:** stivali | EN 20345 - S5 - CI - SRC | **Colore:** arancione | **Taglia:** 39-48 | **Tomaia:** Poliuretano | **Puntale:** Acciaio | **Lamina antiperforazione:** Acciaio



### STIVALI S5 SRC GOREX

**Art. Unigum 002895 | Cod. prod. FN6110CNOR**

Stivale realizzato con miscela PPLUS™, speciale miscela composta da cloruro di polivinile (pvc) ed agenti plastificanti stampata a caldo mediante processo di estrusione e iniezione. Notevole resistenza a grassi animali, olii vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Design anatomico per un comfort della gamba e del piede più elevato. Scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta. Tomaia accorciabile secondo l'uso e le esigenze individuali. Sperone posteriore per facilitare l'estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Ramponi interni per trattenere la stoffa di pantaloni e tute. Profilo frontale liscio per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la sua rimozione. Suola speciale con battistrada molto pronunciata per una maggiore aderenza su superfici friabili ed oleose. Tallone cavo per favorire l'assorbimento degli urti.

**Tag:** stivali | EN20345 - S5 - SRC | **Colore:** Giallo | **Taglia:** 36-47 | **Tomaia:** PVC | **Puntale:** Acciaio | **Lamina antiperforazione:** Acciaio



*Pronta  
Consegna*

## STIVALI BIANCHI S4 SRC SAFRON

Art. Unigum 002900 | Cod. prod. FN6106CNOR

Stivale realizzato con mescola PPLUS™, speciale miscela composta da cloruro di polivinile (pvc) ed agenti plastificanti stampata a caldo mediante processo di estrusione e iniezione. Notevole resistenza a grassi animali, olii vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Design anatomico per un comfort della gamba e del piede più elevato. Scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta. tomaia accorciabile secondo l'uso e le esigenze individuali. Sperone posteriore per facilitare l'estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Ramponi interni per trattenere la stoffa di pantaloni e tute. profilo frontale liscio per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la sua rimozione. Suola speciale con battistrada molto pronunciato per una maggiore aderenza su superfici friabili ed oleose. Tallone cavo per favorire l'assorbimento degli urti.

Tag: stivali | EN20345 - S4 - SRC | Taglia: 36-47 | Tomaia: PVC |  
 Punta: Acciaio



*Pronta  
 Consegna*

## STIVALI 04 JAN NERI

Art. Unigum 002896 | Cod. prod. FN6401NOR

Stivale al ginocchio ad uso professionale, indicato per i settori agricolo e forestale. Colore nero. Realizzato in gomma nitrilica GOMMAFORTE. Senza puntale e senza lamina.

Tag: stivali | EN 20347 - O4 | Taglia: 36 -47



## STIVALI S5 SRC MEGAJAN

Art. Unigum 002897 | Cod. prod. FN6411NOR

Stivale realizzato con mescola "time stopper", speciale miscela composta da copolimeri ed agenti plastificanti, estremamente resistente a grassi animali, olii vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima resistenza all'abrasione, flessibilità e morbidezza. Scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta. Sperone posteriore per facilitare l'estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Profilo frontale liscio per ridurre l'accumulo di sporco. Il disegno simmetrico del battistrada conferisce alla suola una eccellente trazione su superfici asciutte e bagnate e favorisce la flessione del piede. Scanalature della suola molto marcate per facilitare la fuoriuscita di acqua e fango. Inserto centrale antitorsione per una massima stabilità del piede.

Tag: stivali | EN20345 - S5 - SRC | Colore: nero | Taglia: 36-49/50 | Tomaia: Gomma nitrilica | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio



*Pronta  
Consegna*



## STIVALI S4 SRC MULTIRALF

Art. Unigum 002898 | Cod. prod. FN6407NOR

Stivale realizzato con mescola time stopper™, speciale miscela composta da copolimeri ed agenti plastificanti, estremamente resistente a grassi animali, olii vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima resistenza all'abrasione, flessibilità e morbidezza. design anatomico, scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta. Sperone posteriore per facilitare l'estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Profilo frontale liscio per ridurre l'accumulo di sporco. Il disegno simmetrico del battistrada conferisce alla suola una eccellente trazione su superfici asciutte e bagnate e favorisce la flessione del piede. Scanalature della suola molto marcate per facilitare la fuoriuscita di acqua e fango. Inserto centrale antitorsione per una massima stabilità del piede.

Tag: stivali | EN 20345 - S4 - SRC | Colore: bianco | Taglia: 36-48 | Tomaia: Gomma nitrilica | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio



*Pronta  
Consegna*





RONTANI

### STIVALI WINNER

Stivale ginocchio per uso professionale nei settori agricolo e forestale, con suola realizzata in GOMMAFORTE. Altissima resistenza meccanica, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Resistente a grassi animali, oli non oli, soda caustica, detergenti ed acidi. Tomaia in materiale espanso termoisolante. Riduce la sensibilità del piede alle asperità del terreno.

Tag: stivali | EN 20347 - SRA | Colori: Nero - Verde - Marrone | Taglia: 39-48



### STIVALI FOREST

Stivale tronchetto per uso professionale nei settori agricolo e forestale, con suola realizzata in GOMMAFORTE. Altissima resistenza meccanica, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Resistente a grassi animali, oli non oli, soda caustica, detergenti ed acidi. Tomaia in materiale espanso termoisolante. Riduce la sensibilità del piede alle asperità del terreno.

Tag: stivali | EN 20347 - SRA | Colori: Verde - Marrone | Taglia: 39-48



### STIVALI RIVER

Stivale tutta coscia per il tempo libero con suola realizzata in GOMMAFORTE. Altissima resistenza meccanica, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature. Resistente a grassi animali, oli non oli, soda caustica, detergenti ed acidi. Tomaia in materiale espanso termoisolante. Riduce la sensibilità del piede alle asperità del terreno.

Tag: stivali | Colore: Verde | Taglie doppie: 39-46



### STIVALI S5 CI SRC TANKER

Art. Unigum 000328 | Cod. prod. 00010-041

Stivali in Polixane espanso. Mescola di poliuretano in grado di resistere agli olii minerali ed agli idrocarburi in maniera eccellente. Ottime le caratteristiche di leggerezza e flessibilità, che consentono allo stivale in Polixane massimo comfort e libertà di movimento. Con puntale e lamina. Linea SUPERLIGHT.

Tag: stivali | EN 20345 - S5 - CI - SRC | Taglia: 36-48



### STIVALI S4 CI SRC NEW GALAXY

Art. Unigum 000325 | Cod. prod. 00010-046

Stivale in PU colore bianco - perla, impermeabile, antistatico, antishock, antiscivolo, dotato di puntale in acciaio realizzato in mescola. Cold Defender pu resistente a -25°C (ci). Cold Defender pu è una mescola speciale poliuretanic in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di resistenza meccanica alle basse temperature ed isolamento termico. Disegno del gambale spiovente per favorire lo scivolamento dei liquidi. Antimicotico e antibatterico. Resistente all'idrolisi, alle sostanze organiche e all'acido prodotto dal latte; trattamento u. v. r. ritardante l'ingiallimento. Disponibile anche con rivestimento con calza termoisolante. Confezione in busta. Impieghi consigliati: industria alimentare, casearia, chimica, mattatoi, ospedali, ambienti umidi. Linea SUPERLIGHT.

Tag: stivali | EN20345 -S4 -SRC -CI | Taglia: 36-48 | Tomaia: Poliuretano |

Puntale: Acciaio



### STIVALI ASTEROID BLACK

Gambale: PVC ERGO-NITRIL. Battistrada: PVC ERGO-NITRIL. Soletta: AIR anatomica, forata in EVA e tessuto, antistatica. Puntale: Acciaio. Lamina: Acciaio. Calzata: 12 Mondopoint. Linea NI-BOOTS.

Tag: stivali | EN20345 - S5 - SRC | Taglia: 40-48



### STIVALI BLU/RED S5 SRC TYPHOON

Art. *Unigum 000329* | Cod. prod. *00300-016*

Stivale in pvc ergo-nitril colore blu-rosso, impermeabile, antistatico, antishock, antiscivolo, dotato di puntale e lamina in acciaio. Plus mescola in pvc nitrilico dalle particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità che garantisce una eccellente resistenza agli idrocarburi ed estrema libertà di movimento. Ampio speronino per sfilamento, puntale e aree di stress rinforzati. L'altezza dei ramponi ed il disegno del battistrada rendono lo stivale estremamente stabile anche sui terreni più impervi. Disponibile anche con rivestimento con calza termoisolante. Impieghi consigliati: industria meccanica, raffinerie, piattaforme petrolifere, industria in generale. Linea NI-BOOTS TYPHOON.

Tag: stivali | EN20345 - S5 - SRC | Taglia: 36-48 | Tomaia: Pvc Ergo Nitril | Puntale: Acciaio | Lamina antiperforazione: Acciaio



### STIVALI ELECTRICAL SAFEST YELLOW

Gambale: Cold Defender PU resistente a -25°C. Battistrada: Cold Defender PU resistente a -25°C ad alta resistenza elettrica. Soletta: METATARSAL SUPPORT, in PU estremamente morbido, anatomica, rivestita in tessuto. Isolante termicamente. Puntale: Non metallico TOP RETURN. Lamina: Non metallica APT Plate. Zero Perforation. Calzata: 12 Mondopoint. Linea PU BOOTS.

Tag: stivali | EN20345 - SB - E - P - FO - CI - SRC | Taglia: 38-48



### STIVALI SAFEST BLACK

Gambale: Cold Defender PU resistente a -25°C - Battistrada: Cold Defender PU resistente a -25°C - Soletta: METATARSAL SUPPORT, in PU estremamente morbido, antistatica, anatomica, rivestita in tessuto. Isolante termicamente - Puntale: Non metallico TOP RETURN - Lamina: Non metallica APT Plate - Zero Perforation - Calzata: 12 Mondopoint. Linea PU BOOTS.

Tag: stivali | EN20345 - S5 - CI - SRC | Taglia: 38-48



### STIVALI SAFEST D.GREEN

*Gambale: Cold Defender PU resistente a -25°C. Battistrada: Cold Defender PU resistente a -25°C. Soletta: METATARSAL SUPPORT, in PU estremamente morbido, antistatica, anatomica, rivestita in tessuto. Isolante termicamente. Puntale: Non metallico TOP RETURN. Lamina: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata: 12 Mondopoint. Linea PU BOOTS*

**Tag: stivali | EN20345 - S5 - CI - SRC | Taglia: 38-48**



### STIVALI THERMIC WHITE

*Gambale: Cold Defender PU resistente a -25°C. Intersuola: Cold Defender PU resistente a -25°C. Battistrada: Gomma Nitrilica. Soletta: COLD BARRIER, anatomica, profumata, isolante dalle basse temperature. Puntale: Non metallico TOP RETURN. Lamina: Non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata: 12 Mondopoint. Linea PU BOOTS.*

**Tag: stivali | EN20345 - S5 - CI - HRO - AN - M - SRC | Taglia: 39-48**



### STIVALI ASTEROID YELLOW

*Gambale: PVC ERGO-NITRIL. Battistrada: PVC ERGO-NITRIL. Soletta: AIR anatomica, forata in EVA e tessuto, antistatica. Puntale: Acciaio. Lamina: Acciaio. Calzata: 12 Mondopoint. Linea NI-BOOTS.*

**Tag: stivali | EN20345 - S5 - SRC | Taglia: 40-48**





## COPRIPUNTALE MILLENIUM TPU PROTECT®

Copriscarpa con puntale di sicurezza integrato, la soluzione definitiva al problema della protezione dei piedi dei visitatori. Puntale in acciaio resistenza 200 J. Protegge la calzatura da spruzzi, tagli, polveri e abrasioni. Cinturino rimovibile per adattarsi alle differenti altezze dei tacchi. Igienico, materiale lavabile con acqua e immarcescibile. Non c'è nessun contatto diretto tra il piede ed il MILLENIUM PIED PROTECT® TPU. Realizzato in TPU (poliuretano termoplastico) flessibile iniettato intorno ad un puntale in acciaio con resistenza 200 joule. Suola con resistenza allo scivolamento e agli idrocarburi. Fornibile anche in Kit comprendente 5 paia: 1 paio taglia 1 (per misure da 35 a 39), 2 paia taglia 2 (per misure da 40 a 44), 2 paia taglia 3 (per misure da 45 a 48)  
**Tag:** accessori - copripuntali | **NORMATIVE DI RIFERIMENTO.** L'articolo è marcato CE. Le prove sono state realizzate sulla base delle norme EN ISO 20344:2004 (Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature) ed EN 12568 (Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione di metallo). Questo prodotto è stato sottoposto ad esame di tipo CE dell'organismo abilitato CTC (N. 0075) LYON - FRANCE | Taglia: 35/39 - 40/44 - 45/48



*Pronta  
Consegna*

## KIT COPRIPUNTALE MILLENIUM FULL PROTECT®

Copriscarpa con puntale di sicurezza e lamina integrata. Puntale in acciaio resistenza 200 J. Soletta metallica 1100N. Protegge la calzatura da spruzzi, tagli, polveri e abrasioni. Igienico, materiale lavabile con acqua e immarcescibile. Non c'è nessun contatto diretto tra il piede ed il MILLENIUM PIED PROTECT® TPU. Realizzato in TPU (poliuretano termoplastico) flessibile iniettato intorno ad un puntale in acciaio con resistenza 200 joule. Suola con resistenza allo scivolamento SRC e agli idrocarburi.



**Tag:** accessori - copripuntali | **NORMATIVE DI RIFERIMENTO.** L'articolo è marcato CE. Le prove sono state realizzate sulla base della EN 12568 (Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione di metallo) ESD: ElectroStatic Discharge (IEC EN 61340-5-1) | Kit comprendente 5 paia: 1 paio taglia 1 (per misure da 35 a 39), 2 paia taglia 2 (per misure da 40 a 44), 2 paia taglia 3 (per misure da 45 a 48)



## MILLENIUM PROTECT®

SUR-CHAUSSURE DE SECURITE



Made in France

