MULTI Imballaggio

SACCHETTI IN POLIETILENE

Sacchetti in polietilene trasparenti a strappo, per alimenti, spessore 40 micron.

Tag: sacchi | Dimensioni (cm): 10x20 - 15x25 - 20x30 - 25x35 - 30x40 - 35x45 - 40x60 - 50x70 - 70x100 - 70x125 - 70x150 | 1 Conf da 10 Kg.

SACCHETTI LDPE

Sacchetti in polietilene trasparenti con chiusura a pressione. Spessore 0.05 mm. Confezioni da 100 pz.

Tag: sacchi | Dimensioni (mm): 150x200 - 180x250 - 200x300 - 70x100 - 120x170 - 230x320 - 300x400

SACCHI POLIETILENE NEUTRO

Tag: sacchi
Dimensioni: 100x150 cm. | Peso: 135 gr. | Imballo: 100 Pezzi
Dimensioni: 80x120 cm. | Peso: 85 gr. | Imballo: 200 Pezzi

FOGLIA ESTENSIBILE C

Prodotto in polietilene dalle eccezionali proprietà di allungamento tali da consentire economie consistenti. Ottima resistenza allo strappo ed alla perforazione per un utilizzo sicuro ad alta velocità. Contiene il carico esercitando una tensione costante. Viene utilizzato per imballare carichi di qualsiasi dimensione o forma.

Tag: foglia
Larghezza: 500 mm. | Spessore: 0,023 mm. | Manuale
Larghezza: 500 mm. | Spessore: 0,023 mm. | Per Avvolgitore

FOGLIA POLIETILENE NEUTRA

Tag: foglia
Spessore: 0,05 | Peso: 46 gr/mq. | h: 1 mt |
h rotoli: 1 mt | Lung. rotoli: 1087 mt | Caratt.: Additivata UV 12 mesi
Spessore: 0,05 | Peso: 46 gr/mq. | h: 2 mt | h rotoli: 2 mt |
Lung. rotoli: 543 mt | Caratt.: Additivata UV 12 mesi
Spessore: 0,10 | Peso: 92 gr/mq. | h: 2 mt |
h rotoli: 1 mt | Lung. rotoli: 272 mt | Caratt.: Additivata UV 12 mesi
Spessore: 0,10 | Peso: 92 gr/mq. | h: 3 mt |
h rotoli: 1,5 mt | Lung. rotoli: 181 mt | Caratt.: Additivata UV 12 mesi
Spessore: 0,10 | Peso: 92 gr/mq. | h: 4 mt |
h rotoli: 2 mt | Lung. rotoli: 136 mt | Caratt.: Additivata UV 12 mesi
Spessore: 0,10 | Peso: 92 gr/mq. | h: 6 mt |
h rotoli: 1,15 mt | Lung. rotoli: 91 mt | Caratt.: Additivata UV 12 mesi
Spessore: 0,20 | Peso: 184 gr/mq. | h: 2 mt |
h rotoli: 1 mt | Lung. rotoli: 136 mt
Spessore: 0,20 | Peso: 184 gr/mq. | h: 3 mt |
h rotoli: 1 mt | Lung. rotoli: 91 mt
Spessore: 0,20 | Peso: 184 gr/mq. | h: 4 mt |
h rotoli: 1 mt | Lung. rotoli: 68 mt
Spessore: 0,20 | Peso: 184 gr/mq. | h: 5 mt |
h rotoli: 1,25 mt | Lung. rotoli: 54 mt
Spessore: 0,20 | Peso: 184 gr/mq. | h: 6 mt |
h rotoli: 1,5 mt | Lung. rotoli: 45 mt
Spessore: 0,20 | Peso: 184 gr/mq. | h: 8 mt |
h rotoli: 1,2 mt | Lung. rotoli: 34 mt
Spessore: 0,20 | Peso: 184 gr/mq. | h: 10 mt |
h rotoli: 1,3 mt | Lung. rotoli: 27 mt
Spessore: 0,20 | Peso: 184 gr/mq. | h: 12 mt |
h rotoli: 1,5 mt | Lung. rotoli: 23 mt

AVVOLGITORE PER FOGLIA ESTENSIBILE C

Per foglia estensibile 500 mm.

Tag: avvolgitore

FOGLIA BOLLE

Prodotto in polietilene con bolle d'aria Resiste alla corrosione, ammortizza le vibrazioni e protegge le superfici dai graffi. Viene utilizzato per imballare oggetti particolarmente fragili e delicati, ideale per strati sovrapponibili. 115 gr/mq.

Tag: foglia
Peso: 12 Kg. | Altezza: 100 cm | Lunghezza: 100 mt.
Peso: 16 Kg. | Altezza: 125 cm | Lunghezza: 100 mt.
Peso: 18 Kg. | Altezza: 150 cm | Lunghezza: 100 mt.

FOGLIA ESPANSA

Prodotto in polietilene. Resiste alla corrosione e protegge le superfici dai graffi. Viene utilizzato per imballare oggetti particolarmente fragili e delicati, ideale per strati sovrapponibili.

Tag: foglia
Spessore: 2 mm. | Dimensioni: 1x250 mt.

SPAGO POLIPROPILENE

Spago in Polipropilene. Il Titolo indica il grado di finezza dello spago, sulla base del rapporto tra la sua lunghezza e il peso. Maggiore è il titolo, più lungo e più fino è lo spago.

Tag: spago
Rotolo | Titolo: 500 - 600 - 800 - 1.000 | Peso: 2 Kg.

TRECCIA POLI EXTRA

Tag: treccia
Rotolo | Diametro: 4 mm. | Carico di rottura: 150 Kg.
Rotolo | Diametro: 5 mm. | Carico di rottura: 180 Kg.
Rotolo | Diametro: 6 mm. | Carico di rottura: 220 Kg.
Rotolo | Diametro: 8 mm. | Carico di rottura: 310 Kg.
Rotolo | Diametro: 10 mm. | Carico di rottura: 450 Kg.
Rotolo | Diametro: 12 mm. | Carico di rottura: 800 Kg.
Rotolo | Diametro: 14 mm. | Carico di rottura: 1.500 Kg.
Rotolo | Diametro: 16 mm. | Carico di rottura: 1.800 Kg.
Rotolo | Diametro: 18 mm. | Carico di rottura: 2.200 Kg.
Rotolo | Diametro: 20 mm. | Carico di rottura: 2.800 Kg.

NASTRI MONOADESIVI 4411G

Nastro monoadesivo grigio con adesivo acrilico di spessore 1mm ideale per operazioni di sigillatura durature e resistenti agli agenti atmosferici. Il lato monoadesivo è resistente all'abrasione e verniciabile.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x33

DISPENSER MANUALI H150

Dispenser in metallo e plastica, studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione. Idoneo per lo svolgimento nastri fino a 50 mm, utilizzabile anche con nastri lunghi 132 m. purchè venga spostato il perno centrale nel secondo alloggiamento.

Tag: adesivi - Accessori

DISPENSER MANUALI H180

Dispenser in metallo e plastica, leggero, maneggevole, con frizione regolabile. Idoneo per lo svolgimento di nastri con larghezza fino a 50 mm.

Tag: adesivi - Accessori

NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 371 PPL

Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo acrilico, per operazioni di imballaggio manuale e automatico. Spessore supporto 28 micron.TOTALE 48 micron. Conforme allo standard ASTM D1974-92

Tag: adesivi
Dimensioni (mm x mt): 38x 66 | Colore: Trasparente - Avana
Dimensioni (mm x mt): 50x 66 | Colore: Bianco - Trasparente - Avana
Dimensioni (mm x mt): 50x132 | Colore: Bianco - Trasparente - Avana

NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 3739 PPL



Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo Hot Melt., per operazioni di imballaggio manuale e automatico. Spessore supporto 28 micron. TOTALE 58 micron.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x66 - 50x132 | Colore: Trasparente - Avana - Bianco

NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 309 PPL LOW NOISE

Nastro in Polipropilene biorientato con adesivo acrilicot, per operazioni di imballaggio manuale e automatico. Buone prestazioni a temperature medio basse. Spessore supporto 28 micron.TOTALE 50 micron.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x 66 |
Colore: Bianco - Trasparente - Avana



NASTRI IMBALLAGGIO SCOTCH® 3707 PPL LOW NOISE

Nastro con supporto in polipropilene non rumoroso. Caratteristica: ottima resistenza agli urti. Adesivi solvente. Spessore: 55 micron.

Tag: adesivi | Dimensioni (mm x mt): 50x 66 |
Colore: Trasparente - Avana