MULTI Laboratorio

Kartell

BOTTIGLIE CILINDRICHE COLLO LARGO

Art. Unigum 002782

Bottiglie cilindriche graduate a collo largo, corpo in polietilene e tappo in polipropilene. Dotate di sottotappo per assicurare una perfetta tenuta. Idonei al contatto con alimenti secondo: Regolamento CE 1935/2004 - Regolamento CE 10/2011 - D.M. 21/03/1973 e successive modifiche - D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti.

Tag: bottiglie
Art. 408 | 50 ml | Grad. 10 ml
Art. 409 | 100 ml | Grad. 20 ml
Art. 410 | 250 ml | Grad. 25 ml
Art. 411 | 500 ml | Grad. 50 ml
Art. 412 | 1000 ml | Grad. 100 ml
Art. 413 | 2000 ml | Grad. 100 ml

BOTTIGLIE CILINDRICHE COLLO STRETTO

Bottiglie cilindriche graduate a collo stretto in polietilene. Dotate di sottotappo per assicurare una perfetta tenuta. Idonei al contatto con alimenti secondo: Regolamento CE 1935/2004 - Regolamento CE 10/2011 - D.M. 21/03/1973 e successive modifiche - D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti.

Tag: bottiglie
Art. 317 | 50 ml | Grad. 10 ml
Art. 319 | 125 ml | Grad. 20 ml
Art. 323 | 250 ml | Grad. 25 ml
Art. 324 | 500 ml | Grad. 50 ml
Art. 325 | 1000 ml | Grad. 100 ml
Art. 326 | 2000 ml | Grad. 100 ml

Kartell

BOTTIGLIE RETTANGOLARI COLLO LARGO

Art. Unigum 002785

Bottiglie rettangolari graduate a collo largo in polietilene con tappo in polipropilene. Dotate di sottotappo per assicurare una perfetta tenuta. Idonei al contatto con alimenti secondo: Regolamento CE 1935/2004 - Regolamento CE 10/2011 - D.M. 21/03/1973 e successive modifiche - D.P.R. 777/82 e successivi aggiornamenti.

Tag: bottiglie
Art. 609 | 50 ml | Grad. 10 ml
Art. 610 | 100 ml | Grad. 20 ml
Art. 611 | 250 ml | Grad. 50 ml
Art. 612 | 500 ml | Grad. 100 ml
Art. 613 | 1000 ml | Grad. 100 ml

BOTTIGLIONI A COLLO LARGO

Realizzati in polietilene posseggono una struttura molto robusta e pareti particolarmente spesse. Sono ideali per contenere liquidi o polveri. Dotati di imboccatura larga per facilitare il riempimento e lo svuotamento. Provvisti di sottotappo per garantire una tenuta ulteriormente migliorata. Forniti con una solida maniglia per il trasporto.

Tag: bottiglioni
Art. 1640 | 5 Lt.
Art. 1642 | 10 Lt.

BOTTIGLIONI A COLLO STRETTO

Realizzati in polietilene posseggono una struttura molto robusta e pareti particolarmente spesse (2 mm). Provvisti di sottotappo per garantire una tenuta ulteriormente migliorata. Forniti con una solida maniglia (due per i volumi da 25 e 50 litri) per il trasporto.

Tag: bottiglioni
Art. 1644 | 5 Lt.
Art. 1646 | 10 Lt.
Art. 1648 | 25 Lt.
Art. 1650 | 50 Lt.

Kartell

BOTTIGLIONI CON RUBINETTO

Realizzati in polietilene posseggono una struttura molto robusta e pareti particolarmente spesse (2 mm). Forniti di rubinetto BSP da 3/4 tipo inglese, che si accoppia con un filetto profondo ben 12 mm.

Tag: bottiglioni
Art. 1660 | 5 Lt.
Art. 1662 | 10 Lt.
Art. 1664 | 25 Lt.
Art. 1666 | 50 Lt.

BOTTIGLIE CON SIGILLO A STRAPPO

Realizzate in polietilene, sono munite di tappo a vite che non consente l'apertura indesiderata dopo le fasi di riempimento. Disponibili con tappo bianco per l'imboccatura da 22 mm e tappo nero per l'imboccatura a 30 mm.

Tag: bottiglie
Art. 15700 | 50 ml | Tappo sigillo Bianco Ø 22 mm.
Art. 15701 | 100 ml | Tappo sigillo Bianco Ø 22 mm.
Art. 15702 | 250 ml | Tappo sigillo Bianco Ø 22 mm.
Art. 15703 | 500 ml | Tappo sigillo Bianco Ø 22 mm.
Art. 15704 | 1000 ml | Tappo sigillo Nero Ø 30 mm.
Art. 15710 | 250 ml | Tappo sigillo Nero Ø 30 mm.
Art. 15711 | 500 ml | Tappo sigillo Nero Ø 30 mm.
Art. 15712 | 1000 ml | Tappo sigillo Nero Ø 30 mm.
Art. 15713 | 2000 ml | Tappo sigillo Nero Ø 30 mm.

BICCHIERI GRADUATI

Bicchieri forma bassa in polipropilene, con graduazioni permanenti colore blu. Termoresistenti, autoclavabili, eccellente resistenza chimica.

Tag: bicchieri
Art. 1822 | 50 ml | Grad. 2 ml
Art.1823 | 100 ml | Grad. 5 ml
Art. 1824 | 250 ml | Grad. 10 ml
Art. 1825 | 500 ml | Grad. 10 ml
Art. 1826 | 1000ml | Grad. 20 ml

Kartell

BICCHIERI CONICI GRADUATI

Realizzati in polipropilene, sono dotati di ampia base per garantire la massima stabilità. Resistenti fino a +120 °C.

Tag: bicchieri
Art. 422 | 100 ml | Grad. 2 ml
Art. 423 | 250 ml | Grad. 5 ml
Art. 424 | 500 ml | Grad. 10 ml
Art. 425 | 1000 ml | Grad. 20 ml

CARAFFE GRADUATE

Art. 002792

Caraffe graduate forma bassa in polipropilene. Autoclavabili, graduazioni in rilievo, dotate di becco salvagoccia.

Tag: caraffe
Art. 1156 | 500 ml | Grad. 25 ml
Art.1157 | 1000 ml | Grad. 50 ml
Art. 1158 | 2000 ml | Grad. 50 ml
Art. 1159 | 3000 ml | Grad. 100 ml
Art. 1160 | 5000 ml | Grad. 250 ml

CARAFFE GRADUATE FORMA ALTA

Caraffe graduate a forma alta in polipropilene trasparente, autoclavabile. Dotate di graduazione in rilievo.

Tag: caraffe
Art. 1086 | 250 ml | Grad. 5 ml
Art. 1087 | 500 ml | Grad. 10 ml
Art.1088 | 1000 ml | Grad. 10 ml
Art. 1089 | 2000 ml | Grad. 20 ml
Art. 1090 | 3000 ml | Grad. 50 ml

Kartell

CILINDRI GRADUATI 120°

Cilindri graduati forma bassa in polipropilene, base circolare. Autoclavabili, eccellente resistenza chimica. Graduazioni in rilievo. resiste fino a 120°C.

Tag: cilindri graduati
Art. 814 | 10 ml | Grad. 2 ml
Art. 815 | 25 ml | Grad. 5 ml
Art. 816 | 50 ml | Grad. 10 ml
Art. 817 | 100 ml | Grad. 25 ml
Art. 820 | 250 ml | Grad. 50 ml
Art. 821 | 500 ml | Grad. 100 ml
Art. 822 | 1000 ml | Grad. 200 ml
Art. 823 | 2000 ml | Grad. 400 ml

CILINDRI GRADUATI 170°



Cilindri graduati forma bassa in PMP (TPX¨), base circolare. Autoclavabili, eccellente resistenza chimica. Graduazioni in rilievo. resiste fino a 170°C.

Tag: cilindri graduati
Art. 1334 | 50 ml | Grad. 10 ml
Art. 1335 | 100 ml | Grad. 25 ml
Art. 1336 | 250 ml | Grad. 50 ml
Art. 1337 | 500 ml | Grad. 100 ml
Art. 1338 | 1000 ml | Grad. 200 ml

SESSOLE PER CAMPIONAMENTI

Realizzate in polipropilene sono ideali per campionamenti industriali e di laboratorio. La particolare forma semplifica il trasferimento del materiale campionato.

Tag: sessole
Art. 1057 | 10 ml
Art. 1058 | 25 ml
Art. 1059 | 50 ml
Art. 1060 | 100 ml
Art. 1062 | 250 ml
Art. 1063 | 500 ml
Art. 1064 | 1.000 ml

Kartell

IMBUTI PER POLVERI

Realizzati in polipropilene, sono autoclavabili. Ideali per il travaso di polveri, di grandi volumi di liquido o liquidi particolarmente densi. Corpo angolato di 60°C, dotato di nervature interne ed esterne. Eccellente resistenza chimica.

Tag: imbuti
Art. 171 | 60 mm.
Art. 167 | 80 mm.
Art. 168 | 100 mm.
Art. 169 | 120 mm.
Art. 170 | 150 mm.
Art. 166 | 180 mm.

RACCORDI A T

Realizzati in polipropilene, sono sterilizzabili in autoclave. Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica.

Tag: raccordi
Art. 459 | 4 mm.
Art. 460 | 6 mm.
Art. 461 | 8 mm.
Art. 462 | 10 mm.
Art. 463 | 12 mm.
Art. 520 | 14 mm.
Art. 521 | 16 mm.

RACCORDI A Y

Realizzati in polipropilene, sono sterilizzabili in autoclave. Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica. Utilissimo per linee sotto vuoto e derivazioni.

Tag: raccordi
Art. 460 | 4 mm.
Art. 465 | 6 mm.
Art. 466 | 8 mm.
Art. 467 | 10 mm.
Art. 468 | 12 mm.
Art. 525 | 14 mm.
Art. 526 | 16 mm.

Kartell

RACCORDI A L



Realizzati in polipropilene, sono sterilizzabili in autoclave. Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica.

Tag: raccordi
Art. 1250 | 4 mm.
Art. 1251 | 6 mm.
Art. 1252 | 8 mm.
Art. 1253 | 10 mm.
Art. 1254 | 2 mm.
Art. 1255 | 14 mm.
Art. 1256 | 16 mm.

RACCORDI A CROCE



Realizzati in polipropilene, sono sterilizzabili in autoclave. Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica.

Tag: raccordi
Art. 1410 | 4 mm.
Art. 1411 | 6 mm.
Art. 1412 | 8 mm.
Art. 1413 | 10 mm.
Art. 1414 | 12 mm.
Art. 1415 | 14 mm.
Art. 1416 | 16 mm.

RACCORDI A TRE VIE ANGOLO 120°

Realizzati in polipropilene, sono sterilizzabili in autoclave. Estremitàdentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica.

Tag: raccordi
Art. 527 | 4 mm.
Art. 258 | 6 mm.
Art. 259 | 8 mm.
Art. 530 | 10 mm.
Art. 531 | 12 mm.
Art. 532 | 14 mm.

Kartell

RACCORDI RETTILINEI

Realizzati in polipropilene, sono sterilizzabili in autoclave. Estremità dentate per una perfetta tenuta. Ottima resistenza chimica.

Tag: raccordi
Art. 510 | 4-5-6 mm.
Art. 511 | 6-7-8 mm.
Art. 512 | 8-9-10 mm
Art. 513 | 10-11-12
Art. 514 | 12-13-14 mm.
Art. 515 | 14 mm.

RUBINETTI INTERCETTAZIONE

Realizzati in polipropilene e polietilene ad alta densità. Ideali per liquidi e gas a bassa pressione (pressione di esercizio 0,5 bar) o leggero vuoto. Dotati di fori di passaggio rettilinei. Il corpo e la chiave consentono una rotazione sensibile senza necessità di lubrificanti.

Tag: rubinetti
Art. 374 | 8 mm.
Art. 371 | 10 mm.
Art. 376 | 13 mm.
Art. 379 | 15 mm.

TUBI K120 PER VUOTO

Tubo con superficie ad impressione di tela. Realizzato in gomma para. Adatto ad aria, acqua, soluzioni acide e alcaline a media concentrazione, prodotti abrasivi, solventi ossigenati, ecc. Temperatura di utilizzo: +70°C/-40°C.

Tag: tubi
Art. 3885 | 5x15 mm.
Art. 3886 | 6x18 mm.
Art. 3887 | 8x16 mm.
Art. 3888 | 12x21 mm.

Kartell

TUBI IN LATTICE



Tubo con superficie liscia e trasparente, densità 0,92. Sterilizzabile in autoclave.

Tag: tubi
Art. 3870 | 4x7 mm.
Art. 3871 | 6x9 mm.
Art. 3872 | 8x12 mm.
Art. 3873 | 12x17 mm.

TAPPI CONICI IN GOMMA ROSSA

Tag: tappi
Art. 1129 | Ø superiore 9 mm.
Art. 1131 | Ø superiore 12 mm.
Art. 1132 | Ø superiore 13 mm.
Art. 1133 | Ø superiore 14 mm.
Art. 1134 | Ø superiore 16 mm.
Art. 1135 | Ø superiore 18 mm.
Art. 1136 | Ø superiore 20 mm.
Art. 1137 | Ø superiore 23 mm.
Art. 1138 | Ø superiore 26 mm.
Art. 1139 | Ø superiore 30 mm.
Art. 1140 | Ø superiore 32 mm.
Art. 1142 | Ø superiore 37 mm.
Art. 1143 | Ø superiore 42 mm.
Art. 1144 | Ø superiore 45 mm.
Art. 1145 | Ø superiore 48 mm.
Art. 1146 | Ø superiore 54 mm.
Art. 1147 | Ø superiore 60 mm.
Art. 1148 | Ø superiore 65 mm.

Kartell

TAPPI CONICI IN SILICONE

Tag: tappi
Art. 3800 | Dimensioni: 9x6x18h mm.
Art. 3801 | Dimensioni: 12x9x18h mm.
Art. 3802 | Dimensioni: 13x10x18h mm.
Art. 3804 | Dimensioni: 16x12x20h mm.
Art. 3805 | Dimensioni: 18x13x22h mm.
Art. 3806 | Dimensioni: 20x14x24h mm.
Art. 3807 | Dimensioni: 23x16x26h mm.
Art. 3808 | Dimensioni: 26x19x28h mm.
Art. 3809 | Dimensioni: 30x21x30h mm.
Art. 3810 | Dimensioni: 32x25x34h mm.
Art. 3811 | Dimensioni: 37x28x38h mm.
Art. 3812 | Dimensioni: 42x32x42h mm.
Art. 3813 | Dimensioni: 45x34x45h mm.
Art. 3814 | Dimensioni: 48x37x50h mm.
Art. 3815 | Dimensioni: 54x42x53h mm.
Art. 3816 | Dimensioni: 60x43x60h mm.

BOTTIGLIE A SPRUZZETTA

Bottiglie a spruzzetta in polietilene ideali per acqua distillata. Tubo con puntina estraibile.

Tag: bottiglie
Art. 180 | 100 ml | Altezza 115 mm.
Art. 182 | 250 ml | Altezza 140 mm.
Art. 183 | 500 ml | Altezza 180 mm.
Art. 185 | 1000 m | Altezza 220 mm.

Kartell

BOTTIGLIE A SPRUZZETTA MOD. INTEGRALE

Bottiglia a spruzzetta in polietilene con tubo stampato integralmente assieme alla bottiglia evitando cosi' eventuali perdite causate a tenuta imperfetta tra tappo e tubo. La particolare forma ovale facilita l'impugnatura e ne aumenta la stabilità.

Tag: bottiglie
Art. 1633 | 250 ml.
Art. 1634 | 500 ml.

VASI CILINDRICI CON TAPPO

Vasi cilindrici in HDPE, completi di sottotappo e tappo. Particolarmente indicati per polveri e campioni solidi..

Tag: vasi
Art. 1565 | 250 ml | Altezza 94 mm.
Art. 1566 | 500 ml | Altezza 107 mm.
Art. 1567 | 1000 ml | Altezza 128 mm.

CONTENITORI CON TAPPO A VITE

In polietilene, a perfetta tenuta, ideali per contenere mercurio, ecc Molto robusti, eccellente resistenza chimica, con pareti interne estremamente lisce e di elevato spessore.

Tag: contenitori
Art. 910 | 5 ml.
Art. 911 | 10 ml.
Art. 912 | 30 ml.
Art. 913 | 60 ml.
Art. 914 | 90 ml.
Art. 915 | 180 ml.

Kartell

CONTENITORI MONOUSO PER CAMPIONI

Realizzati in polipropilene traslucido, sono dotati di tappo a vite. Volume: 150 ml. Disponibili non sterilizzati in confezione multipla, asettici o sterilizzati tramite irraggiamento in confezione singola. La versione non sterilizzata possiede il tappo azzurro, le altre versioni posseggono il tappo rosso.

Tag: contenitori
Art. 5640 | 150 ml. | Non sterile
Art. 5642 | 150 ml. | Non sterilizzato - Zona Scrivibile
Art .5641 | 150 ml. | Sterilizzato Gamma - Zona Scrivibile

CONTENITORI TRASPORTO CAMPIONI

Contenitore di sicurezza per trasporto campioni a rischio. Realizzato in policarbonato ad elevata trasparenza. Ideale per il trasporto di campioni a rischio biologico. Completamente autoclavabile, è dotato di guarnizione di tenuta e quattro ganci di chiusura per garantire la tenuta stagna. Completo di manico in acciaio inox per il trasporto. Simbolo di rischio biologico "Bio-hazard" impresso sul coperchio in maniera indelebile.

Tag: contenitori
Art. 569 | Dimensioni: 330x175x180h mm.

VASSOI ANTIACIDO

Realizzati in PVC. Utilizzabili per molteplici applicazioni.

Tag: vassoi
Art. 280 | Dimensioni: 200x150 mm.
Art. 281 | Dimensioni: 250x200 mm.
Art. 282 | Dimensioni: 320x260 mm.
Art. 283 | Dimensioni: 350x300 mm.
Art. 284 | Dimensioni: 430x330 mm.
Art. 285 | Dimensioni: 520x420 mm.
Art. 286 | Dimensioni: 675x540 mm.
Art. 288 | Dimensioni: 550x430 mm.

Kartell

MATRACCI TARATI

Matracci tarati in polipropilene particolarmente trasparente, provvisti di tappo a vite. Del tutto privi di menisco, permettono una facile lettura. Tarati con metodo gravimetrico a +20¡C in Classe B. Geometria a collo stretto che assicura un'ottima precisione di lettura. Autoclavabili e chimicamente puliti. Forniti completi di tappo.

Tag: matracci
Art. 1430 | Capacità: 25 ml.
Art. 1431 | Capacità: 50 ml.
Art. 1432 | Capacità: 100 ml.
Art. 1433 | Capacità: 250 ml.
Art. 1434 | Capacità: 500 ml.
Art. 1435 | Capacità: 1000 ml.

RILEVATORI DI FLUSSO A TURBINA

Per flussi di liquidi fino a 5 ml/sec. oppure con gas. Realizzati in Stirene-acrilonitrile. La girante ruota liberamente e la velocità di rotazione è proporzionale alla portata. Portata massima consigliata: fino a 95 ml/sec. 2 bar la pressione massima. Evitare l'utilizzo con liquidi corrosivi o a temperature oltre i +85°C.

Tag: rilevatori | Art. 539 | Connessione: 6/11 mm.

SELETTORI PER TUBI



Realizzato in ABS di colore verde. Consente la selezione dei tubi in plastica, in vetro o in gomma secondo il diametro interno ed esterno.

Tag: selettori | Art. 1759 | Dimensioni: 90x165 mm.

Kartell

VALVOLE DI ARRESTO PER VUOTO

Realizzate in polipropilene. Inseribili su tubazioni sotto vuoto, impediscono il riflusso del liquido in caso di diminuzione della pressione. Massima pressione di esercizio: 2 bar. Minima pressione di esercizio: 0,07 bar. Valori a temperatura ambiente.

Tag: valvole
Art. 418 | Ø nominale esterno: 8 - 9 - 10
Art. 419 | Ø nominale esterno: 12 - 13 - 15

PRESE DI PROTEZIONE

Realizzata in gomma siliconica, garantisce una sicura protezione termica in caso di maneggio di contenitori con temperature da -57°C a +260°C.

Tag: prese | Art. 3915

BOTTIGLIE A COLLO LARGO IN PFA

Bottiglie a collo largo in pfa (perfluoroalcolossido). Realizzate in resina fluoruratatrasparente con elevatissima resistenza chimica ed alle temperature da -250°C a +270°C. Chiusura a perfetta tenuta.

Tag: bottiglie
Art. 1688 | GL 25 | Capacità: 50 ml
Art. 1689 | GL 32 | Capacità: 100 ml
Art. 1690 | GL 40 | Capacità: 250 ml
Art. 1691 | GL 45 | Capacità: 500 ml
Art. 1692 | GL 45 | Capacità: 1000 ml

Kartell

BOTTIGLIE LAVAOCCHI INTEGRALE

Bottiglia in polietilene munita di vaschetta oculare, dotata di coperchio, appositamente sagomata per permettere un rapido e comodo lavaggio degli occhi, onde rimuovere corpi estranei e prevenire seri danni alla capacità visiva. Puo' essere riempita con acqua distillata o altro liquido medicato per uso oftalmico.

Tag: bottiglie | Art. 383 | Capacità: 500 ml

CONTENITORE PRONTO SOCCORSO OCULARE FIRST EYD

Il supporto per il pronto soccorso oculare, stampato in materiale antiurto, viene dotato a richiesta di bottiglia lavaocchi cod. 383, facilmente estraibile.

Tag: contenitori | Art. 2384 | Istruzioni in Italiano