MULTI

Prodotti
Comunità

Pulitori professionali pezzame

PROFICLEAN

Provenienza: Nord Europa / Italia: selezione pezzi senza bottoni, chiusure lampo ed accessori; selezione pezzi senza tessuti sintetici, acrilici, apprettati etc; selezione pezzi con forma regolare e senza cuciture centrali.

PEZZAME BLUE LABEL (COLORATO INDUSTRIALE)

Costituito prevalentemente da tessuti molto grammati colorati (pantaloni, gonne, giubbotti) ed impiegato prevalentemente in industrie pesanti quali: fonderie, carpenterie metalliche, lavorazione lamiere. Pratica confezione da 10Kg. Impilabile. Igienizzati.

Tag: pezzame | Conf. 10 Kg.circa | Dim. 40X40x20cm | Circa 5 pezzi per ogni kg

PEZZAME RED LABEL (TIPOGRAFICO SEMICHIARO)

Costituito da tessuti di tela (trama ordito) con basse grammature (prevalentemente camicie vestiti estivi) colorazione mista impiegato prevalentemente nelle officine meccaniche, autoriparazioni. Pratica confezione da 10Kg. Impilabile. Igienizzati.

Tag: pezzame | Conf. 10 Kg | Dim. 40X40x20cm | Circa 11/12 pezzi per ogni kg

PEZZAME WHITE LABEL (MAGLIETTA)

Materiale di larghissimo impiego costituito da tessuti jersey (maglieria) con colorazione chiara impiegato in tutti i settori che necessitino di pezzame molto assorbente, tornerie, officine oleodinamiche, tipografie. Pratica confezione da 10Kg. Impilabile. Igienizzati.

Tag: pezzame | Conf. 10 Kg. | Dim. 40X40x20cm. | Circa 9/10 pezzi per ogni kg

Pulitori professionali pezzame

PROFICLEAN

PEZZAME EXTRA WHITE LABEL

Pezzame di magliette e camicie in cotone bianco, adatto per pulizia domestica ed industriale. Pratica confezione da 10Kg. Impilabile. Igienizzati.

Tag: pezzame | Conf. 10 Kg | Dim. 40X40x20cm |
Circa 9/10 pezzi per ogni kg

PEZZAME ART. INDUSTRIALE EXTRA

Pezzame lavorato in modo da ottenere un maggior numero di pezzi per kg che risulteranno di minor dimensione e miglior squadratura.

Tag: pezzame

PEZZAME ART. CHIARISSIMO

Come sopra ma con colorazione tenue. Impieghi prevalenti come il pezzame tipografico.

Tag: pezzame

PEZZAME ART. MAGLIETTA EXTRA

Come sopra ma lavorato in modo da ottenere un maggior numero di pezzi per kg che risulteranno di minori dimensioni e miglior squadratura.

Tag: pezzame

Pulitori professionali pezzame

PROFICLEAN

PEZZAME ART. LENZUOLO BIANCO ECO

Sottoselezione del pezzame base costituito da lenzuola bianche di diversa grammatura a cui viene praticata una tagliatura sommaria in modo da dividere il lenzuolo in 6/8 parti lasciando all'utilizzatore la facoltà di usare parte di ogni pezzo.

Tag: pezzame

PEZZAME ART. LENZUOLO BIANCO SCELTO

Materiale derivante da biancheria alberghiera colore bianco con grammatura costante (180/200 grammi il metro quadro) fornito senza effettuare tagliatura, lasciando all'utilizzatore la facoltà di usare parte di ogni pezzo. (E' generalmente un tessuto esausto che si strappa manualmente con molta facilità).

Tag: pezzame

PEZZAME ART. TOVAGLIATO

Materiale derivante da lavanderia alberghiera, colori misti con grammatura costante (270/280 grammi il metro quadro) fornito con una tagliatura sommaria lasciando all'utilizzatore la facoltà di usarne parte di ogni pezzo. (Quando è richiesto materiale tagliato vengono forniti tovaglioli pur appartenendo alla stessa categoria di prodotti).

Tag: pezzame

AQUASTREAM

La carta anti intasamenti che si dissolve in pochi secondi

Stop agli intasamenti!
Dall'esperienza Lucart Professional nasce AquaStream: la linea di carte igieniche e asciugamani per una rapida dispersione garantita.

	Cod.	Descrizione
		AQUASTREAM 150 Pura Cellulosa - 2 Veli 150 m - 600 servizi
		AQUASTREAM 4 Pura Cellulosa - 2 Veli 44 m - 400 strappi
		AQUASTREAM Z Pura Cellulosa - 2 Veli 242 servizi

LUCART PROFESSIONAL

Naturally advanced

Pulitori professionali carta

Eco Natural Lucart, la prima carta eco-rivoluzionaria nata dal riciclo dei contenitori Tetra Pak.

Eco Natural Lucart è la nuova linea di prodotti ecologici realizzati con un'esclusiva tecnologia che permette di recuperare le fibre di cellulosa presenti nei contenitori Tetra Pak. L'innovativo processo di trattamento messo a punto negli stabilimenti di Lucart Group consente di ottenere una carta ecologica al 100% e dalle performance eccezionali. Le fibre di cellulosa non sbiancate contenute nei contenitori Tetra Pak sono, infatti, di qualità paragonabile alla cellulosa vergine e quindi in grado di conferire al prodotto finito eccellenti doti di resistenza e assorbenza, oltre che una tonalità avana chiaro paragonabile al colore naturale del legno.

Eco Natural Lucart non abbatte gli alberi e ricicla un materiale che altrimenti andrebbe perso in discarica: la tecnologia sviluppata da Lucart Group permette di avviare al recupero in altre attività manifatturiere anche le parti di materiale plastico e di alluminio presenti nei contenitori Tetra Pak.

Tutti i prodotti della linea sono certificati Ecolabel e grazie al suo carattere innovativo, Eco Lucart Natural è stato scelto tra i migliori progetti al Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente promosso da Legambiente.

ROTOLI ECO NATURAL LUCART 800 - 852218

Strofinacci multiuso, 100% Recycled fibres, 2 veli, Goffra-incolla, 800 strappi, 200 m, Estrazione interna, 2 rotoli per collo 32+32 colli per pallet. Idoneo al contatto con alimenti secchi come da art. 5b del DM 220/93. Certificata Ecolabel.

ECONATURAL

Tag: rotoli

ROTOLI ECO NATURAL LUCART L.ONE MAXI 450 852277

Strofinacci a rotolo, 100% Recycled fibres, 2 veli, Goffra-incolla, 450 strappi, 158 m, 2 rotoli per collo 24+24 colli per pallet. Idoneo al contatto con alimenti secchi come da art. 5b del DM 220/93. Certificata Ecolabel. Utilizzabile con dispenser Lucart 892287.

ECONATURAL

Tag: rotoli

Pulitori professionali carta

ROTOLI ECO LUCART 500 - 851201

Strofinacci a rotolo. 500 m - 2 veli - 2000 servizi 25x25 cm fibre rigenerate 100%. Idonea al contatto con alimenti (gruppo 5). Certificata Ecolabel. Dispenser compatibile codice 892001.

Tag: rotoli

ECO

ROTOLI ECO LUCART PULITUTTO - 851192

Art. Unigum 013234

100% Deinked paper, 2 veli, Microcollato, 800 strappi, 200 metri, 2 rotoli per collo 32+32 colli per pallet. Idoneo al contatto con alimenti secchi come da art. 5b del DM 220/93. Certificata Ecolabel. Dispenser compatibile codice 892001- 892002.

Tag: rotoli

ECO

ROTOLI STRONG LUCART PERTUTTO - 852073

Art. Unigum 013235

Strofinacci a rotolo, 100% Virgin fibres, 2 veli, Microcollato, 800 strappi, 232 m, 2 rotoli per collo 28+28 colli per pallet. Possibilità di estrazione interna. Idoneo al contatto con alimenti. Certificato PEFC. Dispenser compatibile codice 892001- 892002.

Tag: rotoli

STRONG

Pulitori professionali carta

ROTOLI STRONG 800 JOINT - 851009J

Rotoli Strong 800 Joint. 296 m - 2 veli - 800 servizi 37x25 cm -fibre in pura cellulosa 100% - Dispenser compatibile codice 892002 e 892001. Certificata PEFC. Idonea al contatto con alimenti.

Tag: rotoli

STRONG

ROTOLI STRONG LUCART 3800 JOINT - 851142

Art. Unigum 013236

Strofinacci a rotolo, 100% Virgin fibres, 3 veli, Goffra-Incolla, 800 strappi, 200 m, 2 rotoli per collo 24+24 colli per pallet. Idoneo al contatto con alimenti. Certificato PEFC.

Tag: rotoli

STRONG

ROTOLI STRONG BLUE 252 - 852322

Strofinacci a rotolo. 252 m - 3 veli - 681 strappi 37x25 cm - fibra pura cellulosa 100% - utilizzabile a devoluzione interna - Dispenser compatibile codice 892002 e 892001. Certificata PEFC. Idonea al contatto con alimenti.

Tag: rotoli

STRONG

ROTOLI STRONG LUCART BLU 252 CF 2ROTOLI - 851202

new

Art. Unigum 018188 | Cod. prod. 851202

Strofinacci multiuso, 100% pura cellulosa, 3 veli, microgoffrata, Dimensione strappo cm.25x36. 700 strappi per rotolo da mt. 252, 2 rotoli per collo 24+24 colli per pallet.

Tag: asciugamani carta

STRONG

Pulitori professionali carta

ROTOLI STRONG LUCART L-ONE MAXI 450 852275

Art. Unigum 022717

Strofinacci multiuso, 100% Virgin fibres, 2 veli, Non goffrata, 450 strappi, 158 m, Estrazione interna, 6 rotoli per collo 24+24 colli per pallet, Certificato PEFC. Dispenser correlato 892287.

Tag: rotoli

STRONG

ROTOLI STRONG LUCART L-ONE MAXI BLUE 450 852276

Strofinacci multiuso, 100% Virgin fibres, 2 veli, Non goffrata, 450 strappi, 158 m, Estrazione interna, 6 rotoli per collo 24+24 colli per pallet, Certificato PEFC. Dispenser correlato 892287.

Tag: rotoli

STRONG

ROTOLI MULTIUSO STRONG 3200 - 852303

Strofinacci a rotolo multiuso. 50 m - 3 veli - 200 strappi 25x20,8 cm - fibra pura cellulosa 100% - utilizzabile a devoluzione interna. Certificata PEFC. Idonea al contatto con alimenti.

Tag: rotoli

STRONG

PANNI MULTIUSO IN CARTA A SECCO (TECNOLOGIA AIRLAID) AIRTECH SELECT 32X38 853001B

55 servizi - 1 velo - 32x38 cm - 65gr/mq - dermatologicamente testata- confezione PEEL&PULL- Idonea al contatto con alimenti.

Tag: panni

AIRTECH

Pulitori professionali carta

LUCART GROUP

CARTA A SECCO (TECNOLOGIA AIRLAID)
AIRTECH SELECT 370 - 851255

141 m - 1 velo- 370 servizi - 38x26,5 cm - 65 gr/mq - dermatologicamente testata - Dispenser compatibile codice 892002 e 892001

Tag: panni

AIRTECH



Pulitori professionali carta

DISPENSER LUCART L-ONE MAXI - 892287

Dispenser per strofinacci industriali ad estrazione interna ideale per medie e grandi superfici. L'igiene ed il controllo dei consumi sono garantiti dall'erogazione foglio a foglio. Chiusura con chiave. ABS PP. Prodotti correlati: 852277, 852272, 852276.

Tag: dispenser

DISPENSER PER STROFINACCI MULTIUSO CON PORTASACCO - 892001

Dispenser a terra con portasacco in tubo metallico per strofinacci a rotolo e multiuso. 900x500x470 (mm HxLxP).

Tag: dispenser

DISPENSER PER STROFINACCI MULTIUSO PER MURO/TAVOLO - 892002

Dispenser a muro/tavolo in tubo metallico per strofinacci a rotolo e multiuso. 270x410x310 (mm HxLxP).

Tag: dispenser

Area bagno

ASCIUGAMANI LUCART PROFESSIONAL A Z 864014

Art. Unigum 029544

Asciugamani piegati a "Z". 100% fibre rigenerate, 2 veli,
Dimensioni 23x23,5, 220 pezzi per confezione,
18 confezioni per collo, 16 + 16 colli per pallet.
Certificata Ecolabel.

Tag: asciugamani

ECO

ASCIUGAMANI ECO NATURAL LUCART Z 864036P

Asciugamani piegati a "Z", 100% Recycled fibres, 2 veli, Goffra-Incolla, Dimensioni 23x23,5 cm, 220 pezzi per confezione 18 confezioni per collo 16+16 colli per pallet. Certificata Ecolabel.

Tag: asciugamani

ECONATURAL

ASCIUGAMANI STRONG LUCART Z - 864013W

Art. Unigum 013238

Asciugamani piegati a Z 100% Virgin fibres, 2 veli, Goffra-Incolla, Dimensione 23x23,5 cm , 220 pz per confezione 18 confezioni per collo 16+16 colli per pallet.

Tag: asciugamani

STRONG

Area bagno

ASCIUGAMANI A "V" ECO LUCART - 863046

new

Art. Unigum 013239 | Cod. prod. 863046

Asciugamani piegati a "V" 100% deinked paper. 2 veli. Dimensioni cm.21x21. 190fogli per confezione, 20 confezioni per collo. 20+20 colli per pallet. Utilizzabili con i despenser 892984, 892985, 892343.

Tag: asciugamani carta - deinked paper

ASCIUGAMANI ECO LUCART 70 JOINT 861048

Asciugamani a rotolo, 100% Deinked paper, Goffra-Incolla, Dimensione: 22,8x37,70 m, Estrazione interna, 12 rotoli per collo 20+20 colli per pallet. Certificata Ecolabel.

Tag: asciugamani

ASCIUGAMANI ECO NATURAL 70 JOINT LUCART - 861065

new

Cod. prod. 861065

Asciugamani a rotolo 100% Recycled fibres, 2 veli, Goffra-Incolla, anche estrazione interna. Adatto al contatto alimentare. Dimensioni strappo cm.22,8x37. 190 strappi, rotolo da mt.70. 12 rotoli per collo, 20+20 colli per pallet.

Tag: asciugamani carta

Area bagno

ASCIUGAMANI ECO NATURAL LUCART V2 863044

ECONATURAL

Asciugamani piegati a "V", 100% Recycled fibres, 2 veli, Microgoffrato, Dimensioni 21x20,8 cm, 210 pezzi per confezione 15 confezioni per collo 44 colli per pallet. Idoneo al contatto con alimenti secchi come da art. 5b del DM 220/93. Certificata Ecolabel.

Tag: asciugamani

ASCIUGAMANI STRONG M - 865001R

STRONG

Asciugamani piegati a "M" in pura polpa, 2 veli, Dimensioni 22,5x32, 125 pezzi per confezione, 15 confezioni per collo, 60 colli per pallet. Certificata PEFC.

Tag: asciugamani

ASCIUGAMANI A "C" STRONG LUCART - 862036P

new

STRONG

Art. Unigum 013237 | Cod. prod. 862036P

Asciugamani piegati a "C" 100% cellulosa vergine. 1 velo. Dimensioni cm.23x33. 192fogli per confezione, 20 confezioni per collo. 20+20 colli per pallet. Utilizzabili con i despenser 892984, 892985, 892343.

Tag: asciugamani carta - pura cellulosa

CARTA IGIENICA ECO NATURAL LUCART 300 812140AP

ECONATURAL

Carta igienica Jumbo, 100% Recycled fibres, 2 veli, Microgoffrato, 811 strappi, 300 m, 6 rotoli per collo 28+28 colli per pallet. Dermatologicamente testata. Certificata Ecolabel.

Tag: carta igienica

Area bagno

CARTA IGIENICA ECO NATURAL LUCART 150 - 812152P

new

Cod. prod. 812152P

Carta igienica 100% Recycled fibres, 2 veli, microgoffrata, Dimensioni strappo cm.9,8x37. 405 strappi per rotolo da mt.150. 12 rotoli per collo, 24+24 colli per pallet.

Tag: carta igienica

ECONATURAL

CARTA IGIENICA ECO NATURAL 1 LUCART 811887

new

Cod. prod. 811887J

Carta igienica 100% Recycled fibres, 2 veli, Goffra-Incolla, delicatamente profumata. Dimensioni strappo cm.9,8x11. 170 strappi per rotolo da mt.18,7. Confezioni da 6 rotoli. 12 confezioni per collo, 16+16 colli per pallet.

Tag: carta igienica

ECONATURAL

CARTA IGIENICA ECO NATURAL LUCART 10 - 811822

Art. Unigum 011332

Carta igienica a rotolo, 100% Recycled fibres, 2 veli, Goffra-Incolla, 160 strappi, 17,6 m, Delicatamente profumata, 10 rotoli per confezione 12 confezioni per collo 10+10 colli per pallet. Dermatologicamente testata. Certificata Ecolabel.

Tag: carta igienica

ECONATURAL

Area bagno

CARTA IGIENICA ECO LUCART 10
811438P

Art. Unigum 011333

Carta igienica a rotolo, 100% Deinked paper, Goffra-Incolla, 200 strappi, 24 m, 10 rotoli per confezione, 12 confezioni per collo 8+8 colli per pallet. Certificata Ecolabel.

Tag: carta igienica

ECO

CARTA IGIENICA ECO LUCART 8 - 811443

Art. Unigum 011334

Carta igienica a rotolo, 100% Deinked paper, Microcollato, 496 strappi, 57 m, 8 rotoli per confezione 6 confezioni per collo 14+14 colli per pallet.

Tag: carta igienica

ECO

CARTA IGIENICA STRONG LUCART 4 MAXI
811403

Art. Unigum 016464

Carta igienica a rotolo, 100% Virgin fibres, 2 veli, Non goffrata, 496 strappi, 57 m, 4 rotoli per confezione, 15 confezioni per collo 14+14 colli per pallet. Certificato PEFC.

Tag: carta igienica

STRONG

Area bagno

CARTA IGIENICA ECO NATURAL 4 MAXI LUCART - 811927

new

Cod. prod. 811927

Carta igienica 100% Recycled fibres, 2 veli, Goffra-Incolla, delicatamente profumata. Dimensioni strappo cm.9,5x11. Maxirotolo 400 strappi per rotolo da mt.44. Confezioni da 4 rotoli. 14 confezioni per collo, 14+14 colli per pallet.

Tag: carta igienica

CARTA IGIENICA STRONG LUCART 360 812102

Art. Unigum 013242

Carta igienica Jumbo, 100% Virgin fibres, 2 veli, Microcollato, 973 strappi, 360 m, 6 rotoli per collo 24+24 colli per pallet. Certificato PEFC.

Tag: carta igienica

CARTA IGIENICA JUMBO MINI STRONG LUCART 180 - 812103 CF 12ROTOLI

new

Art. Unigum 013243 | Cod. prod. 812103

Carta igienica 100% pura cellulosa, 2 veli, microgoffrata. Dimensioni strappo cm.9,1x37. 480 strappi per rotolo da mt.180. 12 rotoli per collo, 24+24 colli per pallet

Tag: carta igienica

Area bagno

CARTA IGIENICA JUMBO ECO 360 - 812173P

Carta igienica a rotolo. 360 m - 2 veli - con pretaglio 37 cm - 973 servizi 37x 9,1 cm - fibre rigenerate 100% - Dispenser compatibile codice 892326. Certificata Ecolabel.

Tag: carta igienica

ECO

CARTA IGIENICA A ROTOLO ECONATURAL 10 811822B

Carta igienica a rotolo. 19,8 m - 2 veli - 19,8 mt. -180 servizi 11x 9,5 cm - 10 rotoli- Fiberpack 100%- dermatologicamente testata. Certificata Ecolabel+FSC.

Tag: carta igienica

ECONATURAL

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA STRONG 210 I 811A76

Carta igienica a rotolo. 210 servizi - 2 veli - 10x21 cm - fibre in pura cellulosa 100%. Certificata PEFC.

Tag: carta igienica

STRONG

CARTA IGIENICA ECO NATURAL 210I 811A74

new

Art. Unigum 025301 | Cod. prod. 811A74

Carta igienica 100% Recycled fibres, 2 veli, Goffra-Incolla. Dimensioni strappo cm.10x21. Pacchetti da 210 fogli. 40 pacchetti per collo, 20+20 colli per pallet.

Tag: carta igienica

ECONATURAL

Area bagno

CARTA A SECCO AIRLAID FOGLI 58X38

new

Cod. prod. 853004B

Panni multiuso Airlaid 50gr./m2 Peel & Pull. Dimensioni foglio cm.38x58. Prodotto idoneo al contatto alimentare. Confezioni da 96 fogli. 5 confezioni per collo. 24 colli per pallet.

Tag: carta industriale

AIRTECH

VELINE MULTIUSO STRONG 100 V - 841030

Veline multiuso. 100 servizi - 2 veli - cm 20x21 - fibre in pura cellulosa 100%. Certificata PEFC.

Tag: asciugamani

STRONG

DISPENSER PER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA IDENTITY BULK PACK TOILET - 892318

Dimensioni: 280X151X133mm (HxLxP) - Può contenere 2,5 pacchetti di carta igienica interfogliata- apertura a chiave - materiale ABS

Tag: dispenser

DISPENSER PER CARTA IGIENICA MINI JUMBO IDENTITY MINI JUMBO TOILET - 892322

Dimensioni: 256X280X128 mm (HxLxP) - Può contenere totoli di carta igienica mini Jumbo- apertura a chiave - materiale ABS.

Tag: dispenser

Area bagno

DISPENSER PER CARTA IGIENICA MAXI JUMBO IDENTITY MAXI JUMBO TOILET - 892326

Dimensioni: 328X350X127 mm (HxLxP) - Può contenere totoli di carta igienica maxi Jumbo- apertura a chiave - materiale ABS

Tag: dispenser

DISPENSER DI SAPONE PER EROGAZIONE A SCHIUMA IDENTITY FOAM SOAP - 892298

Dimensioni: 262x118x132 mm (HxLxP) ogni erogazione 0,4 ml - apertura a chiave e pulsante- materiale ABS PP PC - utilizzabile solo con Refill 892298 R.

Tag: dispenser

LUCART PROFESSIONAL FOAM SOAP - 892298R

Ricarica di sapone da 800 ml. Delicata profumazione all'essenza di rosa bianca. Autonomia: fino a 2.000 erogazioni. Dermatologicamente testato. Utilizzabile con dispenser Cod. 892298.

Tag: sapone

CESTINO IDENTITY INVISIBIN - 892357

Dimensioni: 609X420X290 mm (HxLxP) - 43 lt - posizionabile a terra o fissato al muro (kit. Incluso) - materiale ABS PP

Tag: sapone

PORTAROTOLO MURO E A BANCO

new

Art. Unigum 002350

Portarotolo da muro e da banco. Provvisto di taglierina. Larghezza massima rotolo cm.30.

Tag: portarotoli carta



Prodotti chimici

PROFICLEAN

DETERGENTE TERGIGLASS
DETERGENTE TERGIGLASS CON SPRUZZATORE

Detergente liquido brillantante autoasciugante. Specifico per la pulizia di vetri, cristalli e superfici lucide in genere. Non indicato per pavimenti.

Tag: detergente tergivetri | Tergivetri | Confezione: 0,75 Kg. | Confezione: 5 Kg.

DETERGENTE PULIKAL CON SPRUZZATORE

Detergente anticalcare a Ph acido; per rivestimenti, sanitari e rubinetteria.

Tag: detergente anticalcare | Anticalcare | Confezione: 750 ml.

DETERGENTE WC PULG

Detergente in gel disincrostante, specifico per l'area bagno.

Tag: detergente disincrostante | Disincrostante | Confezione: 0,75 Kg.

DETERGENTE VELNET

Detergente liquido lavapavimenti sanitizzante. Profumato, ad alto potere pulente. Basso potere schiumogeno.

Tag: detergente
Profumazione: lavanda | Confezione: Litri 1 | Confezione: Kg. 5
Profumazione: limone | Confezione: Litri 1 | Confezione: Kg. 5

Prodotti chimici

PROFICLEAN

DETERGENTE IGIENFORM

Detergente liquido sanitizzante profumato. E' un prodotto a base di sali quaternari di ammonio, con azione antibatterica. Idoneo per la disinfezione di attrezzature, ambienti alimentari e sanitari.

Tag: detergente
Confezione: Litri 1 | Da diluire: dal 4% al 6%
Confezione: Kg. 5 | Da diluire: dal 4% al 6%

DETERGENTE SGRASSANTE DETERFOOD

Detergente sgrassante per superfici estremamente grasse e sporche. Indicato per la pulizia di macchinari e superfici in acciaio inox, e per rimuovere residui di grasso animale e vegetale. Ideale per essere utilizzato con macchine lavasciuga.

Tag: detergente sgrassante | Confezione: 10 Kg |
Da diluire: dal 10% al 30%

Prodotti lavamani

LAVAMANI LIQUIDO MAXISOAP

Art. Unigum 004111

Sapone liquido a PH fisiologico per lavaggi frequenti, profumato agli agrumi. Formulato principalmente con materie prime di origine naturale.

Tag: lavamani | PH 5,5 |
Confezione: 1 Litro - 5 Kg.

LAVAMANI LIQUIDO MAXISOAP OFFICINE

Sapone liquido a Ph neutro per sporco tipico da officina, carrozzerie, operatori di cantieri ecc. Rimuove le macchie più difficili e rispetta la pelle mantenendola morbida.

Tag: lavamani | PH 6,0 | Confezione: 1 Litro - 5 Kg.

Prodotti lavamani

PROFICLEAN

LAVAMANI CREMA MAXISOAP ROSA

Sapone liquido a PH fisiologico per lavaggi frequenti, profumato. Prodotto ad elevata concentrazione, formulato con materie prime naturali.

Tag: lavamani | PH 5,5 | Confezione: 1 Litro - 5 Kg.

SAPONE LIQUIDO ARGONIT HYGIEN

new

Art. Unigum 027326

Sapone liquido per mani non profumato. Delicato, adatto a lavaggi frequenti delle mani per gli operatori del settore alimentare. Non necessita di essere diluito.

Tag: detergente | Contenitore da Kg.5

ACQUA DISTILLATA

new

Art. Unigum 004897

Acqua distillata.

Contenitore da Lt.5

ALCOOL FLACONE

new

Art. Unigum 034716

Alcool etilico denaturato 90-99°.

Flacone da Lt.1

PROFICLEAN

LAVAMANI PASTA NETTUNO

Art. Unigum 002356

Pasta per la pulizia delle mani, colore bianco.

Tag: lavamani | Confezione: 1 Kg - 5 Kg.

LAVAMANI CREMA REINFIX

Art. Unigum 004225

Crema fluida per la pulizia delle mani al profumo di agrumi.

Tag: lavamani | PH 6,5 (A100 G/I H20) | Confezione: 2,5 Kg. - 5 Kg.

eudorex

SALVIETTE IGIENIZZANTI MANI ALX MONODOSE

new

Art. Unigum 035274 | Cod. prod. A356

Salviette igienizzanti monodose per mani a base alcolica (80%). Adatta anche alle superfici. Conforme alle linee guida ISS sul contenimento del Sars-cov2. Cm.16x14. Box da 100 salviette.

Tag: salviette igienizzanti mani | Confezione 100 buste

IGIENIZZANTI SUPERFICI DDX

new

Art. Unigum 034746 | Cod. prod. A351

Salviette igienizzanti per superfici con soluzione igienizzante PMC a base di didecildymetilammonio testata contro batteri, lieviti, funghi e coronavirus secondo normativa ISO EN 14476. Cm.19x22. Buste da 20 salviette.

Tag: salviette igienizzanti superfici | Confezione 20pz

SALVIETTE IGIENIZZANTI MANI ALX

new

Art. Unigum 035055 | Cod. prod. A354

Salviette igienizzanti per mani a base alcolica (80%). Adatta anche alle superfici. Conforme alle linee guida ISS sul contenimento del Sars-cov2. Cm.16x14. Buste da 20 salviette.

Tag: salviette igienizzanti mani | Confezione 20pz

SALVIETTE SANIFICANTI MANI IN FOGLI

new

Art. Unigum 034745 | Cod. prod. A239N

Salviette igienizzanti per mani a base clorexidina ed alcool. Cm.18x15. Buste da 15 salviette.

Tag: salviette igienizzanti mani | Confezione 15pz

Prodotti per la pulizia industriale

AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

PRODOTTI BIODEGRADABILI E BIOLOGICI

WATERLESS

ECO FRIENDLY PRODOTTO AIRBANK

WATERLESS®
LIQUIDO BIODEGRADABILE
PER PULIRE SENZ'ACQUA

SU RICHIESTA

Waterless igienizzante

Liquido di pulizia per superfici, efficace come igienizzante contro i microorganismi contaminanti ambientali (immediatamente rimuove completamente la carica microbica presente sulle superfici ed è in grado di ridurre significativamente la ricontaminazione microbica superficiale almeno fino a 15 giorni dopo il trattamento pulente). Naturale, con olio essenziale di eucalipto, con tensioattivi di origine vegetale, senza solventi.
Profumazione eucalipto, intensa e gradevole, balsamica e deodorante.
Intrinsecamente biodegradabile.

Waterless strong

Detergente forte, delicato sulle superfici, leggermente schiumogeno. Di derivazione vegetale al 100%.

Pulizia ecologica senz'acqua

WATERLESS è un liquido naturale, biodegradabile al 100%. Il suo utilizzo è molto semplice e necessita solamente di morbidi panni in microfibra: è infatti possibile pulire, senza utilizzo d'acqua, tutte le superfici lavabili con una sola passata e senza risciacquo. Il liquido viene spruzzato sulle parti da pulire (carrozzerie, metalli, plastiche, gomme, vetri) prima di passare un panno in microfibra, leggermente umido.
Per pulire i pannelli fotovoltaici serve una semplice attrezzatura specifica: pompa a pressione ed aste telescopiche con telaio porta panno, rettangolare e sempre in microfibra. L'uso del prodotto permette di pulire anche dove manca un attacco dell'acqua e comunque senza "allagare" sia la superficie da trattare (i pannelli) sia la superficie di appoggio (ad es.: il tetto). Grazie a questo sistema e al fatto che il pH proprio del prodotto è molto basso (2,45 vs pH 4,00 dell'acqua ad osmosi inversa, che va poi portata sul posto dell'installazione), la soluzione si presta per la pulizia di pannelli fotovoltaici, aumentandone anche la resa.
Il sistema consente di risparmiare enormi quantità d'acqua, rispettando la carrozzeria ed i materiali trattati.
Liquido di pulizia per superfici, senza tensioattivi e senza solventi, permette di rimuovere lo sporco da tutti i materiali lavabili (superfici verniciate, materie plastiche e laminati, plexiglass, vetri, acciaio lucido e satinato, metalli) senza schiuma e senza risciacquo.
Grazie ai suoi ingredienti Waterless può essere ritenuto idoneo alla detersione di superfici a contatto con gli alimenti

PUNTI DI FORZA

- *Ecologico*
- *Risparmio d'acqua*
- *Nessuno spostamento dei mezzi*
- *Nessun versamento a terra*
- *All in one: un solo prodotto per tutti i materiali*

UTILIZZO

- Auto
- Moto
- Furgoni
- Camion
- Camper
- Imbarcazioni
- Tutte le superfici lavabili

CARATTERISTICHE

- 100% Biodegradabile
- Ecologico
- Senza componenti chimici
- Senza tensioattivi
- Non fa schiuma
- Composto da distillati di erbe e acidi naturali

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
409 002 691	Panni multiuso	20 panni
409 002 693	Tanica WATERLESS ricarica	5 L (pari a 40 spruzzatori da 750 ml)
409 002 694	Kit WATERLESS	6 spruzzatori da 750 ml
409 002 770	WATERLESS spruzzatore e panni microfibra	1 spruzzatore da 750 ml + 2 panni in microfibra
409 002 857	Kit espositore WATERLESS	6 spruzzatori da 750 ml + 12 panni in microfibra

DETERGENTI CLOREXIN DERMO

Detergente delicato dalla soffice schiuma contenente clorexidina digluconato, ad azione antimicrobica, per l'igiene delle mani degli operatori sanitari e del settore alimentare. Utile per soddisfare i requisiti HACCP nell'ambito dell'igiene del personale. Clorexidin dermo è utile negli ambienti professionali dove si richiede un'efficace igiene del personale come nel settore alimentare e sanitario. Riduzione della presenza microbica su Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans.

Tag: detergenti | Flaconi 750 ml | confezioni 12 pz

DISINFETTANTI DERMOSAN LC

Disinfettante idroalcolico per la cute pronto all'uso ad ampio spettro d'azione battericida e fungicida.Dermosan LC è appositamente studiato per garantire una rapida ed efficace disinfezione della cute.Particolarmente indicato per l'igiene delle mani degli operatori nel settore ospedaliero, dentistico, industria e comunità. Tempo di contatto: 60 secondi . Avvertenze: non contaminare con il prodotto cibi, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Tag: disinfettanti | Flaconi 750 ml | confezioni 12 pz

DISINFETTANTI BROMOSPRAY AEROSOL

Disinfettante multiuso idroalcolico per superfici a rapida azione ed evaporazione, battericida e
fungicida. Bromospray è indicato per una rapida disinfezione di tutte le superfici lavabili, materiali, attrezzature e strumentario in genere. Adatto per il settore alimentare, ospedaliero, dentistico, comunità,
industrie alimentari, cucine. Utile per i piani di autocontrollo alimentare (HACCP). Non necessita di risciacquo.

Tag: disinfettanti | Flaconi 150 - 400 ml | confezioni 12 pz

DISINFETTANTI HYGIENE ACTICLOR

Compresse effervescenti ad alto contenuto di cloro attivo per una pronta e valida disinfezione. HYGIENE ACTICLOR è stato specificamente sviluppato per assicurare una pronta e valida disinfezione di pavimenti, piani di lavoro, banconi, lavastoviglie, lavatazze, biancheria, attrezzature da cucina e resistenti all'azione del cloro in generale. Compatibile per il lavaggio e la rimozione di cariche microbiologiche da frutta e verdura. Adatto anche per il trattamento sanificante di bagni, orinatoi e di tutti gli ambienti e le superfici che necessitano l'energica azione disinfettante del cloro. Sostituisce efficacemente l'ipoclorito di sodio dato che mantiene inalterato nel tempo il titolo di cloro attivo.

Tag: disinfettanti | Barattolo da 1 kg x 6 pz (n. 263 pastiglie da 3,8 gr)

DISINFETTANTI HYGIENE SICURA

Disinfettante professionale inodore per una rapida ed efficace disinfezione di tutti gli ambienti e superfici lavabili. Hygiene Sicura è specifico per assicurare una efficace disinfezione nelle aree food della ristorazione e delle industria alimentare. Particolarmente indicato per igienizzare taglieri, recipienti di cottura, attrezzature, banchi da lavoro, celle frigorifere, pallets, pavimenti, mezzi di trasporto e impianti in genere. Utile per i programmi di autocontrollo alimentare di disinfezione ambientale (HACCP). Grazie alle sostanze presenti nella sua formulazione, possiede un'azione sgrassante. Formula incolore e inodore per garantire la massima tollerabilità in cucina e nell'industria alimentare.

Tag: disinfettanti | Flacone 750 ml x 12 pz | Tanica 5 L x 4 pz

DISINFETTANTE BROMOSPRAY AEROSOL

new

Art. Unigum 034829 | Cod. prod. 35117

Disinfettante idroalcolico indicato per la rapida ed efficace disinfezione di tutte le superfici lavabili, dei tessuti (materassi, cuscini, tende, divani tappeti, moquette, ecc…) e delle attrezzature e strumentario in genere (pattumiere delle cucine, telefoni, tastiere, telecomandi, condizionatori). Adatto per il settore alimentare, Rimuove i cattivi odori provenienti da cibo, muffa, umidità, fumo. Grazie al contenuto di un agente antiossidante, non intacca i metalli e la sua neutralità lo rende adatto a qualsiasi tipo di materiale accentuandone la lucentezza finale. Utile per i piani di autocontrollo alimentare (HACCP).

Tag: disinfettante per superfici | Flacone da ml.400

DISINFETTANTE DERMOSAN LC

new

Art. Unigum 034535 | Cod. prod. 15234

Disinfettante idroalcolico pronto all'uso ad ampio spettro d'azione battericida e fungicida, a base di didecildimetilammonio cloruro, indicato per una rapida ed efficace disinfezione della cute. Studiato per l'igiene delle mani degli operatori nel settore ospedaliero, dentistico, comunità e industrie. La presenza di sostanze emmollienti assicura protezione all'epidermide, rilasciando una piacevole sensazione di freschezza. Tempo di contatto: 60 secondi.

Tag: disinfettante per la cute | Flacone da ml.100

DISINFETTANTE DERMOSAN LC

new

Art. Unigum 034620 | Cod. prod. 15007

Disinfettante idroalcolico pronto all'uso ad ampio spettro d'azione battericida e fungicida, a base di didecildimetilammonio cloruro, indicato per una rapida ed efficace disinfezione della cute. Studiato per l'igiene delle mani degli operatori nel settore ospedaliero, dentistico, comunità e industrie. La presenza di sostanze emmollienti assicura protezione all'epidermide, rilasciando una piacevole sensazione di freschezza. Tempo di contatto: 60 secondi.

Tag: disinfettante per la cute | Confezione 6pz da ml.500



Un terzo degli incidenti sul lavoro non avviene «in chiatte petrolifere o cantieri sospesi ma nelle cucine, nei ristoranti, addirittura nelle pizzerie o nelle paninoteche». La cucina è sempre stata un luogo rischioso in cui è necessario destreggiarsi con coltelli e strumenti vari, chiunque può ricordare almeno un piccolo incidente in cui è incorso. Questo fa esclamare a Fabio Picchi, nel suo libro *Ricettario per una tramandatile sicurezza* (©Unigum Edizioni 2020): «Oggi leggere le disposizioni di sicurezza ci fa domandare inquieti come possiamo essere sopravvissuti a tanti pericoli»!

ACCOPPIATI SPUGNA SB 74

Accoppiato spugna per pulizie generali. Pensato per rimuovere sporco e residui da pentole, piani di lavoro, tavoli e piastrelle. La spugna e la fibra sono termosaldate e permettono all'acqua e ai detergenti di passare attraverso la struttura: la spugna costituisce un serbatoio di liquidi per la parte abrasiva.

Tag: spugne | Dimensioni (mm): 136x90x30 | Colore: Verde/Beige

PANNI SB 2010

Panno in microfibra tessuto con struttura a picchi e valli per pulizie difficili. Grazie a questa sua specifica struttura rimuove e assorbe sporco, grasso, acqua e impronte con una sola passata. Eccellente contro lo sporco ostinato. Versatile, lavabile in lavatrice fino a 95°C e di elevata durata (resiste fino a 300 lavaggi). Il codice colore favorisce il rispetto dell'HACCP.

Tag: spugne | Dimensioni (mm): 320x360 |
Colore: Rosso -Verde - Giallo - Blu

PULITORI ACCIAIO SSC

Pulitore, lucidante e protettore spray che, grazie ai suoi componenti, permette una lucidatura senza lasciare striature, proteggendo le superfici. Agisce efficacemente su acciaio inox, parti cromate, laminati plastici, superfici smaltate, vinile e plexiglass.

Tag: pulitori | Bombola Spray | 609 gr

Attrezzature pulizia

PROFICLEAN

ALZAIMMONDIZIE LAMIERA ZINCATA

Alzaimmondizie in lamiera zincata.

Tag: alzaimmondizie

ALZAIMMONDIZIE PLASTICA EXTRA

Alzaimmondizie in plastica con rinforzo metallico.

Tag: alzaimmondizie

ALZAIMMONDIZIE PLASTICA EXTRAPLUS

Alzaimmondizie in plastica con rinforzo metallico e profilo in gomma.

Tag: alzaimmondizie

ALZAIMMONDIZIE KYRA MOVE

Alzaimmondizie in plastica e profilo in gomma con manico ripiegabile.

Tag: alzaimmondizie

Attrezzature pulizia

PROFICLEAN

SCOPE SAGGINA

Scopa di saggina.

Tag: scope

SCOPE INDUSTRIALI SENZA MANICO

Scopa industriale senza manico.

Tag: scope | Cm. 22

SCOPE IN FIBRA PVC PARIGINA

Scopa in fibra pvc.

Tag: scope | Cm.17

SCOPE SENZA MANICO "SPAZIALE" 118

Scopa in fibra nylon colorata.

Tag: scope | Cm. 23,5

MOP INDUSTRIALI

Mop in cotone a filo continuo con attacco vite italia, per utilizzo industriale.

Tag: mop | 220 gr.

Attrezzature pulizia

PROFICLEAN

MOP PER PINZA

Mop in cotone grezzo a filo ritorto, per pinza.

Tag: mop | 400 gr.

PINZE PORTAMOP

Pinza in PVC portamop.

Tag: mop - accessori

SECCHI OVALI CON MANICO

Secchio ovale in plastica, con manico in ferro e plastica. Completo di strizzatore e contenitore per acqua sporca.

Tag: secchi | Litri 15

MANICI FERRO CROMATO

Manico in ferro con attacco universale a vite.

Tag: manici | Diam. 33 mm. | Lungh. cm. 130

MANICI FERRO PLASTIFICATO

Manico in ferro plastificato, con attacco universale a vite.

Tag: manici | Diam. 33 mm. | Lungh. cm. 130



Attrezzature pulizia

PROFICLEAN

MANICI TELESCOPICI

Manico telescopico regolabile in alluminio anodizzato, con terminale conico per Velli lavavetro E e Tergivetri E.

Tag: manici | Diam. 23/20 mm. | Lungh. cm. 75-150

MANICI ALLUMINIO

Manico in alluminio con foro per attacchi a ghiera per Spingiacqua E e Pinza Portamop E.

Tag: manici | Diam. 23 mm. | Lungh. cm. 145

SPATOLE SPINGIACQUA

Spatola spingiacqua verde senza manico. Telaio in nylon con gomma nera. Necessita di Manico Alluminio E..

Tag: spatole | Cm. 35 - Cm. 45 - Cm. 55 - Cm. 75

SPATOLE TERGIVETRI

Lavavetri snodabile con impugnatura, senza manico. Pu˜ essere utilizzato con Manico Telescopico E.

Tag: spatole | Cm. 35 - Cm. 45



VULCA

ARMADIETTI SPOGLIATOIO SERIE 111

Armadio spogliatoio su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. cerniere interne speciali antiscasso, bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6.Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var. Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035 Colore ante: Grigio Ral 7035.

Tag: armadietti

Dotazione interna cad. vano:

- ripiano superiore con asta porta grucce
- ganci esclusi, forniti a richiesta
- porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta
- porta cartellino stampato su anta

Versioni disponibili:

- 1 Posto Dim. cm 35x35x180 h | peso 17 Kg
- 2 Posti Dim. cm 70x35x180 h | peso 29 Kg
- 3 Posti Dim. cm 105x35x180 h | peso 41 Kg

Sistemi di chiusura:
maniglia in metallo lucchettabile – serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

ARMADIETTI SPOGLIATOIO SERIE 112

Armadio spogliatoio su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. cerniere interne speciali antiscasso, bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6. Nervature longitudinali su fianchi e porte. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var. Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035 Colore ante: Grigio Ral 7035.

Tag: armadietti

Versioni disponibili:

- 1 Posto Dim. cm 35x50x180 h | peso 20 Kg
- 2 Posti Dim. cm 70x50x180 h | peso 34 Kg
- 3 Posti Dim. cm 105x50x180 h | peso 48 Kg

VULCA

ARMADIETTI SOVRAPPOSTI SERIE 113

Armadio Sovrapposto su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Tag: armadietti

Dotazione di serie:

- Appendiabito allo schienale
- Portacartellino

Versioni disponibili:

- 2 Vani Dim. cm 35x35x180 h | peso 17 Kg
- 4 Vani Dim. cm 70x35x180 h | peso 29 Kg
- 6 Vani Dim. cm105x35x180 h | peso 41 Kg

Sistemi di chiusura:

Maniglia lucchettabile in nylon - Maniglia in metallo lucchettabile - Serratura a cilindro

ARMADIETTI SPOGLIATOIO SERIE 113P

Armadio Sovrapposto su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Tag: armadietti

Dotazione di serie:

- Appendiabito allo schienale
- Portacartellino

Versioni disponibili:

- 2 Vani Dim. cm 35x50x180 h | peso 20 Kg
- 4 Vani Dim. cm 70x50x180 h | peso 35 Kg
- 6 Vani Dim. cm 105x50x180 h | peso 49 Kg

Sistemi di chiusura:

Maniglia lucchettabile in nylon - Maniglia in metallo lucchettabile - Serratura a cilindro.

VULCA

ARMADIETTI SPOGLIATOIO SERIE 717P

Armadio spogliatoio su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. cerniere interne speciali antiscasso, bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6 .Nervature longitudinali su fianchi e porte. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var. Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035 Colore ante: Grigio Ral 7035 .

Tag: armadietti

Dotazione interna cad. vano:
tramezza sporco / pulito

- ripiano superiore con asta porta grucce (ganci esclusi e forniti a richiesta)
- porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta
- porta cartellino stampato su anta

Versioni disponibili:

- 1 Posto Dim. cm 40x40x180 h | peso 23 Kg
- 2 Posti Dim. cm 80x50x180 h | peso 42 Kg
- 3 Posti Dim. cm 120x50x180 h | peso 61 Kg

Sistemi di chiusura:
maniglia in metallo lucchettabile – serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

ARMADIETTI TUTTOPIANI SERIE AP

Armadietti in Plastica con 4 piani rettangolari spostabilli su asole in 8 posizioni diverse.

Tag: armadietti

Versioni disponibili:

- 1 Anta Dim. cm 60x40x180 h
- 2 Ante Dim. cm 80x40x180 h
- 2 Ante Dim. cm 100x40x180 h

Sistemi di chiusura:

- AP/60: una sola anta con serratura.
- AP/80-AP/100: due ante a battente con serratura a chiave sistema 2 vie.

VULCA

ARMADIETTI PORTASCOPE SERIE AS

Armadietti in Plastica con Tramezza parziale con tre ripiani corti.

Tag: armadietti
Versioni disponibili:
- **1 Anta Dim. cm 60x40x180 h**
- **2 Ante Dim. cm 80x40x180 h**
- **2 Ante Dim. cm 100x40x180 h**

Sistemi di chiusura:
- **AP/60: una sola anta con serratura.**
- **AP/80-AP/100: due ante a battente con serratura a chiave sistema 2 vie.**

ARMADI CASELLARIO SERIE 170

Armadi ispezionabili distribuzione biancheria e porta oggetti. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.Ante rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso. bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6.Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var. Possibilità di personalizzazione ante in 8 differenti colorazioni RAL.

Tag: armadietti
Versioni disponibili:
da 4 a 30 postazioni 180 h
larghezze da 40 cm a 120 cm
profondità 50 cm

PANCHE SERIE EASY

Panchina per spogliatoio realizzata con struttura portante in tubo d'acciaio mm. 30 x 30 x 1,5. Gambe con puntali in gomma. Seduta realizzata con 3 doghe in legno, bordi smussati, verniciate al naturale dimensioni mm. 100 x 20.Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante. Reticolazione a forno a 180°C. Materiale fornito montato

Tag: armadietti | Lunghezze: 1 mt - 1,5 mt - 2 mt. | Seduta 35cm x 50 cm h

Antiscivolo

STRISCE ANTISCIVOLO GP

Linea "General Purpose". Rivestimento antiscivolo costituito da particella abrasive aggregate da resine sintetiche su un robusto supporto dimensionalmente stabile. Indicato per tutte le superfici soggette ad intenso traffico sia pedonale che veicolare (scale ed ingressi di uffici, condomini, rampe passerelle, montacarichi, pedane di macchinari ecc.).

Tag: antiscivolo
Dimensione: 19 x 610 mm. | Colore: Nero
Dimensione: 19 x 610 mm. | Colore: Trasparente
Dimensione: 19 x rotolo 18000 mm. | Colore: Nero
Dimensione: 25 x rotolo 18000 mm. | Colore: Nero
Dimensione: 50 x rotolo 18000 mm. | Colore: Nero

STRISCE ANTISCIVOLO R18

Striscia antiscivolo nera adesiva in rotolo.

Tag: antiscivolo
Dimensione: 25 x rotolo 18000 mm. | Colore: Nero
Dimensione: 50 x rotolo 18000 mm. | Colore: Nero

STRISCE ANTISCIVOLO S610

Striscia antiscivolo nera adesiva.

Tag: antiscivolo | Dimensione: 19x610 mm. | Colore: Nero

La sicurezza nei parchi da gioco è definita dalla normativa EN 1176, ideata per tutelare i bambini a tutti i livelli di capacità. Parliamo di altalene, scivoli, funicolari, castelli ecc., alle loro misurazioni e ai materiali costitutivi. Oltre all'installazione e manutenzione, particolare interesse è dato alle superfici d'impatto, quelle che possono essere urtate dopo una caduta. Tra le soluzioni più adottate: pavimentazioni anti-trauma in piastre elastiche o gomma colata.

Tappeti Nomad™

TAPPETI NOMAD™ TERRA 6050



Tappeti Nomad Terra 6050. Sruttura aperta a ricciolo vinilico, con supporto per catturare e trattenere i detriti più sottili. Per aree interne a basso e medio traffico. Ideale per spazi espositivi, uffici e ristoranti. Infiammabilità- Euroclasse 1350-1: Efl. Spessore: 11 mm.

Tag: tappeti
Tappeti: Dimensioni (cmxcm) 90x150 |
Colori: Grigio Ardesia - Marrone Terra Bruciata
Tappeti: Dimensioni (cmxcm) 120x180 |
Colori: Grigio Ardesia
Rotoli: Dimensioni (cmxcm) 90x600 |
Colori: Nero antracite - Grigio Ardesia - Marrone Terra Bruciata - Rosso Oxide - Blu Marina - Verde Inglese

TAPPETI NOMAD™ TERRA 8100

Struttura aperta a ricciolo vinilico, senza supporto, ad elevato spessore ed elevata resistenza. Per aree ad alto traffico. Specifico per incavi ed esterni. Ideale per edifici pubblici e commerciali, alberghi, musei, cinema. Infiammabilità- Euroclasse 1350-1: Efl. Spessore: 14 mm.

Tag: tappeti
Tappeti: Dimensioni (cmxcm) 90x150 |
Colori: Grigio Ardesia - Marrone Terra Bruciata
Tappeti: Dimensioni (cmxcm) 120x180 |
Colori: Grigio Ardesia
Rotoli: Dimensioni (cmxcm) 90x600 |
Colori: Nero Antracite - Grigio Ardesia - Marrone Terra Bruciata - Verde Inglese - Grigio Silver

TAPPETI NOMAD™ 4300 ANTIPOLVERE ULTRA CLEAN

Tappeto adesivo pretagliato per ambienti interni. La caratteristica adesiva della superficie gli consente di trattenere anche lo sporco più sottile. Per tutti gli ambienti in cui è richiesto il massimo livello di pulizia come: sale operatorie, laboratori di analisi, ospedali, industrie farmaceutiche, industrie chimiche, linee di assemblaggio di semiconduttori ed industria elettronica in genere, laboratori fotografici, impianti di verniciatura.

Tag: tappeti | 0,45 x 0,60 mt. - 0,90 x 1,15 mt. | Trasparente

Tappeti

TAPPETI FERMASPORCO SATURNO EXTRA

Tappeto 100% PVC struttura aperta a ricciolo vinilico ad alto spessore e alta resistenza, senza supporto. Specifico per aree esterne a traffico intenso. Spessore: 14 mm.

Tag: tappeti
Tappeti | 1,20x1,80 mt. - 0,90x1,50 - | Colori Vari

TAPPETI ASCIUGAPASSO PARIGI

Tappeto asciugapasso per ingressi. 100% polipropilene, con bordi e supporto in PVC. Spessore: 6 mm.

Tag: tappeti |
0,40x0,75 - 0,60x0,90 - 0,90x1,20 - 0,90x1,50 - 1,20x1,80 mt. |
Colori: Grigio Scuro - Grigio Chiaro - Rosso - Blu - Marrone - Beige

TAPPETI OMEGA COMPONIBILE

Tappeto composto di 4 pezzi, in 100% PVC nero ad alta resistenza, con bordi di sicurezza. Componibile a piacere con prolunghe

Tag: tappeti | 1,00x1,50 mt. | Colore: Nero

PROLUNGHE TAPPETI OMEGA

Prolunghe in 100% PVC nero ad alta resistenza con bordi, per l'accoppiamento di più serie di tappeti combimat.

Tag: tappeti - accessori | 2 Pezzi | 0,75 x 1 mt. | Colori Nero

ZERBINI ALVEOLARI RUBBERMAT

Zerbino alveolare in gomma ad alto potere drenante, grande resistenza, lavabile. Ideale per utilizzo a cielo aperto.

Tag: zerbini | Spessore: 23 mm. | Dimensioni: 40x60 cm. - 50x100 cm. - 100x150 cm. | Colore: Nero

Tappeti

TAPPETINI RINGMAT 21

I tappetini ad anelli di gomma sono molto robusti, durevoli e versatili. Per la raccolta della sporcizia grossolana, ideale anche in presenza di neve,ghiaccio, bagnato e di ambienti generalmente impegnativi. La sporcizia è raccolta dalla superficie traforata. Sono disponibili in due fatture: "Honeycomb" e "Octomat". Resistenza antiscivolo R10 a norma EN 13552. Opzionale: giunture e spazzole a richiesta Octomat in B1. Peso: 12 kg/m



Tag: tappetini
Spessore (mm) 17 | Misure: 0,4m x 0,6 m
Spessore (mm) 23 | Misure: 1m x 1,5 m - 0,8m x 1m - 0,9 m x 1,5 m - 0,9 m x 1,8m

TAPPETINI VYNA-PLUSH 22

Tappetino di raccolta dello sporco economico ed efficace . Raccolta affidabile di sporcizia e umidità. Materiale del rivestimento : 100% polipropilene. Dorso del tappetino: PVC - antiscivolo e repellente della sporcizia. Peso: 2,6 kg/m²

Tag: tappetini
Spessore: 7 mm (3 + 4) | Misure: 0,6 m x 0,9 m - 0,9 m x 1,2 m - 0,9 m x 1,5 m - 0,9 m x ml (max.25 m) - 1,2 m x 1,8m - 1,2 m x ml (max. 25 m)

Gestione rifiuti

PROFICLEAN

SACCHI RIFIUTI NERI

Art. Unigum 002538

Sacchi di polietilene neri.

Tag: sacchi rifiuti
Dim. 54x65 cm. | Gr. 30 | Sp. 40 mic. | Conf. 20 Kg.
Dim. 70x90 cm. | Gr 94 | Sp. 80 mic. | Conf. 20 Kg.
Dim. 80x120 cm. | Gr. 145 | Sp. 80 mic. | Conf. 20 Kg.
Dim. 90x120 cm. | Gr. 160 | Sp. 80 mic. | Conf. 20 Kg.

Gestione rifiuti

BIO COMPOSTER CON FONDO

Biocomposter per compostaggio rifiuti umidi in polietilene Alta densità con fondo. Dimensioni 670x860x1020 cm Litri 300.

Tag: bio composter | Litri 300

TRESPOLI PORTARIFIUTI

Trespolo in polipropilene. Dotato di anello per bloccare il sacchettoed impedire che possa muoversi. Impilabile con il coperchio montato.Sacchetti consigliati: 70x110

Tag: trespoli | Diam. 52 cm | Altezza 88 cm

TRESPOLI PORTARIFIUTI ZEFFIRO

Trespolo portarifiuti verde Zeffiro con coperchio.

Tag: trespoli | Diam. 50 cm | Altezza 82 cm



Gestione rifiuti

BIDONI PORTARIFIUTI

Bidone immondizia verde per raccolta differenziata con ruote e coperchio.

Tag: bidoni
Litri 120 | L. 50 x P. 55 | Altezza 94 cm |
Colori: Verde - Blu - Giallo - Bianco
Litri 240 | L. 58 x P. 73 | Altezza 106 cm |
Colori: Verde - Blu - Giallo - Bianco

BIDONI ECHO CON COPERCHIO

Bidone immondizia con coperchio, specifici per raccolta differenziata.
Colori vari.

Tag: bidoni
Litri 50 | Diam. 42 cm | Altezza 45 cm | Bianco
Litri 70 | Diam. 42 cm | Altezza 63 cm | Bianco
Litri 100 | Diam. 48 cm | Altezza 70 cm | Bianco
Litri 50 | Diam. 42 cm | Altezza 45 cm | Blu
Litri 70 | Diam. 42 cm | Altezza 63 cm | Blu
Litri 50 | Diam. 42 cm | Altezza 45 cm | Giallo
Litri 70 | Diam. 42 cm | Altezza 63 cm | Giallo
Litri 100 | Diam. 48 cm | Altezza 70 cm | Giallo
Litri 50 | Diam. 42 cm | Altezza 45 cm | Verde
Litri 70 | Diam. 42 cm | Altezza 63 cm | Verde
Litri 100 | Diam. 48 cm | Altezza 70 cm | Verde

BIDONI PORTARIFIUTI MP SENZA COPERCHIO

Bidone immondizia MP senza coperchio.

Tag: bidoni
Litri 50 | Diam. 44 cm | Altezza 46,5 cm
Litri 65 | Diam. 44 cm | Altezza 56 cm
Litri 100 | Diam. 51 cm | Altezza 67 cm
Litri 120 | Diam. 52 cm | Altezza 71 cm

COPERCHI PER BIDONE PORTARIFIUTI MP

Coperchio per Bidone MP.

Tag: coperchi | Litri 50/65 | Litri 100/120

Gestione rifiuti

BIDONI INDUSTRIALI SENZA COPERCHIO

Bidone industriale bianco senza coperchio.

Tag: bidoni | Litri 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300

COPERCHI PER BIDONE INDUSTRIALE

Coperchio per bidon industriale.

Tag: coperchi | Litri 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300

PATTUMIERE TEVERE CON COPERCHIO

Pattumiera in Moplen con coperchio e maniglia. Confezione 4 pezzi.

Tag: pattumiere
Capienza 10 Litri | Diam. 29 cm. | Altezza 29 cm.
Capienza 15 Litri | Diam. 30 cm. | Altezza 30 cm.
Capienza 20 Litri | Diam. 32 cm. | Altezza 32 cm.

Prodotti per il contenimento

AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

CONTENIMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI SOLIDI

CONTENITORI CARRELLATI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Contenitori per la raccolta differenziata in polietilene ad alta densità (PE-HD), resistenti agli agenti chimici, non attaccabili dai parassiti, non assorbono liquidi, sono lavabili e sterilizzabili. Completi di coperchio, ruote e maniglie per il trasporto. Disponibili nelle versioni da 80 L, 120 L, 240 L e 360 L.

Secondo la norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 003 287	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • GIALLO	80 L
413 003 288	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x460 x h 920 mm • BLU	80 L
413 003 289	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • ROSSO	80 L
413 003 290	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • MARRONE	80 L
413 003 291	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460 x h 920 mm • ANTRACITE	80 L
413 003 292	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460x h 920 mm • BIANCO	80 L
413 003 293	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 500 x 460x h 920 mm • VERDE	80 L

Secondo la norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 001 263	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • GIALLO	120 L
413 001 264	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • BLU	120 L
413 001 265	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • ROSSO	120 L
413 001 266	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • MARRONE	120 L
413 001 267	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • ANTRACITE	120 L
413 001 268	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • BIANCO	120 L
413 001 270	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 550 x 500 x h 940 mm • VERDE	120 L

Secondo la norma EN 840-1:2012, EN 840-5:2012, EN 840-6:2012

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 001 271	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • GIALLO	240 L
413 001 272	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • BLU	240 L
413 001 273	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • ROSSO	240 L
413 001 274	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • MARRONE	240 L
413 001 275	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • ANTRACITE	240 L
413 001 276	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • BIANCO	240 L
413 001 278	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 720 x 580 x h 1060 mm • VERDE	240 L

Secondo la norma EN 840-1 2013-03/DIN EN 840-5/-6: 2013-02

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 001 283	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 865 x 620 x h 1110 mm • GIALLO	360 L
413 002 441	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 865 x 620 x h 1110 mm • VERDE	360 L
413 002 442	Contenitore carrellato per raccolta differenziata • 865 x 620 x h 1110 mm • BLU	360 L

Prodotti per il contenimento

AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

CONTENIMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI SOLIDI

CARRELLO REGGI SACCO

Portasacco mobile per la raccolta differenziata di 3 sacchi da 100 L.
In acciaio verniciato bianco, completo di 4 ruote girevoli anti-traccia di cui 2 con freno.
Tamponi in gomma anti urto.
Di facile montaggio è molto robusto e maneggevole.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
413 002 467	Carrello reggi sacco	833 x 360 x h 900 mm

PORTASACCO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Portasacco in acciaio, galvanizzato a caldo, verniciatura lucida.

CODICE	DESCRIZIONE
413 003 787	Palo su base per portasacco h 920 mm
413 003 788	Palo su base per 3 portasacco h 920 mm
413 003 789	Portasacco Blu
413 003 790	Portasacco Grigio
413 003 791	Portasacco Giallo

CONTENITORI CARRELLATI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CON APERTURA A PEDALE

Contenitore in polietilene: stabile, robusto e molto maneggevole.
Sistema d'apertura del coperchio con apertura a pedale.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 003 957	Contenitore carrellato per raccolta differenziata con apertura a pedale 380 x 500 x h 800 mm • BIANCO	80 L
413 003 958	Contenitore carrellato per raccolta differenziata con apertura a pedale 380 x 500 x h 800 mm • BLU	80 L
413 003 959	Contenitore carrellato per raccolta differenziata con apertura a pedale 380 x 500 x h 800 mm • GRIGIO	80 L
413 003 960	Contenitore carrellato per raccolta differenziata con apertura a pedale 380 x 500 x h 800 mm • VERDE	80 L
413 003 961	Contenitore carrellato per raccolta differenziata con apertura a pedale 380 x 500 x h 800 mm • GIALLO	80 L
413 003 962	Contenitore carrellato per raccolta differenziata con apertura a pedale 380 x 500 x h 800 mm • ROSSO	80 L

Prodotti per il contenimento

AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

CONTENIMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI SOLIDI

ETICHETTE ADESIVE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Serie di adesivi da applicare su contenitori destinati alla raccolta differenziata. Stampati su PVC plastificato per una maggiore durata e resistenza agli agenti atmosferici.

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
413 002 449	Etichetta adesiva "ALTRI RIFIUTI" • 150 x 60 mm	ARANCIO
413 002 450	Etichetta adesiva "CARTA" • 150 x 60 mm	BLU
413 002 451	Etichetta adesiva "PLASTICA" • 150 x 60 mm	GIALLO
413 002 452	Etichetta adesiva "FARMACI" • 150 x 60 mm	VIOLA
413 002 453	Etichetta adesiva "METALLO" • 150 x 60 mm	ROSSO
413 002 454	Etichetta adesiva "ORGANICO" • 150 x 60 mm	MARRONE
413 002 455	Etichetta adesiva "PILE" • 150 x 60 mm	AZZURRO
413 002 456	Etichetta adesiva "VETRO" • 150 x 60 mm	VERDE

MINI ISOLA ECOLOGICA IN POLIPROPILENE ALVEOLARE

Contenitori in polipropilene alveolare destinati alla raccolta differenziata di plastica, carta, metallo, vetro, organico, indifferenziato.
Il fusto di colore bianco è dotato di fori con la funzione di areazione e di facile individuazione della quantità del rifiuto inserito; l'areazione infatti permette una più facile evaporazione dell'acqua contenuta nel rifiuto umido organico, con una conseguente diminuzione di peso ed eliminazione dei cattivi odori. È completamente riciclabile ed ideale per uffici, ospedali, scuole, eventi fieristici, manifestazioni ed industrie.
Resistente agli urti, acqua, grassi e solventi.
Leggero, lavabile e di lunga durata.
Coperchi nei colori giallo, azzurro, verde, grigio, bianco, marrone.
Adesivi identificativi del tipo di rifiuti (a richiesta).

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ	CONFEZIONE
413 003 057	Contenitore per mini isola ecologica in polipropilene alveolare • 300 x 400 x h 850 mm	100 L	30 pezzi
413 003 351	Kit 2 adesivi per tipologia di rifiuto		

Prodotti per il contenimento

AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

CONTENIMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI SOLIDI

CONTENITORI PER MEDICINALI E FARMACI SCADUTI

413 002 914 413 002 912 413 002 913 413 002 911

Contenitori in polietilene alta densità con base zavorrabile.
Grande resistenza agli urti, all'invecchiamento e allo scolorimento.
Dotati di coperchio antintrusione in ABS metacrilato resistente e di facile pulizia.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 002 911	Contenitore per medicinali e farmaci scaduti a base rettangolare con basamento in PE zavorrabile • 480 x 430 x h 1050 mm	90 L
413 002 912	Contenitore per medicinali e farmaci scaduti a base rettangolare con basamento in metallo • 480 x 430 x h 1010 mm	90 L
413 002 913	Contenitore per medicinali e farmaci scaduti a base circolare 510 x 480 x h 950 mm	105 L
413 002 914	Contenitore per medicinali e farmaci scaduti a base circolare con basamento in metallo • 430 x 480 x h 1080 mm	115 L

CONTENITORI PER RIFIUTI OSPEDALIERI

Contenitori in polipropilene utilizzati per il trasporto su strada di merci pericolose, come definito dalle prescrizioni dell'ADR che dispone le regole di attuazione della Direttiva 2003/28/CE.
Completamente inceneribili, resistenti ed impermeabili.
Colore: giallo.
Diciture previste dalle normative vigenti (D.P.R. 254/2003).
Sul contenitore sono stampate le istruzione per l'uso.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 002 957	Contenitore per rifiuti ospedalieri (aghi, taglienti e rifiuti speciali) • 418 x 310 x 373 mm	30 L
413 003 093	Contenitore per rifiuti ospedalieri (aghi, taglienti e rifiuti speciali) • Ø 220 x h 203 mm	6,7 L

CONTENITORE PER RIFIUTI TOSSICO NOCIVI

Contenitore in polietilene costruito con la tecnica rotazionale per garantire resistenza agli urti, all'invecchiamento e allo scolorimento. Il coperchio è in ABS termoformato e bloccato al contenitore mediante serratura a triangolo completo di sportello antintrusione.
Lo svuotamento avviene tramite sacchetto di spessore idoneo per garantire all'operatore totale sicurezza nell'operazione.
Il basamento è in polietilene zavorrabile anch'esso costruito con tecnica rotazionale pesa 18 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 003 284	Contenitore per rifiuti tossico nocivi • 400 x h 1050 mm	90 L

Prodotti per il contenimento

AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

CONTENIMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI SOLIDI

PORTACENERE IN ACCIAIO INOX

413 002 482 413 002 929

Portacenere in acciaio INOX con griglia interna spegni-sigarette e chiusura con chiave.
Piede d'appoggio in plastica per fissaggio al suolo (versione a colonna) e kit per fissaggio alla parete (versione murale).

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 002 482	Portacenere a colonna in acciaio INOX verniciato nero Ø 300 x h 1010 mm	4 L
413 002 929	Portacenere murale in acciaio INOX satinato Ø 180 x h 645 mm	5 L

CONTENITORE PER RACCOLTA TONER ESAUSTI

Contenitore in polietilene costruito con la tecnica rotazionale per garantire resistenza agli urti, all'invecchiamento e allo scolorimento. Il coperchio è in ABS termoformato e bloccato al contenitore mediante serratura a triangolo completo di sportello antintrusione.
Lo svuotamento avviene tramite sacchetto di spessore idoneo per garantire all'operatore totale sicurezza nell'operazione.
Il basamento è in polietilene zavorrabile anch'esso costruito con tecnica rotazionale pesa 18 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 003 286	Contenitore per raccolta toner esausti • 400 x h 1050 mm	90 L

Prodotti per il contenimento

AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

CONTENIMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI SOLIDI

CONTENITORI PER RACCOLTA DI PILE ESAUSTE

413 003 346

Contenitore in polipropilene di forma semicilindrica, parte frontale trasparente in SAN, spalla posteriore e basamento colore giallo o secondo disponibilità magazzino. Base di appoggio a pavimento in materiale sintetico antiurto e antiacido; coperchio superiore a scatto con feritoia di introduzione pile.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 003 346	Contenitore in polipropilene per raccolta pile esauste • 180 x 90 x h 800 mm	10 L

413 002 924

Contenitore portapile in polietilene ad alta densità con base zavorrabile.
Grande resistenza agli urti, all'invecchiamento e allo scolorimento.
Dotati di coperchio antintrusione in ABS metacrilato resistente e di facile pulizia.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 002 924	Contenitore per raccolta pile esauste in polietilene • 460 x 480 x h 740 mm	50 L

413 001 318

413 003 345

Contenitori portapile verticali a fondo piano.
Realizzati in acciaio smaltato nero con fascia color bronzo.
Coperchio superiore incernierato con serratura a chiave.
Bocchetta di introduzione sagomata.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 001 318	Contenitore per raccolta pile esauste in acciaio smaltato • Ø 220 x h 400 mm	16 L
413 003 345	Contenitore per raccolta pile esauste in acciaio • Ø200 x h 1000 mm	30 L
413 002 925	Contenitore per raccolta pile esauste in acciaio smaltato • Ø 420 x h 800 mm	100 L

CODICE	DESCRIZIONE
413 001 320	Palo per sostegno con base per ancoraggio al suolo per cod. 413 001 318

413 002 925

Prodotti per il contenimento

AIRBANK
INDUSTRIA SICUREZZA AMBIENTE

CONTENIMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI SOLIDI

CONTENITORE PER RACCOLTA MICRO RAEE

Contenitore in polietilene costruito con la tecnica rotazionale per garantire resistenza agli urti, all'invecchiamento e allo scolorimento. Il coperchio è in ABS termoformato e bloccato al contenitore mediante serratura a triangolo completo di sportello antintrusione.
Lo svuotamento avviene tramite sacchetto di spessore idoneo per garantire all'operatore totale sicurezza nell'operazione.
Il basamento è in polietilene zavorrabile anch'esso costruito con tecnica rotazionale pesa 18 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 003 285	Contenitore per raccolta micro RAEE • 400 x h 1050 mm	90 L

CASSONETTI PER RACCOLTA RSU

413 001 358 - 413 001 359

Cassonetti stampati ad iniezione in polietilene ad alta densità (HDPE), resistenti al deterioramento, al gelo, al calore e agli agenti chimici.
Dotati di parti metalliche zincate, silenziose ruote in gomma piena e maniglie per la movimentazione manuale.
Adatti a tutte le attrezzature ed i sistemi dotati di attacco DIN.
A Norma EN 840.

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ
413 001 358	Cassonetto per raccolta RSU • 1370 x 850 x h 1250 mm • COPERCHIO PIANO	660 L
413 001 359	Cassonetto per raccolta RSU • 1370 x 1115 x h 1470 mm • COPERCHIO PIANO	1100 L
413 001 360	Cassonetto per raccolta RSU • 1370 x 1245 x h 1470 mm • COPERCHIO BASCULANTE	1100 L

413 001 360