SAFE

Udito

BASE DISTRIBUTORE ONE-TOUCH™ PRO 391-0000

Art. Unigum 001430 | Cod. prod. 710064963

Base per il boccione One-Touch™: dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic e 3M™ E-A-R™ Soft™. Eroga un solo inserto alla volta. Struttura in ABS per resistere anche agli ambienti più ostili. Design studiato per proteggere anche da vento e pioggia, fori alla base per far defluire l'acqua piovana. Può essere appoggiato senza supporto o fissato al muro.

Tag: distributore tappi auricolari

TAPPI BOCCIONE CLASSIC PD-01-001

Art. Unigum 001457 | Cod. prod. 7000038203

Il boccione da ricarica per inserti auricolari Classic 3M E-A-R™ pd-01-001 contiene 500 paia di inserti auricolari realizzati in una morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia che garantisce un'ottima protezione dell'udito e comfort durante tutto il giorno. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, in ambiente lavorativo o nel tempo libero.

Tag: distributore tappi auricolari - ricambi |
EN 352-2 | SNR: 28

Categoria III

TAPPI BOCCIONE EARSOFT™ PD-01-002

Art. Unigum 001465 | Cod. prod. 7000038202

Boccione da ricarica con inserti auricolari EarSoft™ da utilizzare con il dispenser 3M One-touch™, a garanzia di facilità di accesso. Gli inserti auricolari EarSoft™, ad elevata attenuazione dei rumori, garantiscono la distribuzione omogenea della pressione, a garanzia di flessibilità, buona tenuta e comfort ottimale. Confezione da 500 pp.

Tag: distributore tappi auricolari - ricambi |
EN 352-2 | SNR: 36

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO CLASSIC PP-01-002

Art. Unigum 001458 | Cod. prod. 7000103726

3M E-A-R™ Cassic™ è l'originale inserto auricolare in schiuma. Introdotto sul mercato 40 anni fa, questo semplice ma rivoluzionario dispositivo otoprotettivo, supportato dalla vasta esperienza tecnica e dalle risorse di 3M, rimane uno degli inserti auricolari più utilizzati al mondo. La schiuma degli inserti auricolari e-a-r classic è un materiale vinilico a espansione lenta brevettato, appositamente progettato per proteggere da rumori e vibrazioni. Astuccio in carta.

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 28

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO CLASSIC IN POLYBAG PB-01-000

Art. Unigum 017247 | Cod. prod. 7000104116

3M E-A-R™ Classic™ è l'originale inserto auricolare in schiuma. Introdotto sul mercato 40 anni fa, questo semplice ma rivoluzionario dispositivo otoprotettivo, supportato dalla vasta esperienza tecnica e dalle risorse di 3m, rimane uno degli inserti auricolari più utilizzati al mondo. La schiuma degli inserti auricolari E-A-R™ classic è un materiale vinilico a espansione lenta brevettato, appositamente progettato per proteggere da rumori e vibrazioni. Confezione in bustina di polipropilene.

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 28

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO CLASSIC CC-01-000



Art. Unigum 001459 | Cod. prod. 7000052844

Inserto auricolare monouso modellabile Ear™ Classic con cordoncino. Gli inserti auricolari Classic sono realizzati in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 28

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO 1100

Art. Unigum 001417 | Cod. prod. 7100100637

Inserti auricolari 3M serie 1100 realizzati in schiuma poliuretanica flessibile ipoallergenica, a garanzia del massimo comfort e di una pressione minima all'interno dell'orecchio. la loro superficie liscia e resistente alla sporcizia, è garanzia di maggiore igiene. La forma conica si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e semplifica l'utilizzo degli inserti.

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 37

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO EARSOFT™ ES-01-001

Art. Unigum 001466 | Cod. prod. 7100111802

Inserto auricolare 3m™ EarSoft ™ yellow neon per alta attenuazione (SNR36). Di facile utilizzo, si spinge semplicemente nel canale auricolare senza doverlo arrotolare, assicurando una perfetta adattabilità in qualsiasi momento. In schiuma di poliuretano a lenta espansione, è particolarmente indicato per rumori a bassa frequenza. La colorazione yellow neon™ ne permette una rapida e sicura visibilità in caso di perdite accidentali.

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 36

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO EARSOFT™ 21 ES-01-009

Art. Unigum 001462 | Cod. prod. 7000052712

Inserto auricolare 3m™ EarSoft™ 21, per bassa attenuazione (SNR21). Di facile utilizzo, si spinge semplicemente nel canale auricolare senza doverlo arrotolare, assicurando una perfetta adattabilità in qualsiasi momento. In soffice schiuma di poliuretano per un maggior comfort; la speciale linguetta ne facilita l'estrazione dal canale auricolare.

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 21

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO 1110

Art. Unigum 001423 | Cod. prod. 7100100638

Inserti auricolari modellabili 3M 1110 con cordino sono realizzati in schiuma poliuretanica flessibile ipoallergenica, per un comfort ottimale e una pressione minima all'interno dell'orecchio. La loro superficie liscia e resistente allo sporco è garanzia di maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e semplifica l'utilizzo degli inserti.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 37

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO E-A-R™ EXPRESS™

Sono tra gli inserti più igienici della gamma in quanto non occorre toccare la schiuma in fase di inserimento: è sufficiente utilizzare lo stelo morbido e flessibile per inserire l'inserto nell'orecchio ed avere una protezione ottimale. Il design esclusivo della testina consente alla schiuma di comprimersi facilmente ed espandersi lentamente, misura unica. Senza bisogno di preformarli, lavabili e riutilizzabili. Disponibili anche con cordino.

Tag: inserti auricolari | EN 352-2 | SNR: 28

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO E-A-R™ PUSH-INS™

Inserti auricolari in schiuma a lenta riespansione, riciclabili, senza bisogno di preformarli.

Tag: inserti auricolari | EN 352-2 | SNR: 38

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO 1261

Inserti auricolari preformati con pratica custodia; riutilizzabili.

Tag: inserti auricolari | EN 352-2 | SNR: 25

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO 1271

Art. Unigum 001421 | Cod. prod. 7100109118

Inserti auricolari 3M 1271 con cordoncino di poliestere che previene il rischio di perdita del prodotto e ne garantisce la costante disponibilità, rendendolo più pratico per un utilizzo intermittente. Gli inserti auricolari sono forniti completi di custodia con gancio per cintura che ne rende agevole l'utilizzo e riduce il rischio di contaminazione.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 25

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO ULTRAFIT™ 14 UF-01-015

Art. Unigum 001472 | Cod. prod. 7000103862

Inserti auricolari UltraFit™ 14 con cordoncino, SNR 14. Realizzati in elastomero termoplastico ipoallergenico, preformati a tripla flangia brevettata. Riutilizzabili e completamente lavabili. Utilizzano tecnologia filtrante brevettata con l'obiettivo di proteggere l'udito della persona e permettere una normale conversazione.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 14

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO ULTRAFIT™ 20
UF-01-012

Art. Unigum 001473 | Cod. prod. 7000103863

Inserti auricolari UltraFit™ 20 con cordoncino, SNR 20. Realizzati in elastomero termoplastico ipoallergenico, preformati a tripla flangia brevettata. Riutilizzabili e completamente lavabili.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 20

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO ULTRAFIT™32
UF-01-000

ART. Unigum 013952 | Cod. prod. 7000103727

Inserti auricolari UltraFit™ 32 con cordoncino,SNR32. Realizzati in elastomero termoplastico ipoallegenico , preformati a tripla flangia brevettata. Riutilizzabili e completamente lavabili.

Tag: Inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 32

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO ULTRAFIT 32 *new*
UF-01-000X

ART. Unigum 001474 | Cod. prod. 7000038199

Inserti auricolari prestampati Ultrafit E-A-R™ UF-01-000 ideali per l'utilizzo in applicazioni gravose. La taglia unica degli inserti auricolari Ultrafit 3M™ E-A-R™ si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e garantisce un elevato livello di attenuazione dei rumori.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2 | SNR 32DB

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO TRACERS™ TR-01-001 20 DB

Art. Unigum 001471 | Cod. prod. 7000103758

Inserti auricolari Tracers™ con cordoncino a bassa attenuazione (SNR 20). Ideati specificatamente per le industrie alimentari. Sono dotati di una sferetta d'acciaio incorporata nello stelo di ciascun tappo che permette di ritrovarli con un metal detector. Vengono forniti con un cordoncino incorporato, flessibile e molto visibile di vinile blu.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 20

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO PUSH-INS™ EX-01-020

Art. Unigum 010391 | Cod. prod. 7000052713

Gli inserti auricolari Push-Ins™ 3M E-A-R™ ex-01-020 rivoluzionano la protezione dell'udito, offrendo vantaggi superiori a molti altri inserti auricolari in schiuma. Non richiedono alcuna modellatura ed è sufficiente premerli delicatamente per inserirli correttamente e facilmente. Lo stelo flessibile ne ottimizza l'igiene. Gli inserti auricolari sono realizzati in schiuma a lenta riespansione. La punta in schiuma E-A-R™ brevettata è preformata e dimensionata per aderire in modo ottimale a ogni condotto uditivo, a garanzia di una tenuta efficace. Lo stelo d'inserimento elimina la necessità di toccare la punta. Gli inserti auricolari con cordoncino aiutano l'utente a prevenire la perdita del prodotto e a poterne sempre disporre quando necessario, rendendolo più pratico per un utilizzo intermittente.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 38

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO TRACERS™ TR-01-000 32 DB

Art. Unigum 001470 | Cod. prod. 7000038200

Inserti auricolari tracers™ con cordoncino SNR 32, ideati specificatamente per le industrie alimentari. Sono dotati di una sferetta d'acciaio incorporata nello stelo di ciascun tappo che permette di ritrovarli con un metal detector. Vengono forniti con un cordoncino incorporato, flessibile e molto visibile di vinile blu.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 32

Categoria III

ARCHETTI 1310

Art. Unigum 001415 | Cod. prod. 7100089592

Inserti auricolari con archetto 3M E-A-R™ 1310. La flessibilità del design ad archetto flessibile degli inserti auricolari 3M 1310 aiuta a mantenere una pressione costante, a un livello ottimale, indipendentemente dalle dimensioni della testa. Progettati per essere indossati dietro la nuca o sotto il mento, con contatto minimo con gli indumenti. Inserti auricolari morbidi, a forma arrotondata, a garanzia di chiusura efficace dell'ingresso del condotto uditivo. Gli inserti in schiuma sono sostituibili, a garanzia di maggiore igiene e risparmio (art. 001416).

Tag: inserti auricolari - ad archetto | EN352-2 | SNR: 26

Categoria III

RICAMBI 1311

Art. Unigum 001416 | Cod. prod. 7100100262

Tamponi di ricambio per archetto 3M 1310. Inserti auricolari morbidi, a forma arrotondata, a garanzia di chiusura efficace dell'ingresso del condotto uditivo.

Tag: inserti auricolari - ricambi - per archetto | EN352-2 | SNR: 26

Categoria III

ARCHETTI EARCAP™

Art. Unigum 001425 | Cod. prod. 7000089406

L'archetto riutilizzabile 3M EarCap™, è uno dei dispositivi auricolari più leggeri sul mercato. Fornisce una giornata di protezione per i lavoratori esposti al rumore ed è ideale come protettore monouso per i visitatori. Inserti preformati e dimensionati per aderire al condotto uditivo per un indossamento più pratico. Non occorre toccare la schiuma in fase di inserimento garantendo la massima igiene. Bassa trasmissione del rumore snr 23 db. Possono essere tenuti intorno al collo quando non vengono indossati, ottima attenuazione per diverse applicazioni. Gli inserti in schiuma sono sostituibili a garanzia di maggiore igiene e risparmio (art. 001454 - 001455).

Tag: inserti auricolari - ad archetto | EN352-2 | SNR: 23

Categoria III

RICAMBI EARCAP™/FLEXICAP™ ES-01-300

Art. Unigum 001454 | Cod. prod. 7000103730

Tamponi di ricambio 3M ES-01-300 per inserti auricolari ad archetto EarCap™, EarBand™, FlexiCap™. Realizzati con una schiuma a lenta riespansione, non è necessario affusolarli.Consentono di tenere puliti e igienizzati gli inserti auricolari con archetto.

Tag: inserti auricolari - ricambi - per archetto | EN352-2 | SNR: 23

Categoria III

Cuffie Protettive Peltor Optime™

CARATTERISTICHE TECNICHE E BENEFICI

Confortevoli: Basso profilo e leggerezza (180g) assicurano la compatibilità con altri DPI. Eccezionale profondità interna delle coppe per massimizzare il comfort. Cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, per offrire tenuta ottimale e pressione ridotta.

Efficaci: Livello di attenuazione moderato nonostante il peso ridotto e il basso profilo. SNR: 27 dB. Bardatura con design esclusivo in acciaio armonico, per una pressione costante anche in caso di utilizzo prolungato nel tempo.

Versatili: Disponibili in diverse versioni: bardatura temporale, pieghevole, nucale, attacco per elmetto. Tutte le versioni sono disponibili nel colore verde Hi-Viz (Alta Visibilità).

CUFFIE OPTIME™ I A H510A-401-GU

Art. Unigum 001440 | Cod. prod. 7000039616

La cuffia Peltor™ Optime™ I A, con bardatura temporale, offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Il profilo basso e l'eccezionale profondità interna delle coppe, migliorano la compatibilità con altri dispositivi di protezione e garantiscono il massimo comfort a chi le indossa. La cuffia Peltor™ Optime™ i è la scelta ideale per lavori sia di breve che di lunga durata. I cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono al contempo una tenuta ottimale e una pressione ridotta. Livello di attenuazione moderato nonostante il peso ridotto e il basso profilo. SNR: 27 DB.Bardatura con design esclusivo in acciaio armonico, per una pressione costante anche in caso di utilizzo prolungato nel tempo.

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 27

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ I B H510B-403-GU

Art. Unigum 001441 | Cod. prod. 7000039618

La cuffia Peltor™ Optime™ I B con bardatura nucale offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Il profilo basso e l'eccezionale profondità interna delle coppe, migliorano la compatibilità con altri dispositivi di protezione e garantiscono il massimo comfort a chi le indossa. La cuffia peltor™ Optime™ I B ha un ottima attenuazione alle alte frequenze. I cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono al contempo una tenuta ottimale e una pressione ridotta. SNR: 26 db

Tag: cuffie - bardatura nucale | EN352-1 | SNR: 26

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ I P3E H510P3E-405-GU

Art. Unigum 001442 | Cod. prod. 7000039617

La cuffia Peltor™ Optime™ I P3 E, con attacco per elmetto, offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. Il profilo basso e l'eccezionale profondità interna delle coppe, migliorano la compatibilità con altri dispositivi di protezione e garantiscono il massimo comfort a chi le indossa. La cuffia Peltor™ Optime™ è la scelta ideale per lavori sia di breve che di lunga durata. I cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono al contempo una tenuta ottimale e una pressione ridotta. Versione attacco per elmetto per elmetti serie g22/g3000. SNR: 26 db

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 26

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ I P3K H510P3K-405-GU

Art. Unigum 001443 | Cod. prod. 7000107762

La cuffia Peltor™ Optime™ i p3 k, con attacco per elmetto,offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda. il profilo basso e l'eccezionale profondità interna delle coppe, migliorano la compatibilità con altri dispositivi di protezione e garantiscono il massimo comfort a chi le indossa. La cuffia Peltor™ Optime™ è la scelta ideale per lavori sia di breve che di lunga durata. I cuscinetti ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma, offrono al contempo una tenuta ottimale e una pressione ridotta. Versione attacco per elmetto per elmetti serie g2000. SNR: 26 dba

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 26

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ II A H520A-407-GQ

Art. Unigum 001444 | Cod. prod. 7000039619

Le cuffie auricolari Optime™ II A 3M Peltor™, con bardatura temporale, sono state sviluppate per l'utilizzo in ambienti con elevati livelli di rumorosità e sono particolarmente indicate in caso di livelli di rumore con frequenze da basse a medie. Gli anelli di tenuta sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Ne consegue una tenuta ottimale a bassa pressione di contatto, a garanzia di un comfort ottimale anche a lungo termine. SNR: 31db

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 31

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ II B H520B-408-GQ

Art. Unigum 001445 | Cod. prod. 7000039620

Le cuffie auricolari Optime™ II B 3M Peltor™, con bardatura nucale, sono state sviluppate per l'utilizzo in ambienti con elevati livelli di rumorosità e sono particolarmente indicate in caso di livelli di rumore con frequenze da basse a medie. Gli anelli di tenuta sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Ne consegue una tenuta ottimale a bassa pressione di contatto, a garanzia di un comfort ottimale anche a lungo termine. SNR: 31 db.

Tag: cuffie - bardatura nucale | EN352-1 | SNR: 31

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ II P3E H520P3E-410-GQ

Art. Unigum 001446 | Cod. prod. 7000039621

Le cuffie auricolari Optime™ II P3E 3M Peltor™, con attacco per elmetto, sono state sviluppate per l'utilizzo in ambienti con elevati livelli di rumorosità e sono particolarmente indicate in caso di livelli di rumore con frequenze da basse a medie. Gli anelli di tenuta sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Ne consegue una tenuta ottimale a bassa pressione di contatto, a garanzia di un comfort ottimale anche a lungo termine. Versione attacco per elemento serie G22/G3000. SNR: 30 db.

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 30

Categoria III

KIT IGIENICI PER OPTIME™ II HY52

Art. Unigum 001452 | Cod. prod. 7000009686

Kit igienico 3M Peltor™ HY52 per cuffie auricolari Optime™ II. Il kit contiene anelli di tenuta e inserti in schiuma fonoassorbente di ricambio, semplici da sostituire, da utilizzare con le cuffie auricolari serie optime II 3M Peltor™. Estende la durata utile delle cuffie auricolari. Garantisce buon funzionamento e igiene. Confezione contenente 2 inserti in schiuma e 2 anelli di tenuta.

Tag: cuffie - ricambi

CUFFIE OPTIME™ III A H540A-411-SV

Art. Unigum 001447 | Cod. prod. 7000039622

Le cuffie auricolari Optime™ III A 3M Peltor™ con bardatura temporale offrono un'eccellente protezione sia alle alte che alle basse frequenze. Questa protezione acustica è destinata agli ambienti con livello di rumorosità elevato (snr 35) e soddisfa le esigenze di attenuazione più rigide. Alcune applicazioni tipiche: aereoporti, cementifici, centrali elettriche, miniere.

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 35

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ III B H540B-412-SV

Art. Unigum 001448 | Cod. prod. 7000039623

Le cuffie auricolari Optime™ III B 3M Peltor™ con bardatura nucale offrono un'eccellente protezione sia alle alte che alle basse frequenze. Questa protezione acustica è destinata agli ambienti con livello di rumorosità elevato (snr 35) e soddisfa le esigenze di attenuazione più rigide.

Tag: cuffie - bardatura nucale | EN352-1 | SNR: 35

Categoria III

CUFFIE OPTIME™ III P3E H540P3E-413-SV

Art. Unigum 001449 | Cod. prod. 7000039624

Le cuffie auricolari Optime™ III B 3M Peltor™ con bardatura nucale offrono un'eccellente protezione sia alle alte che alle basse frequenze. Questa protezione acustica è destinata agli ambienti con livello di rumorosità elevato (snr 35) e soddisfa le esigenze di attenuazione più rigide. Versione attacco per elmetti serie G22/G3000.

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 34

Categoria III

KIT IGIENICI PER OPTIME™ III HY54

Art. Unigum 001453 | Cod. prod. 7000108016

Kit igienico 3M Peltor™ hy54 per cuffie auricolari Optime™ III. Il kit contiene anelli di tenuta e inserti in schiuma fonoassorbente di ricambio, semplici da sostituire, da utilizzare con le cuffie auricolari serie optime III 3M Peltor™. Estende la durata utile delle cuffie auricolari. Garantisce buon funzionamento e igiene. Confezione contenente 2 inserti in schiuma e 2 anelli di tenuta.

Tag: cuffie - ricambi

CUFFIE PELTOR™ OPTIME™ III A HI-VIZ (H540A)

Bardatura temporale.Per gli utilizzatori che devono proteggere l'udito ma anche essere ben visibili, ad esempio in cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio. Eccellente protezione sia alle alte che alle basse frequenze. Questa protezione acustica è destinata agli ambienti con livello di rumorosità elevato e soddisfa le esigenze di attenuazione più rigide.

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN 352-1 | SNR: 35

Categoria III

Cuffie Auricolari 3M™ Peltor™ Serie X

Le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ Series X sono la combinazione perfetta tra protezione e comfort. Sono disponibili nelle versioni con bardatura temporale e attacco per elmetto; grazie ai suoi diversi livelli di attenuazione rappresentano la soluzione ideale per una molteplicità di applicazioni industriali.

CUFFIE TEMPORALI X1A

Art. Unigum 015893 | Cod. prod. 7000103987

Cuffie auricolari 3M Peltor™ X1A. Le cuffie auricolari 3M Peltor™ X1A con bardatura temporale offrono una protezione acustica con ottime prestazioni per ambienti con livelli di rumore moderati; sono moderne, attraenti con un design affusolato delle coppe. La bardatura temporale in acciaio armonico è isolata elettricamente per una protezione ancora più affidabile. disponibili anche in versione con attacco per elmetto.

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 27

Categoria III

CUFFIE TEMPORALI X2A

Art. Unigum 015894 | Cod. prod. 7000103989

Le cuffie auricolari 3M Peltor™ X2A offrono le stesse caratteristiche proprie del modello x1 con l'aggiunta dei seguenti benefici: attenuazione migliorata indicata per livelli di rumore medio-alti. Disponibili anche in versione con attacco per elmetto (snr 30).

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 31

Categoria III

CUFFIE TEMPORALI X3A

Art. Unigum 015895 | Cod. prod. 7000103991

Le cuffie auricolari 3M Peltor™ X3A sono il primo modello ad essere equipaggiato con un innovativo anello di tenuta, allo scopo di favorire l'attenuazione del rumore e di offrire massima protezione e comfort. Sono estremamente più leggere e con coppe più sottili rispetto a prodotti con simili ivelli di attenuazione. La bardatura temporale è isolata elettricamente per una protezione ancora più affidabile. Disponibili anche in versione con attacco per elmetto (snr 32).

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 33

Categoria III

CUFFIE AURICOLARI 3M™ PELTOR™ X4A

Basso Profilo, Performance Eccellenti. Normalmente le cuffie auricolari con elevati livelli di attenuazione presentano delle coppe grandi ed ingombranti. Le cuffie 3M™ Peltor™ X4 grazie alla nuova imbottitura delle coppe e la schiuma dell'anello di tenuta garantiscono un livello di attenuazione partcolarmente elevato offrendo al contempo un basso profilo nonché un design elegante ed attraente. Disponibili anche in versione con attacco per elmetto (SNR: 32)

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN 352-1 | SNR: 33

Categoria III

CUFFIE AURICOLARI 3M™ PELTOR™ X5A

Attenuazione impareggiabile senza il bisogno della doppia protezione di cuffie e inserti. La tecnologia rivoluzionaria usata in questo modello offre performance estremamente elevate. Attenuazione senza eguali, grazie alla perfetta combinazione di design, innovativa imbottitura delle coppe e anello di tenuta. Nonostante la grandezza delle coppe, le cuffie hanno un peso relativamente ridotto per un miglior comfort dell'utilizzatore. Disponibili anche in versione con attacco per elmetto (SNR: 36).

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN 352-1 | SNR: 37

Categoria III

KIT IGIENICI CUFFIE SERIE "X"

new

ART. Unigum 021036

Kit idenico per cuffie auricolarie serie X PELTOR™. Il kit contiene: anelli di tenuta ed inserti in schiuma fonoassorbente di ricambio.

Tag: cuffie antirumore - ricambi

SISTEMA DI COMUNICAZIONE WIRELESS PER CUFFIE 3M™ PELTOR™ SERIE X

L'accessorio per comunicazione wireless 3M™ Peltor™ serie X è stato progettato per l'uso con le cuffie auricolari 3M™ Peltor™ serie X. Per utilizzare l'accessorio, è sufficiente sostituire il cuscinetto esistente sul lato sinistro delle cuffie . Quando montato l'accessorio Bluetooth converte il dispositivo di protezione dell'udito passivo in un dispositivo di comunicazione wireless. L'accessorio Bluetooth viene associato automaticamente ai dispositivi mobili, permettendo così la comunicazione a mani libere in ambienti rumorosi, senza compromettere la protezione.

Specifiche tecniche: Conversazione/streaming circa 8 ore. Tempo in Standby: Approx. 250 ore. Tempo di ricarica: Approx. 3 ore. Intervallo di temperature per l'utilizzo: -4°F (-20°C) to 131°F (55°C). Peso del sistema: 55 g. Il sistema è venduto separatamente ed è compatibile con tutte le cuffie Peltor™ 3M™ Serie X

Tag: Cuffie - Accessori

CUFFIE 3M™ PELTOR™ PROTAC™ III

La cuffia 3M™ Peltor™ ProTac™ III con funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l'ambiente circostante, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia. La funzione stereo consente di sentire e definire meglio la direzione di allarmi, suoni di avvertimento e veicoli in movimento. Disponibile in due versioni: coppa normale con maggiore attenuazione e coppa slim con attenuazione inferiore.

Tag: cuffie - bardatura temporale | SNR: 26 dB - 32 dB | Il prodotto è stato testato e approvato in conformità con la EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002.

Categoria III

CUFFIE 3M™ PELTOR™ LITECOM

Cuffie con radio intercomunicante integrata nelle coppe che permette una comunicazione a corto raggio senza fili con altre cuffie LiteCom o radio portatili programmate sulla stessa frequenza. Il sistema assicura una comunicazione a due vie efficiente e lineare. Il microfono vocale a cancellazione del rumore con la funzionalità VOX attivata permette di comunicare senza l'utilizzo delle mani in ambienti rumorosi. 8 canali di comunicazione sulla banda PMR 446 MHz; 38 subcanali consentono a diversi gruppi di utenti di comunicare senza interferenze, condividendo lo stesso canale. Una voce elettronica conferma le impostazioni inserite. Lite-Com si spegne automaticamente per risparmiare le batterie. Prodotto in fase restyling

Tag: cuffie - intercomunicanti | SNR: 32 dB | L'headset Peltor Lite-Com Basic è testato e omologato in conformità alla direttiva PPE 89/686/CEE e alle sezioni applicabili delle norme europee EN 352-1 e EN 352-3.

Categoria III

CUFFIE 3M™ PELTOR™ LITECOM PLUS

Le cuffie LiteCom Plus sono una protezione acustica ad elevate prestazioni con radio integrata nelle coppe per la comunicazione a corto raggio con altre cuffie LiteCom o con altre radio a due vie programmate sulla stessa banda di frequenza. I microfoni ambientali con funzione di attenuazione controllata consentono di incrementare la sicurezza, consentendo di ascoltare l'ambiente circostante: segnali di allarme, conversazioni etc. Un ingresso audio esterno consente di connettersi a un telefono o a radio a due vie, indipendentemente dalla frequenza. La funzione VOX (trasmissione ad attivazione vocale) consente di comunicare in ambienti rumorosi senza l'utilizzo delle mani. Prodotto in fase restyling

Tag: cuffie - intercomunicanti | SNR: 34 dB Il prodotto è stato testato e approvato in conformità con le seguenti normative: EN352-1:2002/ EN352-3:2002, EN352-4:2001 +A1:2005, EN352-6:2002.

Categoria III

CUFFIE 3M™ PELTOR™ WS™ LITECOM PRO III

La cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III alta visibilità rappresenta la nuova generazione dei dispositivi di comunicazione protettivi con una radio a due vie integrata, preprogrammata analogica/digitale,che consente la comunicazione con altre cuffie e con altre radio a due vie programmate sulla stessa banda di frequenza. La tecnologia Bluetooth Multipoint permette inoltre la connessione simultanea fino a due dispositivi. I microfoni ambientali con attenuazione controllata consentono di sentire i suoni dell'ambiente circostante e di comunicare con le persone vicine senza compromettere la protezione dell'udito.Disponibile con Bardatura Temporale, Nucale, Attacco elmetto

Tag: Cuffie - intercomunicanti | SNR: 32 | EN 352-1:2002 EN 352-3:2002

Categoria III

CUFFIE INTERCOMUNICANTI TACTICAL XP

Cuffia ad attenuazione elettronica del rumore che assicura una migliore comunicazione e sicurezza. Funzione dipendente dal livello di rumore che permette di sentire i suoni dell'ambiente circostante: le conversazioni, i rumori delle macchine e i segnali di avvertimento. Sistema a menu con conferma vocale. Dotato delle seguenti funzioni: funzione dipendente dal livello di rumore, bilanciamento, tempo di disattivazione regolabile, equalizzatore, volume dell'ingresso esterno e modalità ingresso esterno. Ampio spazio per le orecchie. Memorizzazione dell'ultima impostazione allo spegnimento. Spegnimento automatico dopo due ore di inattività. Segnale di avvertimento quando le batterie sono scariche, prima dello spegnimento. Ingresso audio per il collegamento di una radio esterna. Versioni: Bardatura ripiegabile, Bardatura nucale, Attacco per elmetto.

Tag: cuffie - intercomunicanti | EN 352-1-3-4-6 | SNR: 31

Categoria III

CARTINE ANTISUDORE HY100A

new

ART. Unigum 011957 | Cod. prod. 7100064410

Coperture monouso per cuscinetti auricolari per garantirne la pulizia e l'igiene.

Tag: cuffie antirumore - kit ricambio

uvex

TAPPI SENZA CORDONCINO HI-COM

Inserti auricolari monouso in poliuretano espanso. Design brevettato, con caratteristiche uniche e innovative. Riduzione significativa del livello dei suoni all'interno dell'orecchio; eccellente percezione della voce e dei segnali di pericolo con conseguente possibilità di comunicazione. Adatto per ambienti con rumore costante di medio/basso livello. Disponibili con e senza cordino. Colore lime.

Tag: inserti auricolari | EN 352-2 | SNR: 24

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO COM4-FIT

Inserti auricolari monouso in poliuretano espanso per utilizzo prolungato in ambienti molto rumorosi. Morbidi e confortevoli, design ergonomico, dimensioni ridotte per una perfetta aderenza ai canali uditivi più piccoli. Disponibili con e senza cordino. Tecnologia brevettata X-grip: riduce la pressione nel canale uditivo e facilita l'estrazione del tappo. Colore arancione chiaro.

Tag: inserti auricolari | EN 352-2 | SNR: 33

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO X-FIT

Inserti auricolari monouso in poliuretano espanso per utilizzo prolungato in ambienti molto rumorosi. Morbidi e confortevoli, design ergonomico, perfetta aderenza al canale uditivo. Disponibili con e senza cordino.Tecnologia brevettata X-grip: riduce la pressione nel canale uditivo e facilita l'estrazione del tappo. Colore lime.

Tag: inserti auricolari | EN 352-2 | SNR: 37

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO XTRA-FIT

Cod. prod. 0502112060

Inserti auricolari monouso ideali per canali uditivi medi e grandi. Facile manipolazione grazie alla maggior presa della forma ovale alla fine dell'inserto. Si adatta perfettamente al canale uditivo grazie alla scanalatura all'interno dell'inserto.

Tag: inserti auricolari | EN 352-2 | SNR: 36

Categoria III

uvex

TAPPI CON CORDONCINO XACT-FIT

Inserti auricolari monouso anatomici, di nuova generazione per un facile inserimento e un comfort ottimale. Capsule in poliuretano espanso sostituibili, per l'igiene e l'economia, con cordino regolabile riutilizzabile. Impugnatura preformata per un rapido e facile inserimento, forma ovale ergonomica dell'inserto, che imita la forma del canale riducendo la pressione nel condotto uditivo, a garanzia di un ottimo confort. Eccellente percezione della voce e dei segnali di pericolo con conseguente possibilità di comunicazione. Disponibilità di capsule di ricambio in minibox da 5 paia. Colore lime.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2 | SNR: 26

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO HI-COM DETEC

Cod. prod. 0502112114

Inserti auricolari monouso in poliuretano espanso. Design brevettato, con caratteristiche uniche e innovative. Dotati di inserto in metallo specifico per l'industria alimentare sia nel cordino che all'interno della capsula. Riduzione significativa del livello dei suoni all'interno dell'orecchio; eccellente percezione della voce e dei segnali di pericolo con conseguente possibilità di comunicazione. Adatto per ambienti con rumore costante di medio/basso livello. Con cordino. Colore blu.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2 | SNR: 24

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO XACT-FIT DETEC

Cod. prod. 0502124011

Inserti auricolari anatomici, di nuova generazione per un facile inserimento e un comfort ottimale. Capsule in poliuretano espanso sostituibili. Con cordino regolabile riutilizzabile. Rintracciabile per l'industria alimentare, con parti metalliche. Conformazione anatomica per l'orecchio destro e sinistro, per un corretto collocamento nel canale uditivo senza compressione. Eccellente percezione della voce e dei segnali di pericolo con conseguente possibilità di comunicazione. Disponibilità di capsule di ricambio in minibox da 5 paia. Colore blu.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2 | SNR: 26

Categoria III

uvex

TAPPI CON CORDONCINO X-FIT DETEC

Cod. prod. 0502112011

Inserti auricolari monouso in poliuretano espanso per utilizzo prolungato in ambienti molto rumorosi. Dotati di inserto in metallo specifico per l'industria alimentare. Morbidi e confortevoli, design ergonomico, perfetta aderenza al canale uditivo. Con cordino. Colore blu

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2 | SNR: 37

Categoria III

TAPPI C/CORDINO X-FIT 2112-010 SNR 37DB CF 100PA

new

Art. Unigum 025524 | Cod. prod. 2112010

I tappi auricolari protettivi monouso preformati dal design ergonomico uvex x-fit offrono livelli molto alti di isolamento e sono pertanto adatti per l'uso in ambienti con elevata rumorosità. Il tappo auricolare protettivo è realizzato in morbida schiuma espansa e offre un comfort straordinario anche in caso di uso prolungato. La brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica sensibilmente l'estrazione del tappo. Conformi alla normativa EN 352-2 e requisiti supplementari S, V, W, E.

Tag: inserti auricolari - con cordino | EN 352-2 | SNR: 37

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO WHISPER

Inserti auricolari riutilizzabili con cordino, affusolati preformati e studiati per seguire il contorno del canale auricolare. Buona aderenza grazie a una maggiore flessibilità, massimo comfort con la minima pressione. Due flange. Per ambienti non molto rumorosi. Colore arancio. Disponibile anche in minibox di plastica trasparente.L'estremità allungata favorisce un ottimo inserimento in profondità ed una facile presa per rimozione. Lavabile con acqua e sapone.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2 | SNR: 23

Categoria III

uvex

TAPPI CON CORDONCINO WHISPER+

Inserti auricolari riutilizzabili con cordino, affusolati preformati e studiati per seguire il contorno del canale auricolare. Buona aderenza grazie a una maggiore flessibilità, massimo comfort con la minima pressione. Quattro flange. Per ambienti non molto rumorosi. Colore lime. Disponibile anche in minibox di plastica trasparente.L'estremità allungata favorisce un ottimo inserimento in profondità ed una facile presa per rimozione. Lavabile con acqua e sapone.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2 | SNR: 27

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO WHISPER+ DETEC

Cod. prod. 0502111239

Inserti auricolari riutilizzabili con cordino, affusolati preformati e studiati per seguire il contorno del canale auricolare. Buona aderenza grazie a una maggiore flessibilità, massimo comfort con la minima pressione. Dotati di inserto in metallo specifico per l'industria alimentare. Quattro flange. Per ambienti non molto rumorosi. Colore blu.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2 | SNR: 27

Categoria III

ARCHETTI X-CAP

Cod. prod. 0502125361

Archetto dal design innovativo con esclusiva forma ovale degli inserti auricolari. L'archetto è stato disegnato in modo da prevenire il rumore trasmesso dal contatto con gli indumenti indossati. Estremamente leggero solo 8 grammi. Disponibilità di capsule di ricambio.

Tag: inserti auricolari - ad archetto | EN 352-2 | SNR: 24

Categoria III

uvex

ARCHETTI X-FOLD

Cod. prod. 0502125344

Archetto auricolare di forma ergonomica per utilizzo prolungato in ambienti molto rumorosi. Capsule di ricambio di forma ergonomica per un comfort ottimale. Pieghevole e quindi facile da utilizzare e portare sempre con se. Estremamente leggero, solo 8 gr.

Tag: inserti auricolari - ad archetto | EN 352-2 | SNR: 23

Categoria III

DISPENSER PER INSERTI AURICOLARI

Cod. prod. 0502112000

Robusto dispenser per inserti auricolari uvex da fissare a parete. Il plexiglass trasparente permette di monitorare il consumo degli inserti. Il vassoio posto al di sotto del foro di uscita consente di raccogliere gli inserti.

Tag: distributore tappi auricolari

CUFFIE K200

Cod. prod. 0442600200

Cuffia dielettrica con lunghezza regolabile. Ruota a 360° in modo da essere indossata in diverse posizioni: può essere utilizzata con fascia sulla testa, sulla nuca o sotto il mento. Perfetta vestibilità della fascia per una protezione ottimale. Leggera e con volume ridotto. Kit igienico di ricambio, è consigliabile cambiarlo ogni sei mesi.

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 28

Categoria III

CUFFIE K4 PIEGHEVOLI

Cod. prod. 0442600004

Cuffie K4 pieghevoli con cuscinetti in memory foam estremamente morbidi per un confort ottimale. Design Hi-viz per una maggiore visibilità dell'utilizzatore. Peso e volume della coppa ridotti.

Tag: Cuffie – bardatura temporale | EN 352-1 | SNR 35

Categoria III

uvex

CUFFIE K1

Cod. prod. 0442600001

Cuffia con lunghezza facilmente regolabile per una perfetta vestibilità. Soffici cuscinetti in morbida pelle per un comfort ottimale anche se indossata a lungo. Peso ridotto e volume compatto. Kit igienico di ricambio, è consigliabile cambiarlo ogni sei mesi.

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 28

Categoria III

CUFFIE K2

Cod. prod. 0442600002

Cuffia con lunghezza facilmente regolabile per una perfetta vestibilità. Soffici cuscinetti in memory foam estremamente morbidi per un comfort ottimale anche se indossata a lungo. Peso ridotto e volume compatto. Kit igienico di ricambio, è consigliabile cambiarlo ogni sei mesi.

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 32

Categoria III

CUFFIE K2 PIEGHEVOLI

Cod. prod. 0442600012

Cuffie K2 pieghevoli con cuscinetti in memory foam estremamente morbidi per un confort ottimale. Design Hi-viz per una maggiore visibilità dell'utilizzatore. Peso e volume della coppa ridotti.

Tag: Cuffie – bardatura temporale | EN 352-1 | SNR 31

Categoria III

CUFFIE K3

Cod. prod. 0442600003

Cuffia con lunghezza facilmente regolabile per una perfetta vestibilità. Soffici cuscinetti in memory foam estremamente morbidi per un comfort ottimale anche se indossata a lungo. Peso ridotto e volume compatto. Kit igienico di ricambio, è consigliabile cambiarlo ogni sei mesi.

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN352-1 | SNR: 33

Categoria III

uvex

CUFFIE K1H

Cod. prod. 0442600201

Cuffia per attacco elmetto con lunghezza facilmente regolabile per una perfetta vestibilità. La cuffia ruota a 360° per una perfetta vestibilità anche in posizione di riposo. Cuscinetti morbidi che si adattano alla superficie di appoggio o al profilo della testa garantendo un comfort ottimale.

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 27

Categoria III

CUFFIE K2H

Cod. prod. 0442600202

Cuffia per attacco elmetto con lunghezza facilmente regolabile per una perfetta vestibilità. La cuffia ruota a 360° per una perfetta vestibilità anche in posizione di riposo. Cuscinetti morbidi che si adattano alla superficie di appoggio o al profilo della testa garantendo un comfort ottimale.

Tag: cuffie - attacco elmetto | EN352-3 | SNR: 30

Categoria III

Honeywell

DISPENSER PER INSERTI AURICOLARI HL400-F

Cod. prod. 50129760-001 - 50129761-001

*HL400-F Frame dispenser con **400 paia di inserti Bilsom 303**. Solida struttura, che può essere posizionata su una superficie piana o fissata al muro. Meccanismo di erogazione affidabile. La ricarica avviene sostituendo la cartuccia trasparente piena di 400 paia di inserti (art. 50129774-001 taglia L, art. 50129775-001 taglia S) oppure per mezzo di buste da 200 paia di inserti (1006186 taglia L, 1006187 taglia S), da versare nella cartuccia vuota.*

Tag: distributore tappi auricolari | EN352-2 (la normativa e la categoria DPI valgono solo per gli inserti)

Categoria III

DISPENSER PER INSERTI AURICOLARI HL400-F

Cod. prod. 50129762-000

*HL400-F Frame dispenser con **400 paia di inserti LaserLite**. Solida struttura, che può essere posizionata su una superficie piana o fissata al muro. Meccanismo di erogazione affidabile. La ricarica avviene sostituendo la cartuccia trasparente piena di 400 paia di inserti (art. 50129776-001) oppure per mezzo di buste da 200 paia di inserti (art. 1013047), da versare nella cartuccia vuota.*

Tag: distributore tappi auricolari | EN352-2 (la normativa e la categoria DPI valgono solo per gli inserti)

Categoria III



Honeywell

TAPPI SENZA CORDONCINO LASER LITE

Art. Unigum 001188 | Cod. prod. 3301105

Inserti auricolari laser senza cordoncino. un'idea brillante per la protezione dell'udito: la schiuma a bassa pressione dei laser lite si espande delicatamente nel condotto uditivo, esercitando la corretta pressione, necessaria per assicurare una protezione ottimale, ma senza sensazione di compressione. La forma a t permette un facile inserimento. L'alta visibilità dei colori magenta e giallo rende ben visibili gli inserti, per agevolare chi deve verificare che i medesimi siano indossati.

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 35

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO LASER LITE

Art. Unigum 001185 | Cod. prod. 3301106

Inserti auricolari laser con cordoncino. un'idea brillante per la protezione dell'udito: la schiuma a bassa pressione dei laser lite si espande delicatamente nel condotto uditivo, esercitando la corretta pressione, necessaria per assicurare una protezione ottimale, ma senza sensazione di compressione. La forma a t permette un facile inserimento. L'alta visibilità dei colori magenta e giallo rende ben visibili gli inserti, per agevolare chi deve verificare che i medesimi siano indossati.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 35

Categoria III

TAPPI SENZA CORDONCINO BILSOM 303 L

Art. Unigum 001181 | Cod. prod. 1005073

Inserti auricolari bilsom 303. La colorazione brillante giallo/bianco garantisce visibilità quando indossati agevolando il controllo degli rspp. La morbida schiuma in poliuretano brevettata si espande delicatamente nel condotto uditivo riducendo la tendenza dell'inserto a fuoriuscire dallo stesso. La minor pressione in fase di espansione crea un'aderenza più confortevole nel condotto uditivo rispetto ad altri inserti in schiuma, soprattutto in caso di uso prolungato. La liscia superficie esterna impedisce il depositarsi di impurità. La struttura conica facilita l'inserimento e lo sfilamento dell'inserto dal condotto uditivo. Ideale per gli ambienti a rumorosità medio-alta (SNR 33). Disponibili anche in taglia s (art. 001183).

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 33

Categoria III

Honeywell

TAPPI SENZA CORDONCINO BILSOM 303 S

Art. Unigum 001183 | Cod. prod. 1005074

Inserti auricolari bilsom 303S. la colorazione brillante giallo/bianco garantisce visibilità quando indossati agevolando il controllo degli rspp. La morbida schiuma in poliuretano brevettata si espande delicatamente nel condotto uditivo riducendo la tendenza dell'inserto a fuoriuscire dallo stesso. La minor pressione in fase di espansione crea un'aderenza più confortevole nel condotto uditivo rispetto ad altri inserti in schiuma, soprattutto in caso di uso prolungato. La liscia superficie esterna impedisce il depositarsi di impurità. La struttura conica facilita l'inserimento e lo sfilamento dell'inserto dal condotto uditivo. Ideale per gli ambienti a rumorosità medio-alta (SNR 33). Disponibili anche in taglia l (art. 001181).

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 33

Categoria III

INSERTI MONOUSO FIRMFIT

Cod. prod. 1033010

FirmFit inserti auricolari monouso in PVC di ultima generazione, morbido e confortevole nonostante l'attenuazione importante (37 dB). Gli inserti riprendono la propria forma gradatamente dopo essere stati compressi tra le dita, lasciando il tempo di inserirli correttamente. Box 200 paia

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 30

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO SEMI-RIUTILIZZABILI TRUSTFIT

Cod. prod. 1034521

Inserti auricolari semi-riutilizzabili, con cordoncino di collegamento. Stelo rigido per agevolare l'inserimento, inserti in morbida schiuma, che non necessita di essere compressa tra le dita per essere inserita. Gli inserti possono essere puliti con un fazzoletto, e hanno la durata di 5 giorni, riponendoli nella propria bustina richiudibile. Estremo confort e facilità di utilizzo. Box 100 paia, in bustina singola richiudibile

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 28

Categoria III

Honeywell

TAPPI SENZA CORDONCINO TRUSTFIT SEMI-RIUTILIZZABILI

Cod. prod. 1034522

Inserti auricolari semi-riutilizzabili. Stelo rigido per agevolare l'inserimento, inserti in morbida schiuma, che non necessita di essere compressa tra le dita per essere inserita. Gli inserti possono essere puliti con un fazzoletto, e hanno la durata di 5 giorni, riponendoli nella propria bustina richiudibile. Estremo confort e facilità di utilizzo. Box 100 paia, in bustina singola richiudibile

Tag: inserti auricolari | EN352-2 | SNR: 28

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO SMARTFIT RIUTILIZZABILI

Art. Unigum 001186 | Cod. prod. 1011239

Gli inserti Smartfit sono costituiti di un elastomero termoplastico (tpe) che si modella a contatto con il condotto uditivo per una maggiore sensazione di confort e per rendere la protezione il più possibile personalizzata. La conformazione a flange favorisce l'adattamento al condotto uditivo. Cordoncino staccabile. gli inserti possono essere utilizzati con o senza cordoncino. astuccio hearpack in dotazione.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 30

Categoria III

TAPPI CON CORDONCINO SMARTFIT DETECTABLE RIUTILIZZABILI

Art. Unigum 011990 | Cod. prod. 1012522

Gli inserti Smartfit detectable sono dotati di anello metallico sullo stelo rilevabile mediante metal detector. Sono costituiti di un elastomero termoplastico (tpe) che si modella a contatto con il condotto uditivo per una maggiore sensazione di comfort e rendere la protezione il più possibile personalizzata. La conformazione a flange favorisce l'adattamento al condotto uditivo.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN352-2 | SNR: 30

Categoria III

Honeywell

ARCHETTI PIEGHEVOLI PERCAP

Art. Unigum 000974 | Cod. prod. 1005952

Inserti auricolari ad archetto PerCap pieghevoli, per poter essere riposti in tasca. Ideali per situazioni di rumorosità non gravosa e per esposizioni saltuarie. SNR 24db.

Tag: inserti auricolari - ad archetto | EN352-2 | SNR: 24

Categoria III

KIT RICAMBIO PERCAP

Art. Unigum 001093 | Cod. prod. 1005980

Inserti auricolari di ricambio per archetto PerCap.

Tag: inserti auricolari - ricambi - per archetto | EN352-2 | SNR: 24

Categoria III

Honeywell

CUFFIE VERISHIELD 100

Coppe più ampie, per contenere meglio l'orecchio: maggior comfort e maggior certezza della protezione. Cuscinetti in memory foam, un imbottitura più densa ma al tempo stesso più soffice. Tecnologia Air flow Control per un'attenuazione ottimale su tutte le frequenze. Valore di SNR indicato sulle coppe, per un'agevole individuazione del livello di protezione.

VERSIONE CON ARCHETTO TEMPORALE

VS110 art. 1035145-VS - SNR 27
VS120 art. 1035105-VS - SNR 31
VS130 art. 1035109-VS - SNR 35

VERSIONE CON ARCHETTO NUCALE

VS140 N art. 1035113-VS – SNR 25
VS120 N art. 1035115-VS - SNR 30

VERSIONE PER ATTACCO ELMETTO

VS110H art. 1035119-VS - SNR27
VS130H art. 1035125-VS - SNR 33

Tag: Cuffie | EN 352-1

Categoria III

VS110

VS120N

VS110H

Honeywell

CUFFIE ARCHETTO RUOTABILE VIKING V3

Art. Unigum 003161 | Cod. prod. 1011170

Cuffie ad archetto ruotabile Viking v3. L'archetto ruotabile permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, dietro la nuca o sotto il mento. La tecnologia Air Flow Control™ brevettata consente di ottenere un'ottima attenuazione su tutte le frequenze, senza incrementare la dimensione o il peso delle coppe. Alternativa alle cuffie montate su elmetto - possibilità di indossare la cuffia con elmetti, visiere, respiratori e altri dispositivi di protezione. Archetto indeformabile resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. I cuscinetti a scatto rendono la sostituzione rapida e facile. Fascetta di sostegno in dotazione, per garantire la stabilità della cuffia quando l'archetto è ruotato dietro la nuca o sotto il mento. Cuffie dielettriche adatte a tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità.

Tag: cuffie | EN352-1 | SNR: 32

Categoria III

CUFFIE SYNC

Cuffia dal design moderno (tipo disk jockey), da collegare all' i-pod, mp3 e tutti i telefoni cellulari con ingresso per spinotto da 3,5 mm (es. Blackberry). Eccellente riproduzione dei suoni. Non necessita di batterie. Cavo con spinotto in dotazione. (telefono/i-pod non inclusi).

Tag: cuffie - bardatura temporale | EN 352-1 | SNR: 31 dB

Categoria III

CUFFIA ANTIRUMORE SYNC® BT WIRELESS

Cod. prod. 1034510

Cuffia antirumore di elevata attenuazione (SNR 32 dB), che consente nel contempo di comunicare via telefono cellulare, wireless. Tecnologia Bluetooth®. Cavo di alimentazione USB incluso, non richiede cambio di batterie

Tag: cuffie - intercomunicanti | EN352-1 | SNR: 32

Categoria III

Honeywell

CUFFIE ARCHETTO RUOTABILE QM24

Art. Unigum 023592 | Cod. prod. 3302152

Design ultraleggero. l'archetto multiposizione permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra o dietro la testa oppure sotto il mento. Alternativa alle cuffie per elmetto; da utilizzare con elmetti, visiere, respiratori e altri dpi. Cuffia dielettrica, idonea in presenza di elettricità.

Tag: cuffie | EN352-1 | SNR: 26

Categoria III

MSA
The Safety Company

CUFFIE ANTIRUMORE MSA LEFT RIGHT PER ELMETTI MSA ATTENUAZIONE LOW

FATTORE SNR 25 (H = 27 , M = 22 , L = 15). Cuffie antirumore MSA Left Right per elmetti MSA (integrabili con tutte le visiere MSA). Le uniche cuffie antirumore sul mercato ad avere le coppe progettate specificamente per l'orecchio destro e sinistro, compensano l'asimetricità delle orecchie.

Tag: cuffie - attacco ad elmetto | EN 352-3

Categoria III

CUFFIE ANTIRUMORE MSA LEFT RIGHT PER ELMETTI MSA ATTENUAZIONE MEDIUM

FATTORE SNR 28 (H = 29 , M = 25 , L = 17). Cuffie antirumore MSA Left Right per elmetti MSA (integrabili con tutte le visiere MSA). Le uniche cuffie antirumore sul mercato ad avere le coppe progettate specificamente per l'orecchio destro e sinistro, compensano l'asimetricità delle orecchie.

Tag: cuffie - attacco ad elmetto | EN 352-3

Categoria III

CUFFIE ANTIRUMORE MSA LEFT RIGHT PER ELMETTI MSA ATTENUAZIONE HIGH

FATTORE SNR 31 (H = 32 , M = 28 , L = 21). Cuffie antirumore MSA Left Right per elmetti MSA (integrabili con tutte le visiere MSA). Le uniche cuffie antirumore sul mercato ad avere le coppe progettate specificamente per l'orecchio destro e sinistro, compensano l'asimetricità delle orecchie.

Tag: cuffie - attacco ad elmetto | EN 352-3

Categoria III

KIT IGIENICO PER CUFFIE ANTIRUMORE

Composto da cuscinetti auricolari. Schiuma fonoassorbente.

Tag: accessori | HIGH: SOR60302 - MEDIUM: SOR60301 - LOW: SOR60300

MOLDEX

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MOLDEXSTATION

Gli inserti sono igienicamente protetti, il meccanismo viene sostituito automaticamente ad ogni cambio di dispenser. Disponibile per tutti gli inserti auricolari Moldex monouso in schiuma PU. Può contenere 250 oppure 500 paia di inserti. Il supporto a muro 7060 viene fornito separatamente ed è idoneo per tutte le MoldexStation.

Tag: distributore tappi auricolari

Categoria III

Codice	Paia
7825 SparkPlugs® MoldexStation	250 paia
7850 SparkPlugs® MoldexStation	500 paia
7859 Spark Plug® Detect MoldexStation	500 paia
7060 Supporto a muro per MoldexStation	-

INSERTI AURICOLARI SPARK PLUGS®

Confortevoli inserti auricolari in schiuma poliuretanica, facili da inserire, ideali per la protezione in caso di lunga esposizione al rumore. Realizzati in schiuma poliuretanica, colorati ed attraenti, forma bombata. Confezionati a paia.

Tag: inserti auricolari | EN 352-2

Categoria III

Codice	Paia
7800 Spark Plugs®	200
7801 Spark Plugs®	200
7802 Spark Plugs® PocketPak	200
7825 Spark Plugs® MoldexStation [250 paia]	250
7850 Spark Plugs® MoldexStation [500 paia]	500

TAPPI CON CORDONCINO SPARK PLUGS® DETECT 7809

Inserti auricolari con cordino, ideati per l'industria Alimentare. Completamente rintracciabili grazie all'indicatore metallico racchiuso sia nell'inserto che nel cordino. Realizzati in schiuma poliuretanica, ideali per la protezione in caso di lunga esposizione al rumore.

Tag: inserti auricolari - con cordoncino | EN 352-2:2002 | SNR: 32

Categoria III

MOLDEX

TAPPI C/CORDINO ROCKETS DETECT 6409 *new*

Art. Unigum 022417 | Cod. prod. 6409

Tappi auricolari protettivi dotati di cordino e completamente rilevabili da metal-detector. Specifici per l'industria alimentare, sono lavabili e riutilizzabili. Punta con bolle d'aria e morbide flange. Completi di contenitore PocketPack.

Tag: inserti auricolari - con cordino | EN 352-2 | SNR: 27

Categoria III

Le Tahitiane di Qeos Island, l'isola immaginaria in cui è ambientato il quadro di Marco Rindori dove gli abitanti indossano gli otoprotettori per difendersi dal chiasso dei turisti, sono un omaggio della campagna *Abbi cura di Te... sei un'opera d'Arte* di Unigum al genio di Paul Gauguin. "Due donne tahitiane" è una tela del 1899 che fa parte della serie di dipinti del pittore francese ispirati alla sua permanenza in Polinesia. Forse non tutti sanno che...

Il quadro, anche noto come "I seni dai fiori rossi" e "Donne con fiori di mango" è ospite dalla collezione permanente del Metropolitan Museum of Modern Art di New York. Fu vittima di un tentativo di sfregio nel 2011 mentre era in prestito alla National Gallery of Art di Washington, ma fortunatamente ne rimase pressoché illeso.

Il nostro mestiere

Cotral Lab progetta, produce e distribuisce un'ampia gamma di protezioni uditive su misura e di servizi per preservare la salute dei professionisti esposti ad un livello di rumore superiore a 80 dB(A).

Cotral Lab in cifre

25 anni di esperienza

2 milioni di utilizzatori quotidiani

15% di crescita annuale

Certificazione ISO 9001

Presenza internazionale

Rispetto dei nostri impegni

I vantaggi di Cotral Lab

+ Settore acquisti/decisionale

✓ Rispondere a un obbligo di legge, interno, etico

✓ Ottimizzare gli indicatori di performance: nessun rischio di perdita dell'udito

✓ Scegliere una soluzione che unisce protezioni uditive efficaci e servizi di assistenza durante tutto il ciclo di vita del prodotto

✓ Proteggere efficacemente i propri dipendenti riducendo i costi

✓ Contare su un fornitore presente a livello globale che sfrutta tecnologie all'avanguardia

+ Responsabili della sicurezza

✓ Migliorare la qualità di vita di una risorsa importante per l'azienda: i dipendenti

✓ Fornire protezioni con 4 vantaggi: comodità, comunicazione, facilità d'utilizzo e igiene

✓ Ridurre lo spreco di tappi usa e getta grazie a un prodotto con una durata superiore ai 6 anni

✓ Contribuire al benessere dei dipendenti, soddisfatti dei tappi modellati

✓ Essere seguiti da un fornitore con oltre 25 anni di esperienza

+ Settore acquisti/decisionale

✓ Formare i lavoratori coinvolti riguardo al rumore e agli effetti sull'organismo e sapere come proteggersi

✓ Indossare protezioni comode con cui potete comunicare anche in ambienti rumorosi

✓ Avere a disposizione tappi modellati che potete indossare sempre in modo semplice

✓ Migliorare la vostra vita: meno stress, meno fatica, più serenità e migliore qualità del sonno

✓ Preservare il vostro udito e la vostra salute

Cotral Lab

Le tre soluzioni Cotral Lab

Hai bisogno di comunicare?

QEOS Green

- ✓ Alta visibilità
- ✓ Attenuazione uniforme su tutte le frequenze
- ✓ 4 filtri: SNR 17, 20, 24, 28 dB
- ✓ Garanzia: 6 anni inclusi Comfort, Materiale, Efficacia

★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆

Ambienti rumorosi?

QEOS Orange

- ✓ Ergonomica
- ✓ Attenuazione HFA: Attenuazione per alte frequenze
- ✓ 6 filtri: SNR 17, 19, 23, 26, 30, 33 dB
- ✓ Garanzia: 6 anni inclusi Comfort, Materiale, Efficacia

★★★★★ ★★★☆☆ ★★☆☆☆

Hai bisogno di concentrarti ?

CLEAR

- ✓ Discreta e leggera
- ✓ Attenuazione uniforme su tutte le frequenze
- ✓ 4 filtri: SNR 12, 17, 23, 25 dB
- ✓ Garanzia: 6 anni inclusi Comfort, Materiale, Efficacia

★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★

- **Cotral è l'unica azienda al mondo a fornire 14 filtri intercambiabili con attenuazioni da 17 a 33 di Snr.**
- **Ciascuna protezione viene scelta con il metodo SAPAN, 2 serie di filtri acustici per soddisfare le esigenze di comunicazione di ogni lavoratore. In caso di variazione dell'ambiente sonoro, il filtro acustico si sostituisce facilmente.**

L'innovazione al servizio della semplicità

Impronta auricolare associata a un codice



Protezione acustica modellata sull'impronta



La produzione è unica : dopo il calco si procede ad una scansione da cui si ricaverà l'impronta dell'orecchio pronta per essere inserita in una stampante 3D ed ottenere un prodotto con un'efficacia sorprendente del 96%.

OTOPROTETTORI QEOS II GREEN AGRO

new

Art. Unigum 032654

Grazie alle sue numerose innovazioni, tra cui il suo filtro antipolvere e idrorepellente e la sua capsula metallica all'interno dell'otoprotettore rilevabile con scanner elettromagnetici per l'industria agroalimentare, la protezione Qeos Green è adatta a tutti gli ambienti di lavoro, compresi i più estremi. Dotati di filtri acustici a risposta uniforme, permettono all'utente di percepire l'ambiente sonoro in tutta sicurezza e una comunicazione perfettamente intelligibile anche parlando al telefono.
Facile da usare e pulire quotidianamente.
Certificazione nel rispetto delle norme UNI EN 352.2 e UNI EN 458
Vantaggi unici della soluzione Cotral Lab:
- Garanzia: Tutti gli otoprotettori Cotral sono dotati di una garanzia di 6 anni unica al mondo per durata e tipo di copertura sugli otoprotettori (materiale e confort) e sui filtri (attenuazione).
- Versatilità: Filtri intercambiabili con SNR da 17 a 28 dB - DPI di categoria III
- Tracciabilità: Otoprotettori tracciabili grazie ad un codice alfanumerico unico presente su ciascuno di essi.
Sono inclusi inoltre:
- Servizio post-vendita seguito dal tecnico di zona e dal nostro Laboratorio;
- Sensibilizzazione ai rischi del rumore e formazione sul corretto utilizzo e manutenzione degli otoprotettori erogata dai nostri tecnici con documentazione firmata;
- Accesso ad area clienti riservata in cloud nel portale Cotral Lab per gestire in sicurezza tutte le informazioni riguardo gli otoprotettori realizzati, l'assistenza post-vendita, strumenti gratuiti di sensibilizzazione ai rischi da rumore.

Tag: otoprotettore - protezione uditiva su misura - agroalimentare | EN 352-2 - EN 458

Categoria III

OTOPROTETTORI QEOS II GREEN

new

Art. Unigum 030250

Grazie alle sue numerose innovazioni, tra cui il filtro antipolvere e idrorepellente, la protezione Qeos Green è adatta a tutti gli ambienti di lavoro, compresi i più estremi. Dotati di filtri acustici a risposta uniforme, permettono all'utente di percepire l'ambiente sonoro in tutta sicurezza e una comunicazione perfettamente intelligibile anche parlando al telefono.
Facile da usare e pulire quotidianamente.
Certificazione nel rispetto delle norme UNI EN 352.2 e UNI EN 458
Vantaggi unici della soluzione Cotral Lab:
Garanzia: Tutti gli otoprotettori Cotral sono dotati di una garanzia di 6 anni unica al mondo per durata e tipo di copertura sugli otoprotettori (materiale e confort) e sui filtri (attenuazione).
Versatilità: Filtri intercambiabili con SNR da 17 a 28 dB - DPI di categoria III
Tracciabilità: Otoprotettori tracciabili grazie ad un codice alfanumerico unico presente su ciascuno di essi.
Sono inclusi inoltre:
- Servizio post-vendita seguito dal tecnico di zona e dal nostro Laboratorio;
- Sensibilizzazione ai rischi del rumore e formazione sul corretto utilizzo e manutenzione degli otoprotettori erogata dai nostri tecnici con documentazione firmata;
- Accesso ad area clienti riservata in cloud nel portale Cotral Lab per gestire in sicurezza tutte le informazioni riguardo gli otoprotettori realizzati, l'assistenza post-vendita, strumenti gratuiti di sensibilizzazione ai rischi da rumore.

Tag: otoprotettore - protezione uditiva su misura | EN 352-2 - EN 458

Categoria III

OTOPROTETTORI QEOS II ORANGE AGRO *new*

Art. Unigum 032804

Grazie alle sue numerose innovazioni, tra cui il suo filtro antipolvere e idrorepellente e la sua capsula metallica all'interno dell'otoprotettore rilevabile con scanner elettromagnetici per l'industria agroalimentare, la protezione Qeos Orange è adatta a tutti gli ambienti di lavoro, compresi i più estremi. Dotati di filtri acustici di filtrazione "classica", permettono all'utente di percepire l'ambiente sonoro in tutta sicurezza e di non sentirsi mai isolati.
Facile da usare e pulire quotidianamente.
Certificazione nel rispetto delle norme UNI EN 352.2 e UNI EN 458
Vantaggi unici della soluzione Cotral Lab:
- Garanzia: Tutti gli otoprotettori Cotral sono dotati di una garanzia di 6 anni unica al mondo per durata e tipo di copertura sugli otoprotettori (materiale e confort) e sui filtri (attenuazione).
- Versatilità: Filtri intercambiabili con SNR da 17 a 33 dB - DPI di categoria III.
- Tracciabilità: Otoprotettori tracciabili grazie ad un codice alfanumerico unico presente su ciascuno di essi.
Sono inclusi inoltre:
- Servizio post-vendita seguito dal tecnico di zona e dal nostro Laboratorio;
- Sensibilizzazione ai rischi del rumore e formazione sul corretto utilizzo e manutenzione degli otoprotettori erogata dai nostri tecnici con documentazione firmata;
- Accesso ad area clienti riservata in cloud nel portale Cotral Lab per gestire in sicurezza tutte le informazioni riguardo gli otoprotettori realizzati, l'assistenza post-vendita, strumenti gratuiti di sensibilizzazione ai rischi da rumore.

Tag: otoprotettore - protezione uditiva su misura - agroalimentare | EN 352-2 - EN 458

Categoria III

OTOPROTETTORI QEOS II ORANGE

new

Art. Unigum 032803

Grazie alle sue numerose innovazioni, tra cui il filtro antipolvere e idrorepellente, la protezione Qeos Orange è adatta a tutti gli ambienti di lavoro, compresi i più estremi. Dotati di filtri acustici di filtrazione "classica", permettono all'utente di percepire l'ambiente sonoro in tutta sicurezza e di non sentirsi mai isolati.
Facile da usare e pulire quotidianamente.
Certificazione nel rispetto delle norme UNI EN 352.2 e UNI EN 458
Vantaggi unici della soluzione Cotral Lab:
- Garanzia: Tutti gli otoprotettori Cotral sono dotati di una garanzia di 6 anni unica al mondo per durata e tipo di copertura sugli otoprotettori (materiale e confort) e sui filtri (attenuazione).
- Versatilità: Filtri intercambiabili con SNR da 17 a 33 dB - DPI di categoria III.
Tracciabilità: Otoprotettori tracciabili grazie ad un codice alfanumerico unico presente su ciascuno di essi.
Sono inclusi inoltre:
- Servizio post-vendita seguito dal tecnico di zona e dal nostro Laboratorio;
- Sensibilizzazione ai rischi del rumore e formazione sul corretto utilizzo e manutenzione degli otoprotettori erogata dai nostri tecnici con documentazione firmata;
- Accesso ad area clienti riservata in cloud nel portale Cotral Lab per gestire in sicurezza tutte le informazioni riguardo gli otoprotettori realizzati, l'assistenza post-vendita, strumenti gratuiti di sensibilizzazione ai rischi da rumore.

Tag: otoprotettore - protezione uditiva su misura | EN 352-2 - EN 458

Categoria III

Cotral Lab

PACCO IGIENE AXIUM

new

Art. Unigum 032502

Il kit "Axium" assicura una perfetta manutenzione e pulizia dell'otoprotettore e ne consente una vita più lunga grazie allo strumento di pulizia appositamente sviluppato per la manutenzione del condotto della protezione, i 2 spray di pulizia in schiuma attiva con agente antibatterico per l'esterno della protezione e la confezione di 10 salviette in microfibra riutilizzabili.*
L'uso dello spray "Cleanil Ear" fornisce all'utente comfort e igiene: grazie alla sua composizione a base di acqua di mare, assicura una pulizia e una protezione naturale del condotto uditivo.*

**Dispositivo medico di categoria I.*

Tag: accessori otoprotettori - kit di pulizia

PACCO IGIENE EXCELLIUM II

new

Art. Unigum 030251

Il kit "Excellium" assicura una perfetta manutenzione e pulizia della protezione uditiva e ne consente una vita più lunga.
Include:
- 2 confezioni da 10 salviette in microfibra riutilizzabili, 1 strumento di pulizia e 2 spray di schiuma attiva per pulire le protezioni,
- 1 spray "Cleanil Ear" che assicura all'utente un'esperienza confortevole senza il rischio di irritazioni all'orecchio,
- 1 opuscolo di sensibilizzazione sui pericoli del rumore. Quest'ultimo rafforza il messaggio dato dal tecnico della prevenzione e spinge il dipendente a indossare la sua protezione,
- 1 carta "credito CAPA" che permette di testare le protezioni e di soddisfare così l'obbligo di efficacia a lungo termine.
Dispositivo medico di categoria I.
- 1 opuscolo di supporto per sensibilizzazione ai rischi del rumore.
- 2 cordonici (1 da 50 cm e 1 da 70 cm)

Tag: accessori otoprotettori - kit di pulizia

PACCO OPTIMUM II

new

Art. Unigum 033396

Il kit "Optimum" assicura una perfetta manutenzione e pulizia della protezione uditiva e ne consente una vita più lunga.
Include:
- 1 confezione di 10 salviette in microfibra riutilizzabili, 1 strumento di pulizia e 1 spray di schiuma attiva per pulire le protezioni,
- 1 spray "Cleanil Ear" che assicura all'utente un'esperienza confortevole senza il rischio di irritazioni all'orecchio,
- 1 opuscolo di sensibilizzazione sui pericoli del rumore. Quest'ultimo rafforza il messaggio dato dal tecnico della prevenzione e spinge il dipendente a indossare la sua protezione,
- 1 carta "credito CAPA" che permette di testare le protezioni e di soddisfare così l'obbligo di efficacia a lungo termine.
Dispositivo medico di categoria I.
- 1 opuscolo di supporto per sensibilizzazione ai rischi del rumore.

Tag: accessori otoprotettori - kit di pulizia

CUFFIE 3M PELTOR WORKTUNES

new

Cuffie ad alte prestazioni. Protezione dell'udito mentre si ascolta la radio memorizzando fino a 5 stazioni predefinite. Antenna incorporata per evitare impigliamenti. Presa audio standard da 3,5mm. che consente la connessione con altri dispositivi. Spegnimento automatico per ottimizzare consumo batteria (con indicatore di livello di carica).

Tag: cuffie riproduzione radio | EN 55032:2015/A11:2020-03/A1:2020-12 EN 55035:2017/A11:2020-05 - EN 352-1:2020 - EN 352-8:2020 | Durata batteria: 40h | Attenuazione 32db. | Peso: 351g

Categoria II

CUFFIE 3M PELTOR WS PROTAC XPI

new

Cuffie bluetooth con attenuazione controllata e comunicazione wireless. Dotate di microfoni a cancellazione del rumore conformi IP68. Disponibili in un colore giallo ad alta visibilità, con una bardatura temporale, una bardatura nucale o attacco per elmetto e sono anche dotate di connettori per accessori FLX2. Quando la funzione di attenuazione controllata viene abbassata o addirittura disattivata, gli utenti possono utilizzare la funzionalità PTL (push-to-listen). Tale funzione attiva l'ascolto ambientale per le operazioni in cui è richiesta una maggiore percezione dell'ambiente.
Richiedono batterie AA o NiMH ricaricabili, che garantiscono fino a 45 ore di autonomia.
Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o con accessorio per l'elmetto.

Tag: cuffie attive intercomunicanti | EN 352-1:2002 - EN 352-3:2002 - EN 352-4:2001/A1:2005 - EN 352-6:2002 | Durata batteria: 45h | Attenuazione 33db. (31db con attacco elmetto) | Peso: 365g

Categoria II

CUFFIE 3M PELTOR WS ALERT XP

new

Cuffie bluetooth ad alta attenuazione. Possibilità di collegamento con device esterni per ricezione telefonate o riproduzione radio. Microfono a cancellazione di rumore per una trasmissione nitida del parlato.

Tag: cuffie attive | EN 352-1:2002 - EN 352-4:2001 +A1:2005 EN 352-6:2002 - EN 352-8:2008

Categoria II

uvex

CUFFIE K2P MAGNETICA SNR 31 2600215

new

Cod. prod. 2600215

Cuffie di protezione dell'udito da elmetto per il sistema elmetto uvex pheos. Comfort eccezionale grazie ai cuscinetti in memory foam extra morbido, anche in caso di utilizzo prolungato. Aggancio magnetico all'elmetto per la combinazione con il sistema elmetto uvex pheos Compatibile con la visiera uvex pheos 9906 (num. art.: 9906003, 9906006, 9906008). Rotazione a 360 gradi per le modalità "pronto all'uso" e "riposo".

Tag: cuffie - bardatura temporale - aggancio magnetico | EN 352-3 | SNR: 30

Categoria III

CUFFIE K2P MECCANICA SNR 30 2600214

new

Cod. prod. 2600214

Cuffie di protezione dell'udito da elmetto per il sistema elmetto uvex pheos. Comfort eccezionale grazie ai cuscinetti in memory foam extra morbido, anche in caso di utilizzo prolungato. Aggancio meccanico all'elmetto per la combinazione con il sistema elmetto uvex pheos Compatibile con la visiera uvex pheos 9906 (num. art.: 9906003, 9906006, 9906008). Rotazione a 360 gradi per le modalità "pronto all'uso" e "riposo".

Tag: cuffie - bardatura temporale - aggancio meccanico | EN 352-3 | SNR: 30

Categoria III