

### **Scheda Tecnica**

# Rischio Termico

# unilite thermo plus cut c//60591



#### Descrizione

uvex unilite thermo plus cut c è un guanto di protezione invernale che combina la protezione contro i rischi termici (a freddo) con una protezione del taglio elevata (livello C). E' caratterizzato inoltre da un rivestimento polimerico estremamente robusto, flessibile anche a basse temperature. Buon isolamento offerto dall'acrilico.


#### Caratteristiche

- · Eccellente destrezza
- · Elevata resistenza all'abrasione
- Flessibile a basse temperature
- resistenza meccanica
- eccellente protezione contro il taglio (livello C)

### **Applicazioni**

- · lavoro a basse temperature
- · edilizia e industria metallica
- · magazzini refrigerati e non refrigerati
- · autista di carrelli elevatori
- manipolazione di oggetti appuntiti per: assemblaggio, smistamento, imballaggio





Taglie disponibili 7,8,9,10,11

Materiale Dorso della mano parzialmente rivestito,

polsino a maglia

Base Guanto costruzione a doppio strato: acrilico (interno),

fibra di vetro / poliammide (esterno)

**Rivestimento** Rivestimento polimerico flessibile

Codice prodotto 60591

EN 388:2016 EN 511





3X42C 02X

