# VersaTouch® 92-471 92-481 92-465



Monouso



**Nitrile** 



Spruzzi



Prodotti con una mescola innovativa di nitrile che offre notevoli

Eccellente resistenza ai grassi animali rispetto a PVC e lattice Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione degli alimenti con

proprietà meccaniche, chimiche, comfort e destrezza.

Estremità delle dita zigrinate. Migliora la presa.

Idonei per il contatto con sostanze alimentari grasse.

l'amido di mais utilizzato per impolverare i quanti.



# APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carne o pesce
- Catering
- Ambienti con atmosfera controllata
- Industria casearia
- Alimenti pronti

#### INDUSTRIE PRIMARIE

8

### STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN ISO 374- EN ISO 374-EN374:2003 EN374:2003 1:2016Type B 5:2016

\$€









CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI

# **DETTAGLI DEL PRODOTTO**

Non contiene lattice naturale.

**DESCRIZIONE** 

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Polso arrotolato
Spessore (mm)	0.10
Colore	92-465: Blu scuro 92-471,92-481: Blu chiaro
AQL	1.5
Taglie EN	6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10
Lunghezza (mm)	92-465,92-471: 240 92-481: 300
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

Print date 07-09-2018

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

