



CODICE PRODOTTO: 3301106
Laser Lite Monouso (con cordoncino)

Presentazione generale

Reference Number

3301106

Gamma

Inseri auricolari

Line

Inseri auricolari monouso

Marchio

Howard Leight by Sperian

Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Edilizia e Costruzioni
- Industria chimica e farmaceutica
- Energia
- Industria del vetro
- Area Verde
- Pulizia Industriale
- Industria siderurgica
- Manutenzione
- Industrie cartiere
- Petrochimica
- Industrie grafiche
- Industrie tessili
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Saldatura
- Industrie del legno
- Industria generica

Utilizzo del prodotto

Inseri auricolari monouso con cordoncino di collegamento

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

COLORI VIVACI Per rendere la protezione accattivante- e altamente visibile. **SCHIUMA AUTOREGOLABILE** La schiuma poliuretana si espande all'interno del condotto uditivo, adattandosi a chiunque la indossi. **FORMA A T** Facilita l'inserimento e la rimozione dal condotto uditivo.

Vantaggi

Un'idea brillante per la protezione dell'udito: la schiuma a bassa pressione dei Laser Lite si espande gentilmente nel condotto uditivo, esercitando la corretta pressione, necessaria per assicurare una protezione ottimale, ma senza sensazione di compressione. La forma a T permette un facile inserimento. L'alta visibilità dei colori magenta e giallo rende ben visibili gli inserti, per agevolare chi deve verificare che i medesimi siano indossati. Laser Lite è disponibile anche in versione senza cordoncino di collegamento.

Descrizione tecnica

SNR (dB)

35

H (dB)

34

M (dB)

32

L (dB)

31

Dati di attenuazione

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

Taglia

Taglia Unica

Colore

Giallo e Magenta

Forma

T

Con cordoncino

Sì

Peso (gr)

0.48

Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

5

Numero certificazione CE

951095

Attestato CE
 EC Attestation

Numero attestato CE

9503632

Informazioni aggiuntive

User Manual

Instruction Manual - Laser Lite (global)

Manutenzione

Ciclo di vita

Questi inserti vanno gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo.

Informazioni per la conservazione

Tutti gli inserti auricolari devono essere riposti al riparo delle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo, in modo da non trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo.

Istruzioni per la cura

Gli inserti auricolari monouso sono in schiuma di poliuretano. Non è consigliato lavare e pulire gli inserti auricolari monouso. Essi devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'esposizione prolungata a eccessiva umidità potrebbe compromettere l'attenuazione, e rallentare il recupero della forma da parte dell'inserto dopo che è stato compresso tra le dita per l'inserimento.

Confezione

Codice EAN

0335523011067