



CODICE PRODOTTO: 1011700
Discensore automatico Titan

Fune in poliammide da 15 m, con moschettone a ghiera da 18 mm, discensore da 12 mm



Presentazione generale

Reference Number

1011700

Tipo di prodotto

Protezione anticaduta

Gamma

DPI retrattili e recuperatori

Marchio

Miller by Honeywell

Settore

- Industria generica
- Edilizia e Costruzioni

Utilizzo del prodotto

Dispositivo anticaduta automatico di tipo guidato in acciaio inossidabile con linea di ancoraggio per consentire lavori in verticale in assoluta sicurezza. Particolarmente utili sui tetti inclinati e, in genere, nelle situazioni dove non si possono utilizzare i dispositivi retrattili. Il dispositivo automatico di tipo guidato è dotato di un sistema di bloccaggio ad attivazione rapida che limita la caduta libera in pochi centimetri. La fune è lunga 15 metri.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

L'operatore può muoversi lungo la corda in sicurezza e con grande libertà di movimento, lasciando libere le mani. Il cordino da 0.3m e il connettore facilitano l'aggancio all'imbracatura Fune per linea di ancoraggio inclusa.

Descrizione tecnica

Tamburo**Materiale grezzo**

Fune in poliammide da Ø 12 mm - lunghezza 15 m.

Alloggiamento

Dispositivo di tipo guidato in acciaio inossidabile

Nastro

Poliestere Ø23mm

Connettori

Moschettoni in acciaio galvanizzato con apertura 18mm

EN 362

Carico di rottura: > 25KN.

Gancio automatico a doppia leva in acciaio cromato con apertura 20 mm

EN 362

Carico di rottura: > 22KN.

Dimensioni

Lunghezza

100mm

Larghezza

415mm

Spessore

25mm

Prestazioni

Peso (kg)

2,045kg, fune inclusa

Temperatura di esercizio

-30°C / +50°C

Informazioni complementari

Norme EN 353-2

Fune per linea di ancoraggio- Lunghezza 10m

Materiale: Ø12mm Poliammide

Norma: EN 696

Carico di rottura: > 2940 daN

Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

333 AFAQ

Attestato CE

 EC Attestation

Numero attestato CE

0082/490/160/06/99/0256

Informazioni aggiuntive

User Manual

NT90004209 IND J

Tabella di controllo utente
Manuale d'uso

Confezione

Codice EAN
3660681038852

© Honeywell International Inc.