
# Honeywell



**CODICE PRODOTTO: 1012436** 

# FALCON dispositivo retrattile a richiamo automatico

Cavo in acciaio galvanizzato - 15m, indicatore di carico con perno girevole

# Presentazione generale

## Reference Number

1012436

# Tipo di prodotto

Protezione anticaduta

#### Gamma

DPI retrattili e recuperatori

# Line

n/a

# Marchio

Miller by Honeywell

# Marchio precedentemente noto come

MILLER

#### Settore

Edilizia e Costruzioni
Industria generica

# Utilizzo del prodotto

Il dispositivo retrattile a richiamo automatico a cavo in acciaio galvanizzato - 15m - è la soluzione anticaduta ideale per l'edilizia, per l'industria, per capannoni industriali, per aziende di pubblica utilità

e per spazi confinati. Praticamente indistruttibile, il dispositivo è realizzato in nylon ad elevata resistenza all'impatto. E'.

### Funzioni e vantaggi

### Caratteristiche

Maggiore sicurezza:

Il sistema di arresto rapido permette di arrestare la caduta entro pochi centimetri.

Il dispositivo è, inoltre, dotato di un indicatore di caduta

Comfort:

Leggero e dotato di una comoda impugnatura.

### Descrizione tecnica

# **Tamburo**

# Alloggiamento

Nylon ad elevata resistenza all'impatto.

#### perno

Alluminio resistente alla corrosione.

#### Cavo

Acciaio galvanizzato Ø 4,5mm - 15m

#### Connettori

Moschettone automatico con indicatore di caduta

Carico di rottura >20KN

Materiale: Acciaio

Norma EN362

# **Dimensioni**

# Lunghezza

342mm

#### Larghezza

246mm

# Spessore

101mm

### **Apertura**

17mm

# Interno

#### Meccanismo

Acciaio inossidabile e alluminio resistenti alla corrosione

# **Prestazioni**

# Capacità di lavoro (m)

#### Resistenza alla rottura

>12KN

## Peso (kg)

6,7Kg

### Temperatura di esercizio

-30°C / +50°C

### Informazioni complementari

Sistema di bloccaggio

Bronzo e acciaio inossidabile

Norma EN360

Il controllo annuale può essere effettuato direttamente dall'utilizzatore tramite scheda di controllo.

#### Certifications



Dichiarazione di conformità CE

## Categoria DPI

# **Quality Assurance**

ISO 9001 / 2000

# Numero certificazione CE

333 AFAQ

### Numero attestato CE

0082/490/160/04/09/0191

Foto e immagini

Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini

Confezione

**Codice EAN** 

3660681030566

# Honeywell

Visualizza altri siti Sperian © 2011 Honeywell International Inc.