

**CODICE PRODOTTO: 1011742****FALCON 10 m**

Retrattile a richiamo automatico a cavo in acciaio galvanizzato

Honeywell
MILLER**Presentazione generale****Reference Number**

1011742

Tipo di prodotto

Protezione anticaduta

Gamma

DPI retrattili e recuperatori

Marchio

Miller by Honeywell

Settore

- Industria generica
- Edilizia e Costruzioni

Utilizzo del prodotto

Dispositivo retrattile a richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato - 10 m - Carter in nylon ad alta resistenza agli impatti e componenti interne resistenti alla corrosione.

Funzioni e vantaggi**Caratteristiche**

Retrattile con meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida in grado di limitare la caduta in pochi centimetri.

Il design di uscita laterale del cavo in acciaio riduce l'usura dello stesso sulla guida di ingresso.

Testato e certificato per applicazioni orizzontali quando impiegato con moschettone a vite e braca di ancoraggio da 1m.

Descrizione tecnica

Tamburo

Alloggiamento

Nylon ad elevata resistenza all'impatto.

perno

Alluminio resistente alla corrosione.

Cavo

Acciaio galvanizzato Ø4.5mm ad uscita laterale - 10m.

Connettori

Gancio girevole a doppia leva e moschettone superiore montato su elemento girevole.

Norma EN 362

Carico di rottura > 20 KN

Materiale: Acciaio.

Dimensioni

Lunghezza

255mm

Larghezza

213mm

Spessore

101mm

Apertura

17mm

Prestazioni

Capacità di lavoro (m)

10m

Resistenza alla rottura

>12KN

Peso (kg)

5Kg

Temperatura di esercizio

-30°C / +50°C

Informazioni complementari

Sistema di bloccaggio : Bronzo e acciaio inossidabile

Norma EN360

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

0333 AFAQ/CTH

Attestato CE

EC Attestation

Numero attestato CE

0082/490/160/04/09/0189

Cataloghi & documentazione

NT90004211 IND P

<http://www.honeywellsafety.com/supplementary/4294998016/1033.aspx>

Informazioni aggiuntive

User Manual

NT90011466 IND I

Tabella di controllo utente

Manuale d'uso

Confezione

Codice EAN

3660681030504