



CODICE PRODOTTO: 1031740
Semicalotta Honeywell
Turboshield

Semicalotta per visiera Honeywell Turbosshield con bardatura imbottita in attesa di brevetto e semplice sistema di rilascio a pulsante per sostituire lo schermo in pochi secondi

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

1031740

Tipo di prodotto

Protezione occhi- viso

Gamma

Face Shields

Marchio

Honeywell

Settore

- Automotive and Part Manufacturer
- Building and Construction
- Chemical Industries
- Food Industries
- Foundry
- General Industry
- Glass Industries
- Industrial Cleaning
- Iron and steel industry
- Organismo notificato
- Manutenzione
- Medical and Pharmaceutical
- Metal steel
- Offshore
- Petro-chemical
- Ship Building

Utilizzo del prodotto

Il sistema Turbosshield è perfetto per i lavoratori esposti alla caduta di oggetti, impatti, schizzi, raggi UV e detriti dispersi nell'aria. Può essere indossato comodamente anche con la maggior parte degli occhiali di protezione, cuffie e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Avvalendoci di un design ergonomico, abbiamo creato una bardatura brevettata che estende la superficie del prodotto del 300%, eliminando i punti di pressione dolorosi e assicurando confort per tutto il giorno

Vantaggi

Comfort superiore.

Caratteristiche

Semplice sistema di sgancio a pulsante che consente di cambiare rapidamente lo schermo

Vantaggi

Cambio facile e rapido dello schermo

Caratteristiche

Manopole ampie ed ergonomiche per la regolazione semplice e veloce, anche con i guanti.

Vantaggi

Vestibilità perfetta e personalizzata.

Caratteristiche

Banda per la testa lavabile, traspirabile e rimovibile

Vantaggi

Igiene migliore

Caratteristiche

Regolazione girevole con punti di blocco della banda in posizione abbassata o alzata

Vantaggi

Utilizzo e regolazione in altezza sul luogo di lavoro semplificati.

Descrizione tecnica

Tipo di occhiali

Schermo

Colorazione lente

Le visiere da utilizzare con il copricapo Turbosshield sono disponibili nei seguenti colori: trasparenti, grigie e con sfumatura 3.0 e 5.0. Possono essere utilizzate anche con la gamma di visiere Supervisor e in varie tonalità di sfumature.

Rivestimento delle lenti

Le visiere da utilizzare con il copricapo Turbosshield sono disponibili con e senza rivestimento.

Colore montatura

Struttura grigio scuro

Frame Material

La semicalotta è realizzata in materiale ABS mentre la sospensione è in Nylon 66

Dimensioni montatura

Dimensioni complessive: 279 mm x 225 mm x 135 mm Dimensioni semicalotta: 178 mm x 225 mm x 109 mm

Design dielettrico

Sì

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE**Categoria DPI**

2

Numero certificazione CE

C1519.2HON

Attestato CE

Certificate Honeywell 2013

Certificazioni

- EN 166

REACH**Conformità alla Normativa UE 1907/2006 (REACH)**

La/e sostanza/e di seguito indicate possono essere contenute in questo prodotto sopra la soglia dell'0,1% sul peso dell'articolo indicato

Codice del prodotto venduto in Europa	Sostanza > 0,1%
Nome della sostanza	Numero CAS
No Substance Content	

Cataloghi & documentazione

Brochure Turbosshield

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294984737/1033.aspx

Confezione

Codice EAN

7312550317402

Codice UPC/scatola

17312550317409

Specifiche di imballaggio in scatola singola

Imbustato singolarmente

Unità di misura

ognuno

Paese di origine

Cina