

11531

Prestazioni eccezionali di presa e protezione in un guanto comodo, ultraleggero, resistente al taglio





Prestazioni eccezionali di presa e protezione in un guanto comodo, ultraleggero, resistente al taglio

- Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato progettato per superare gli standard dell'industria. Tecnologia proprietaria Ansell che offre una protezione di prima classe contro il taglio, oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza.
- La fodera integra anche ZONZ™ Comfort Fit Technology per una vestibilità migliore, maggiore destrezza e minore affaticamento della mano.
- La formulazione FORTIX migliora resistenza all'abrasione e presa, per una maggiore durata del guanto e un miglior comfort nelle applicazioni abrasive.
- Senza silicone
- Colori che mascherano lo sporco, per un utilizzo prolungato.

Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

Applicazioni

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Montaggio finale
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali







11531

Prestazioni eccezionali di presa e protezione in un guanto comodo, ultraleggero, resistente al taglio

Caratteristiche chiave

- Guanto ultraleggero che offre una destrezza ineguagliabile e la massima mobilità
- ZONZ Knitting Technology fa ricorso a filati selezionati e disegni variabili di cucitura per personalizzare la vestibilità complessiva del quanto, in modo da favorire il movimento della mano, migliorare la destrezza e ridurre l'affaticamento
- Il disegno senza silicone è compatibile con il processo di finitura e verniciatura
- Palmo che maschera lo sporco, per un utilizzo prolungato
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica

Tecnologie











Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH













Specifiche

| MARCHIO I | MODELLO | DESCRIZIONE | Numero di aghi | TAGLIA | LUNGHEZZA | COLORE | CONFEZIONAMENTO |
|---------------------------|---------|--|----------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|--|
| HyFlex [®] 11-53 | 31 | Palmo rivestito, Schiuma di nitrile, Fibra di vetro, Nylon, HPPE, Spandex, Polso a maglia | 18 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210-254 mm; 8.26-10.62 inches | Nero | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Suite 210 Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6. Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

America Latina & Cardibi Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, c.p. 76079 Queretaro, Qro. Messico T: +52 442 248 1544 / 248 3

Ansell Canada 105 Lauder Owensville, QC J2K 2K8 Canada T: +1 800 363 8340 F: +1 800 267 3551

Ansell, [®] e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti idoneità per un determinato utilizzo dei prodot per un uso specifico da parte dell'utente finale

