TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

73-300

Guanti sensibili in neoprene. Un nuovo tatto nella doppia calzata e nelle applicazioni asciutte.

NE
Neoprene

Guanto chirurgico di neoprene, senza acceleratori chimici, che offre una combinazione insuperabile di sensibilità e durata in ambienti di camera bianca

- La nuova formulazione offre una sensibilità senza precedenti nella doppia calzata e nelle applicazioni asciutte, grazie allo spessore del polimero di 0,13 mm (5 mil).
- La produzione su forme mano destra/mano sinistra progettate ergonomicamente è sinonimo di comfort e vestibilità superiori, oltre che di minor sollecitazione e affaticamento della mano.
- Realizzato in 100% policloroprene, il guanto garantisce resistenza agli spruzzi di una vasta gamma di sostanze chimiche.
- L'assenza di lattice di gomma naturale e acceleratori in produzione riduce il rischio di allergie cutanee di Tipo I e IV.
- Ansell SureFit Technology previene l'arrotolamento del polso, per una protezione ancora migliore.
- Il rivestimento interno in poliuretano garantisce facile calzabilità, sia con mani asciutte che bagnate.
- Il disegno e lo spessore del polimero facilitano l'uso e migliorano il comfort della doppia calzata. Il color beige rivela eventuali rotture in caso di utilizzo con guanti di altro colore.
- Disponibile in due versioni: TouchNTuff® 73-300 non sterile e TouchNTuff® 73-500 sterile.
- Compatibile con ambienti di Classe 100 (ISO 5)/Camere bianche di grado A
- Disegno sottile per una sensibilità tattile superiore

Ansell

- Ampia resistenza agli spruzzi delle sostanze chimiche
- Previene le allergie di Tipo I e IV

TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

73-300

Guanti sensibili in neoprene. Un nuovo tatto nella doppia calzata e nelle applicazioni asciutte.

Industrie

- Produzione farmaceutica
- Produzione di dispositivi medici
- Laboratorio Ricerca e Sviluppo
- Ambienti controllati e critici
- Produzione e produzione

Consiglia

- Confez
- Pulizia bianche
- Prelievo di campioni ed elaborazione

SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI PRODOTTO

	73-300
Materiale	Neoprene (Policloroprene)
Colore	Crema
Forma	Anatomica con dita curve
Polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Conformità a Standard/Normative	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 9001
Confezionamento	20 paia per sacchetto interno; 1 polisacco interno per poli sacchetto esterno; 2 polisacchi esterne per sacchetto; 5 sacchetti per sacchetto master; 1 sacchetto maestro di 200 paia per cartone / caso
Conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Sri Lanka
Taglie disponibili	5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Contenuto di polvere	Senza polvere
Superficie esterna del guanto	Liscia
Metodo di sterilizzazione	Non pertinente
Compatibilità per camera bianca	Classe 100/ISO 5/Grado A
Durata	3 Years
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Livello di proteine	N/A: n on contiene lattice di gomma naturale
Antistatico	Non testato
Sensibilizzanti	• Nessuna

TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

73-300

Guanti sensibili in neoprene. Un nuovo tatto nella doppia calzata e nelle applicazioni asciutte.

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/in)	300 / 12	EN 420
Assenza di forature	1.0 AQL	EN 374-2
Conta particellare media ≥0,5µm (conte / cm²)	≤ 2500	
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.10 - 0.15 / 5.90 - 5.91	EN455-2
Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)	0.11 - 0.17 / 4.33 - 6.69	

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
73-300	RIORDINE N.	73300055	73300060	73300065	73300070	73300075	73300080	73300085	73300090

Tecnologia

SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

Standard delle prestazioni e conformità normativa

CE 0493 EN ISO 374-1:2016 Type B KLT EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN 374

EN 374 EN 421 ISO 13485 ISO 9001

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latina e Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Ansell